

SÉLECTION PRO 2024

Robinetterie
Céramique
Meubles
Accessoires



Singular™
par Ideal Standard



Ideal Standard

Nos marques



Notre mission est d'améliorer la vie de nos clients.

Nous le faisons en apportant de l'émotion au fonctionnel, au travers d'un design bien pensé, toujours innovant pour anticiper les demandes et les aspirations du monde moderne.

Depuis nos origines, avec nos produits pionniers jusqu'aux solutions pour relever les défis des tendances mondiales, nous créons, non seulement pour aujourd'hui mais aussi, pour demain.



Depuis plus de 130 ans, nous rendons meilleure la vie des citoyens français.

En collaboration avec les universités, les architectes, les bureaux d'étude et les entreprises générales dans le monde, nous utilisons notre savoir-faire industriel, nos compétences et notre expérience pour créer des produits innovants et les futures générations de distributeurs et prescripteurs.

NEWSLETTER

Inscrivez-vous à notre newsletter pour être au courant des dernières actualités des marques en flashant ce QR code.



Ils nous font confiance

APPART'CITY
plus qu'un hôtel

B
BARRIÈRE

BW | **Best Western.**
Hotels & Resorts

CenterParcs

COGEDIM
VOUS VERRÉZ
LA DIFFÉRENCE

COWOOL
COSYLIVING & COSYWORKING

ELSAN
Notre Santé autrement

G
GOGAILLE

Hilton

ICADE
Des lieux où il fait bon vivre

KAUFMAN & BROAD

Louvre Hotels
GROUP

LP **PROMOTION**

Marriott

OCEANIS
promotion immobilière

ORPEA
GROUPE

PIERRE & VACANCES

VINCI
IMMOBILIER



Mesdames, Messieurs,

Cher(e)s client(e)s, Cher(e)s partenaires,

Le comité de direction et l'ensemble des équipes d'Ideal Standard France sont heureux de vous présenter leur nouveau siège social et leur nouveau showroom sis 39, rue Saint-Sabin à Paris XI^{ème}.

Ce bâtiment du début du XX^e siècle, d'une grande qualité architecturale, est un magnifique écrin pour les marques Ideal Standard et Porcher. Leurs collections dont le design et l'innovation assurent la performance s'expriment à travers une approche holistique - Singular™ - de la salle de bains.

Notre installation au cœur de Paris marque une nouvelle étape pour la marque Ideal Standard. Après cinq années de collaboration avec Roberto Palomba, architecte et designer italien de renommée internationale, qui en assure la direction artistique, la marque a retrouvé sa singularité et contribue à faire de vos salles de bains de véritables lieux d'inspiration.

Au-delà d'être une marque tournée vers le design, l'innovation et la performance, Ideal Standard est avant tout une entreprise responsable qui place son engagement environnemental au cœur de son activité, tant sur le plan de la réduction de ses consommations d'énergies par l'investissement dans les énergies renouvelables, que sur le plan du développement de produits par la conception de produits 100% recyclables et l'utilisation croissante de matières recyclées.

Nous serons ravis de vous accueillir pour vous faire découvrir nos gammes de produits dédiés à l'habitat, à l'hôtellerie-restauration, aux bâtiments tertiaires, aux établissements de santé, d'enseignement... etc.

Si vous souhaitez prendre rendez-vous, nous vous remercions de vous adresser à votre interlocuteur habituel ou de nous envoyer un mail à : ShowroomParis@idealstandard.com

Nous sommes impatients de vous recevoir !

Bien cordialement,

Véronique OLLIVIER
Présidente
Ideal Standard France



Le Comité de Direction Ideal Standard France, de gauche à droite :
Jean-Luc BOULAY (Directeur Projets),
Véronique OLLIVIER (Présidente),
Olivier CONDAMINAS
(Directeur Commercial),
Andromaca SANTORO
(Directrice des Ressources Humaines),
Angélique BEAUVAIS
(Directrice Marketing),
Karine BERTRAND
(Directrice Financière).
Absente de la photo :
Emmanuelle Goaziou
(Directrice Supply Chain)



39

Nos outils digitaux

NOS SITES INTERNET

www.porcher.com
www.idealstandard.fr



Retrouvez toutes les informations sur nos marques, nos produits (fiches techniques...), nos brochures, nos innovations, nos garanties et nos certifications sur nos sites internet.

NOS RÉSEAUX SOCIAUX



Retrouvez les actualités de marques Porcher et Ideal Standard sur LinkedIn et Instagram.

IS LIBRARY

Retrouvez toutes nos brochures en lecture et en téléchargement sur notre bibliothèque digitale IS Library sur le lien suivant :

<https://idealstandard-library.cld.bz/french>



NOTRE CONFIGURATEUR SINGULAR



Un outil en ligne, accessible à tous et gratuitement, qui vous aide à planifier votre salle de bains en toute simplicité. Quel que soit votre projet, une salle de bain unique, un projet complet de résidence, un hôtel ou encore des sanitaires collectifs, Singular vous accompagne et rend la démarche facile et complète. C'est le configurateur idéal pour les architectes, les bureaux d'étude, les promoteurs, les installateurs, et les particuliers. Retrouvez notre configurateur sur nos sites internet et sur le lien :

<https://singular.idealstandard.com/>

LE BIM



Le BIM, Building Information Manufacturing, est une méthode de travail ayant le potentiel de transformer les habitudes et de structurer l'industrie de la construction. Son objectif est de réduire les émissions de carbone et gaz à effet de serre et de stopper le gaspillage actuel des ressources naturelles nécessaires à la construction.

À destination de la maîtrise d'ouvrage, des architectes, bureaux d'études, économistes, exploitants et entreprises, le fichier BIM est une maquette numérique paramétrique 3D qui contient des données intelligentes et structurées. Il est constitué des données suivantes: caractéristiques, code barre, couleur, date de création, dimensions, durée de garantie, dimensions, marque, poids. Nous nous attachons à créer des fichiers pertinents, de qualité.



Gage de Qualité

GARANTIE
25 ANS
CERAMIQUE

Ideal Standard est l'un des plus grands fabricants de céramique en Europe avec plus de 100 ans d'expérience. La haute technologie de moulage sous pression, la pulvérisation automatisée d'émail et les fours éco-efficaces garantissent que chaque produit est fabriqué selon les normes les plus exigeantes.

Forts de notre expertise et sûrs de la qualité de nos produits dans la durée, **nous garantissons désormais notre céramique 25 ans.**

GARANTIE
10
ANS

Robinetterie destinée à la collectivité (hors pièces électroniques et Thermeram) / Baignoires, tabliers de baignoires et receveurs de douche en acrylique / Produits Evermite / Cadres de bâtis-supports

GARANTIE
5
ANS

Robinetterie (hors collectivité) / Hydrothérapie / Produits en Solid Surface / Pièces mobiles des bâtis-supports / Receveurs en résine

GARANTIE
2
ANS

Meubles / Parois de douche et pare-bains / Pièces électroniques / Thermeram / Accessoires et pièces mobiles céramique (abattants, mécanismes de chasse et kits de fixation, bondes ...) / Traitement spécial de surface / Pièces détachées

SAV et service technique

Pour une assistance technique téléphonique, vous pouvez joindre notre SAV (service après-vente) au **01 49 38 28 00**. Notre équipe sera ravie de vous accompagner grâce à son expérience technique.

Vous pouvez également les joindre par email : sav.idealstandard@idealstandard.com

Sous certaines conditions, le SAV peut décider de faire intervenir des centres techniques agréés sous contrat, après diagnostics téléphoniques. Nos 6 partenaires gèrent une couverture nationale pour une intervention rapide.

Ensemble pour un avenir meilleur

Étant l'un des principaux fabricants du secteur de la salle de bains, Ideal Standard a un rôle important à jouer lorsqu'il s'agit de construire un avenir plus durable au profit de la société.

Nous sommes convaincus qu'une démarche responsable est fondamentale pour le succès continu de notre entreprise et sera bénéfique aussi bien pour nos partenaires, que nos clients et nos employés, mais aussi pour l'ensemble des communautés dans lesquelles nous opérons.

Il s'agit d'un accord global qui concerne l'ensemble de notre organisation, garantissant ainsi notre engagement à réduire de notre impact sur l'environnement, à fabriquer des produits qui encouragent des pratiques plus responsables, à nous focaliser sur une conduite éthique dans les affaires, à créer un lieu de travail sûr et équitable pour tous.



En reconnaissance de ses efforts continus en matière de développement durable, Ideal Standard s'est vu décerner la médaille d'argent EcoVadis pour 2023, ce qui nous place dans les 25% meilleurs de toutes les entreprises évaluées par EcoVadis et dans les 15% meilleurs de notre secteur d'activité. EcoVadis est le fournisseur le plus reconnu et le plus fiable en matière d'évaluation de la durabilité des entreprises. Son accréditation couvre quatre domaines principaux : l'environnement, le travail et les droits de l'homme, l'éthique et l'approvisionnement durable. Il s'agit d'une grande réussite qui nous incite à continuer d'améliorer nos bonnes pratiques en matière de développement durable.

Notre parcours vers un avenir plus durable

RECYCLAGE ET GESTION DES DÉCHETS

La réutilisation des déchets issus de notre production présente des avantages évidents pour l'environnement et constitue un élément important de notre initiative "zéro déchet". Nous recyclons déjà 100 % de nos déchets de laiton et d'acrylique. Nous recyclons environ 70% de nos déchets en céramique et travaillons avec des partenaires céramistes pour trouver de nouvelles solutions techniques afin que 100% de ces déchets céramiques soient utilisés dans la production.

ŒUVRER POUR LA NEUTRALITÉ

Atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble de nos activités n'est pas une légère affaire, c'est un sujet primordial pour notre avenir. Ces dernières années, nous avons investi dans des technologies de pointe qui nous permettent d'économiser ou de récupérer de l'énergie. Nous passons à l'électricité renouvelable, dans un grand nombre de nos sites de production. Afin de réduire notre empreinte carbone, nous avons également installé un nouveau campus solaire dans notre usine allemande afin d'avoir une autonomie dans la production d'énergie.



100%

des déchets de laiton et d'acrylique sont recyclés dans la production.



70%

de déchets céramique recyclés



UNE TOTALE TRANSPARENCE

Nous voulons être transparents sur notre activités et nos produits, afin que les clients puissent faire les choix qui leur conviennent. C'est pourquoi nous avons publié des déclarations environnementales de nos produits (EPD) vérifiées de manière indépendante, couvrant plus de 4 500 produits. C'est l'une des raisons pour laquelle nous avons adhéré au Pacte mondial des Nations Unies, nous engageant ainsi à soumettre une communication annuelle sur nos progrès et à publier un rapport sur le développement durable.




EMBALLAGE DURABLE

Pour que nos emballages soient aussi durables que possible, nous nous sommes fixés pour objectif de supprimer tous les plastiques à usage unique d'ici à 2025. Pour y parvenir, nous supprimons tous les emballages inutiles de nos produits, nous utilisons des matériaux recyclés dans la mesure du possible et nous veillons à ce que notre carton vierge soit certifié par la chaîne de contrôle chaque fois que nous ne pouvons pas utiliser d'alternatives recyclées.

PRODUCTION ÉTHIQUE

Tous nos produits sont fabriqués dans des conditions de travail sûres, saines et dans des environnements qui favorisent la diversité et l'inclusion. Nous sommes également très exigeants quant aux personnes avec lesquelles nous travaillons. Nous veillons à ce que tous nos fournisseurs respectent notre code de conduite et suivent une démarche globale en matière de développement durable.



4500+

de produits couverts par Environmental Product Declarations.



100%

de nos produits en bois sont certifiés par la chaîne de contrôle.



PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES

La préservation des ressources naturelles est essentielle pour protéger notre planète et atteindre nos objectifs en matière de développement durable. C'est pourquoi nous avons remplacé le bois vierge de nos baignoires par de la bagasse, un produit utilisé dans le processus de fabrication du sucre.

Nous veillons également à ce que tous nos meubles soient fabriqués à partir de bois provenant de sources durables et de forêts bien gérées et certifiées par la chaîne de contrôle. Nous continuons à développer des produits qui économisent l'eau tout en conservant le confort.

Règlementation

QU'EST-CE QUE LA RE 2020 ?

La réglementation environnementale 2020 succède à la réglementation thermique 2012 et évolue de manière plus ambitieuse afin de lutter contre le changement climatique et s'y adapter. Elle vise à améliorer la performance énergétique et diminuer les consommations des bâtiments neufs.

Elle est construite sur 3 axes :



Donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonisation de l'énergie




Diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments



Garantir la fraîcheur des bâtiments en cas de forte chaleur

Les produits sanitaires et robinetteries sont principalement concernés par l'axe 2. En effet, le bureau d'études, en charge de l'étude thermique, va réaliser l'analyse de cycle de vie (ACV) et mesurer l'impact carbone du futur ouvrage en prenant en compte tous les équipements qui rentrent dans sa construction. Ces équipements sont répartis en 13 lots, celui dédié aux produits «Plomberie - Sanitaire» est le lot n°9 (qui représente environ 3% du poids carbone d'un bâtiment).

LES ÉCHÉANCES



LES CRITÈRES

Il y a 6 critères avec une valeur maximale à ne pas dépasser :

- ▶ Pour la performance énergétique : Bbio, Cep, Cepnr
- ▶ Pour le confort d'été : DH
- ▶ Pour l'impact carbone : IC Énergie, IC Construction

L'indicateur qui va concerner les produits sanitaires et robinetterie est l'IC Construction. Cela correspond à l'impact carbone des produits de construction et des équipements, de leur fabrication à leur fin de vie pour une durée de 50 ans. Focus sur l'IC Construction : impact sur le changement climatique associé aux produits de construction et équipements et leur mise en œuvre. Pour mesurer la valeur de l'indicateur IC Construction, les bureaux d'études thermiques vont demander aux industriels les FDES.



QU'EST-CE QU'UNE FDES ?

Une FDES est un document normalisé qui présente les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie d'un produit ainsi que des informations sanitaires dans la perspective du calcul de la performance environnementale et sanitaire du bâtiment pour son éco-conception.

Les FDES ont dans un premier temps été encadrées de 2004 à 2014 par la norme AFNOR NF P 01-010 et depuis 2014 elle est encadrée par la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN. Elles prennent en compte l'ensemble du cycle de vie du produit, de l'extraction des matières premières à sa fin de vie, sans oublier les transports, la mise en œuvre et l'usage même du produit (cradle to grave). Les FDES constituent ainsi un outil multicritère majeur permettant d'aider les professionnels dans leurs choix pour rendre un bâtiment plus durable, avec des impacts limités sur l'environnement tout en créant une ambiance saine pour les futurs utilisateurs

Depuis 2021, pour répondre à la norme RE2020 et au calcul du poids carbone de l'ouvrage, nous sommes fières de présenter nos FDES individuelles pour la robinetterie et douchettes. Elles sont disponibles et téléchargeables sur le site de l'Inies.

Les FDES ont une validité de 5 ans.

À QUOI SERT UNE FDES ?

Les FDES offrent des informations multicritères, objectives, quantitatives et qualitatives relatives à un produit et son cycle de vie, de sa production à la fin de son utilisation.

Le rôle principal des FDES est de fournir des informations nécessaires et utiles à ceux qui veulent ajouter des critères de choix environnementaux et sanitaires sur des bases non biaisées à leurs critères de choix habituels (techniques, économiques et esthétiques).

Elles constituent un outil irremplaçable pour l'évaluation de la performance environnementale des bâtiments.

Nous possédons à ce jour 6 FDES qui couvrent plus de 600 produits. De nouvelles FDES sont en cours de création.



Habitat et Humanisme

Habitat et Humanisme est une association qui, depuis près de 40 ans, agit en faveur du logement, de l'insertion et de la recréation de liens sociaux, pour répondre à l'exclusion et l'isolement des personnes en difficulté. Pour leur permettre l'accès à un logement décent, Habitat et Humanisme construit, achète ou rénove plusieurs centaines de logements par an.

Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à l'engagement d'Habitat et Humanisme au travers de différentes actions de mécénat : dons de produits afin d'équiper les salles de bain de ces logements, participation des collaborateurs à des chantiers solidaires ou soutien financier.

Urgent Run

Nous sommes fiers de participer à l'Urgent Run pour soutenir cette cause qui nous touche.

Collaborateurs, clients, familles seront tous présents pour cette course.

L'Urgent Run Paris est une course solidaire organisée afin de récolter des fonds pour améliorer les conditions sanitaires dans le monde.

QUELQUES CHIFFRES



2,6 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à des toilettes soit une personne sur 3.



1,8 milliards de personnes consomment une eau contaminée par des matières fécales.



1 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de maladies diarrhéiques.

Il y a plus de morts provoquées par des maladies diarrhéiques du fait d'un manque d'hygiène que de morts causées par le sida, la tuberculose et la malaria combinés !


Ma Prime Adapt'

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

En 2050,
1 personne sur 3
sera âgée de
plus de 60 ans
en France.

En France,
l'âge moyen de
perte d'autonomie
est de **83 ans**.

En 2050, on comptera
4,8 millions de personnes
de 85 ans et plus,
dont 2,2 millions
en perte d'autonomie.



MaPrimeAdapt'

Ma vie change, mon logement s'adapte

QU'EST-CE QUE MA PRIM'ADAPT ?

C'est une aide qui, à compter du 1^{er} janvier 2024, financera entre 50% à 70% la réalisation des travaux d'adaptation du logement pour les personnes âgées et celles en situation de handicap.

POUR QUI ?

- Personne en situation de handicap
- Personne âgée de 70 ans ou plus
- Personne de 60 à 69 ans en situation de perte d'autonomie sous condition du GIR (GIR 1 à 6)
- Avoir des revenus modestes ou très modestes selon le barème en vigueur
- Résider en France (Métropole et Outre-Mer)
- Être propriétaire de son logement ou locataire dans le parc privé

Un accompagnateur AMO (Assistant à maîtrise d'ouvrage) agréé par l'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat) accompagnera les bénéficiaires pour aider à la définition de leur projet et suivre sa réalisation.

DIFFÉRENTES SOLUTIONS POUR ADAPTER SON LOGEMENT À LA PERTE D'AUTONOMIE

Les personnes âgées ou en situation de handicap ont souvent besoin d'adapter leur logement pour gagner en confort et réduire les risques de chute.

- Installer un WC surélevé
- Transformer la baignoire en douche
- Installer une ou des barres maintien ou de relèvement

RETROUVEZ LES PRODUITS CONCERNÉS
PAR MA PRIME ADAPT' SIGNALÉS PAR 🏠
DANS CE CATALOGUE.

CATALOGUE DIGITAL

Retrouvez l'intégralité de notre offre dans notre catalogue digital à télécharger en pdf ou en consultation interactive sur nos sites internet



Nos technologies

500 000

cycles

95°C

de résistance à la chaleur

10 à 15 ans

de durée de vie avec une utilisation quotidienne*

CARTOUCHE FIRMAFLOW®

Nous avons inventé la cartouche à disque céramique en 1969 et cette innovation a redéfini la manière d'utiliser la robinetterie en permettant la création du robinet à manette unique.

50 ans après le développement de la cartouche originelle, Firmaflow® reste le leader incontesté du marché avec son ingénierie améliorée, sa durabilité optimisée et son confort inégalé.



*Estimation pour une famille de 4 personnes



Technologies Robinetterie



EASY FIX

Grâce à la technologie Easy Fix, l'étrier tient seul. Vous n'avez plus qu'à visser d'une seule main.

Tous nos mitigeurs sont équipés du système Easy Fix. Un simple boulon en laiton maintient le mitigeur centré, ce qui facilite l'installation. Les composants sont pré-assemblés permettant de gagner du temps. Gagnez 30% de temps d'installation grâce au système Easy Fix.



CLICK TECHNOLOGY

La butée de résistance de la manette du mitigeur permet d'économiser jusqu'à 50% d'eau.

Toute notre robinetterie C2 et C3 est équipée de cette technologie.



BLUE START

Nos mitigeurs équipés de la technologie Blue Start ont une ouverture en eau froide en position centrale. Cela permet une économie d'énergie puisque l'on ne puise pas d'eau chaude ou mitigée.



AÉRATEUR 5L/MIN

Nos mitigeurs Ch3, équipés d'un aérateur qui limite le débit d'eau à 5L/min, permettent de diminuer les consommations d'eau. Il est réducteur et régulateur de débit de par sa conception : débit réduit, débit constant.



Technologies Hydrothérapie



COOL BODY

Conçu pour protéger.

La technologie Cool Body (corps tiède) garantit que le flux d'eau chaude est toujours entouré d'eau froide. Ainsi, même lorsque l'eau chaude est activée, votre mitigeur thermostatique de douche reste toujours froid au toucher, protégeant ainsi les utilisateurs de tout âge des brûlures.




IDEALFLEX

Nos flexibles Idealflex sont anti-torsion pour une résistance jusqu'à 50 kg de force. Lisses, ils se nettoient facilement.




Principaux avantages des bâtis-supports Prosys™



SMARTVALVE ÉCONOMISE DE L'EAU

Ce robinet flotteur permet d'économiser environ 0,5 litre d'eau par chasse en ne laissant entrer de l'eau dans le réservoir qu'après la fermeture de la soupape de sortie.

En option



SMARTFORCE ÉCONOMISE DE L'ÉNERGIE

Cette technologie supprime la nécessité d'une alimentation électrique ou de piles pour alimenter une plaque de commande capacitive en exploitant la puissance de l'eau pour générer de l'énergie.



SMARTFLUSH AMÉLIORE L'HYGIÈNE

Un système autonome dans le réservoir qui distribue un détergent liquide à chaque chasse.

+ propre


La technologie AquaBlade® garantit le nettoyage de **95%** de la surface à chaque chasse.

+ silencieuse

Les résultats montrent une réduction de **25%** des nuisances sonores avec AquaBlade®

+ astucieux

Utilisation plus efficace et efficiente de l'eau par rapport aux chasses d'eau classiques.



Technologies WC

TECHNOLOGIE DE CHASSE AQUABLADE®

Lancée par le groupe Ideal Standard International en 2015, AquaBlade®, technologie exclusive et brevetée offre les meilleures performances de chasse d'eau à l'heure actuelle, même avec de faibles volumes d'eau.

Les performances de la technologie AquaBlade® surpassent celles de toutes les toilettes existantes en termes d'hygiène. Sur les toilettes classiques, une large zone de la cuvette reste sale, notamment à l'arrière. Le canal AquaBlade®, positionné en haut de la cuvette, permet de rincer 95% de la surface située en-dessous à chaque activation de la chasse d'eau. Avec le système AquaBlade®, la pression de l'eau est optimisée et les courbes douces de la cuvette évacuent les bactéries sans produire d'éclaboussures non hygiéniques. De plus, la cuvette est dépourvue d'une bride saillante qui pourrait recouvrir d'éventuelles zones de saleté, et elle est ainsi très facile à nettoyer.

TECHNOLOGIE SANS BRIDE



La technologie sans bride consiste à supprimer la bride et son repli dans lequel est propulsée l'eau.

La bride est remplacée par un canal fin qui conduit le flux d'eau de façon dynamique tout autour de la cuvette. Nettoyage simplifié - moins de recoins, la surface intérieure de la cuvette est accessible. Meilleur rinçage, puissance de chasse amplifiée, hygiène améliorée.



TECHNOLOGIE SMARTVALVE™

Durabilité et économie grâce au remplissage différé du réservoir

A chaque chasse, 10% du volume total d'eau est économisé par rapport à une chasse classique, soit une économie moyenne de près de 3 200 L d'eau par an pour un foyer de 4 personnes.

Le remplissage est rapide, silencieux et économique.

Cette technologie équipe nos bâtis-supports Prosys™ mais également nos WC sur pied.



Notre vision de la salle de bains

Maisons individuelles ou logement collectif, en neuf ou en réhabilitation... nous offrons des solutions adaptées à de nombreuses configurations afin de créer la salle de bains personnalisable, idéale et facile à installer.

Grâce à notre approche Singular™, nous pouvons vous proposer une multitude de solutions inspirantes pour la salle de bains, de la robinetterie à l'hydrothérapie, de la céramique, des meubles, des baignoires, des receveurs, des parois et des accessoires. Découvrez un exemple de 5 salles de bains Singular™ dans les pages suivantes.

Ma salle de bains Confort

Prix en PPI HT

P027401	WC Ulysse+ au sol	
P0284WG	Meuble Ulysse+ suspendu 100cm 2 tiroirs	Total
T3358BH	Miroir	
D0570AA	Mitigeur robinetterie Okyris Ch2	Salle de bains
P1022IG	Receveur Okyris 90X90cm	
D0492AA	Colonne de douche Olyos	Confort
K9270EO	Porte de douche Connect 2	
K9374EO	Paroi de douche Connect 2	
		2794,55 €

Ma salle de bains Eco

Prix en PPI HT

P026701	WC Ulysse au sol	Total Salle de bains Eco
P0279WG	Meuble Ulysse+ 60cm 2 portes sur pied	
T3355BH	Miroir	
D2491AA	Mitigeur robinetterie Olyos Ch3	
P106201	Baignoire Ulysse	
T9924EO	Pare bain arrondi Connect 2	1228,10 €
D2504AA	Mitigeur bain douche Olyos	

Ma salle de bains Confort+

Prix en PPI HT

P023001	WC Okyris suspendu	Total Salle de bains Confort+
P0118AA	Plaque de commande Oleas M3	
R015467	Bâti support Prosys	
T5257NX	Meuble i.life A suspendu 2 tiroirs 100cm	
T462101	Lavabo plan i.life A 100cm	
T5326XG	Poignées i.life noir x2	
T3442AL	Armoire de toilette	
BD215AA	Ceraplan Ch3	
T5601FR	Receveur UFS+ 160x90cm	
A7210AA	Colonne de douche T25+	
T4872EO	Paroi de douche i.life 100cm	4633,60 €
T4891EO	Fixation murale i.life	

Ma salle de bains Design

Prix en PPI HT

T533001	WC i.life B suspendu	Total Salle de bains Design
R0503A6	Plaque de commande Oleas M5 noire	
R015467	Bâti support Prosys	
T5278DU	Meuble i.life B suspendu 4 tiroirs 120cm	
T5326XG	Poignées i.life noir	
T460201	Lavabo plan i.life B 120cm double vasque	
T3338BH	Miroir	
BD131XG	Mitigeur lavabo Cerafine O noir	
T5593FR	Receveur UFS i.life 160X90cm	
BD583XG	Colonne de douche thermostatique Alu+	
K9378V3	Paroi de douche Connect 2 100cm noire	5254,80 €
K9381V3	Barre de fixation Connect 2 noire	

Ma salle de bains Green Solution

Prix en PPI HT


T354601	WC suspendu Tesi blanc	Total Salle de bains Green
R015467	Bâti support Prosys	
R0503AA	Plaque de commande Oleas M5 blanche	
T5293DU	Meuble i.life s suspendu 60cm 2 tiroirs	
T459001	Lavabo plan i.life s 60cm	
T5326XG	Poignées i.life noir x2	
BD282AA	Ceraplan iX	
T5438FO	UFS EVO 120x90cm blanc	
T4870EO	Paroi de douche i.life	
T4891EO	Fixation murale i.life	
BD583SI	Colonne de douche thermostatique Alu+ silver	3426,30 €



Retrouvez le détail de la composition de cette salle de bains en page 22



Retrouvez le détail de la composition de cette salle de bains en page 22



Retrouvez le détail de la composition de cette salle de bains en page 22



Retrouvez le détail de la composition de cette salle de bains en page 22



Sommaire

1.



Robinetterie et Hydrothérapie p. 29

2.



Receveurs p. 50

3.



Lavabos et lave-mains p.68

4.



WC et cuvettes p.74

5.



Meubles, miroirs et accessoires p.88

6.




Accessibilité et Collectivité p.104

Robinetterie et Hydrothérapie

		Lavabo	Bidet	Douche muraux	Bain-douche muraux	Bain-douche sur gorge	
Ulysse							NF
Olyos							NF
Okyris							NF
Kheops	AA - U4						NF
Ceraline	AA - XG						
Ceraplan							NF
Ceraplan iX	AA - XG						
Cerafine O	XG - SI - RO						






Lavabo

Bec fixe
Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 L/min
Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® Ch2
Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm
Système de fixation rapide Easyfix



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo Ch2 Avec tirette et vidage polypropylène Classement E00 Ch2 A3 U3 ; 1 pt	NF D0792AA	67,70 €




Lavabo

Bec fixe. Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® C3 avec limiteur de température intégré et limiteur de débit à 50% déverrouillable
BlueStart : ouverture eau froide en position centrale
Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm
Système de fixation rapide Easyfix



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo C3 Avec tirette et vidage polypropylène Classement E0 C3 A2 U3 ; 2 pts	NF D0791AA	67,70 €




Douche

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® avec limiteur de température intégré
Raccords muraux. Poignées en métal



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur douche mural Classement E1 C2 A3 U3 ; 1 pt	NF D0794AA	72,20 €




Lavabo

Bec fixe avec aérateur intégré.
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré.
Système de fixation rapide EasyFix®.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm.
Limiteur de débit à 50% déverrouillable pour le D2490AA, D2492AA et D2493AA.
Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min pour les références D2491AA, D2492AA et D2493AA.
Blue Start : ouverture en eau froide en position centrale pour les références D2491AA, D2492AA et D2493AA.



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo monotrou C2 Avec tirette et vidage. Bonde en polypropylène. Classement E0 C2 A2 U3	NF D2490AA	74,70 €
Mitigeur lavabo monotrou Ch3 Avec tirette et vidage. Bonde en polypropylène. Classement E00 Ch3 A2 U3	NF D2491AA	74,70 €
Mitigeur lavabo monotrou Ch3 Avec tirette et vidage. Bonde en métal. Classement E00 Ch3 A3 U3	NF D2492AA	83,10 €
Mitigeur lavabo monotrou Ch3 Sans tirette. Classement E00 Ch3 A2 U3	NF D2493AA	74,70 €




Lavabo Grande

Bec fixe avec aérateur intégré. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 L/min.
Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start.
Tirette courbée en métal côté droit.
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré.
Système de fixation rapide EasyFix®.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm.
Hauteur sous aérateur : 84 mm. Hauteur totale : 142 mm. Projection : 106 mm.



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo monotrou Ch3 Avec tirette et vidage. Bonde en polypropylène Classement E00 Ch3 A2 U3	NF D2626AA	83,60 €
Mitigeur lavabo monotrou Ch3 Sans tirette. Classement E00 Ch3 A2 U3	NF D2627AA	83,60 €




Lavabo col de cygne

Bec tube orientable avec aérateur intégré.
Aérateur intégré avec limiteur de débit maxi à 5 L/min pour les D2621AA et D2622AA.
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré.
Système de fixation rapide EasyFix®.
BlueStart : ouverture en eau froide en position centrale pour les D2621AA et D2622AA.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo monotrou C2 Avec tirette et vidage. Bonde en métal. Classement E0 C2 A3 U3	NF D2620AA	92,80 €
Mitigeur lavabo monotrou C2 Sans tirette. Classement E0 C2 A3 U3	NF D2619AA	83,00 €
Mitigeur lavabo monotrou Ch3 Avec tirette et vidage. Bonde en métal. Classement E00 Ch3 A3 U3	NF D2622AA	92,80 €
Mitigeur lavabo monotrou Ch3 Sans tirette. Classement E00 Ch3 A3 U3	NF D2621AA	83,00 €




Bain-douche

Sortie de douche 1/2" par le dessous.
Aérateur intégré. Inverseur à retour automatique.
Clapets anti-retours intégrés.
Raccords muraux. Rosaces métal coniques.
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm
avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.
Entraxe : 150 mm +/- 13 mm.



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur bain-douche mural Sans ensemble de douche Classement E3/1 C2 A3	NF D2500AA	102,30 €
Mitigeur bain-douche mural Avec ensemble de douche (douchette anticalcaire 1 jet, flexible métalloplastique 1,50 m et support douchette)	D2504AA	128,00 €




Bain-douche

Sortie de douche 1/2" par le dessous.
Aérateur intégré.
Inverseur à retour automatique.
Clapets anti-retours intégrés.
Raccords colonnettes.
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.
Entraxe : 150 mm +/- 13 mm
Classement E3/1 C2 A1 U3



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur bain-douche colonnettes Sans ensemble de douche	NF D2501AA	176,00 €




Bain-douche

Sortie de douche 1/2" par le dessous.
Aérateur intégré.
Inverseur à retour automatique.
Clapets anti-retours intégrés.
Sans raccord.
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.
Entraxe : 150 mm +/- 13 mm
Classement E3/1 C2 A1 U3



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur bain-douche mural Sans raccord Sans ensemble de douche	NF D2502AA	95,90 €






Bain-douche

Sortie de douche 1/2" par le dessous.
Inverseur à retour automatique.
Clapets anti-retours intégrés.
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable.
Système de fixation rapide EasyFix®.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm.
Indicateurs rouge/bleu imprimés sur la manette.



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur bain-douche monotrou Avec ensemble de douche (douchette anticalcaire 1 jet, flexible métalloplastique 1,50 m et support douchette)	D2507AA	123,70 €
Mitigeur bain-douche monotrou Sans ensemble de douche Classement E3/1 C2 A2 U3	NF D2503AA	98,00 €






Douche

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C.
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi.
Tête 1/2" à disques céramique. Sortie de douche 1/2" par le dessous.
Technologie Cool Body (corps tiède).



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur thermostatique douche mural C2 Cartouche Firmaflow® Therm Classement E1 C2 A3 U3	D0490AA	139,00 €
Mitigeur thermostatique douche mural C3 Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C. Température maximum 50°C. Classement A1 C3 A3 U3	D0561AA	159,80 €




Bain-douche

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide.
Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C
Classification C3 : température maximum 50°C
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi
Tête 1/2" à disques céramique
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Inverseur à retour automatique
Technologie Cool Body (corps tiède)
Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur thermostatique bain-douche mural Classement E3/1 C3 A3 U3 ; 2 pts	D0562AA	240,90 €




Colonne de douche thermostatique

Pomme de tête anticalcaire 200 mm orientable avec réducteur de débit 9,5 L/min
Douchette manuelle 100 mm double coque 8 L/min
3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage
Anticalcaire, picots en silicone
Flexible 1,75 m. Inverseur pomme de tête / douchette manuelle
Curseur réglable en hauteur
Tube d'alimentation 25 mm



Modèle	Réf	PPI HT
Colonne thermostatique C2 Classement E0 C2 A2 U3	D0492AA	359,00 €
Colonne thermostatique C3 Classement E1 C3 A2 U3 Température maximum 50°C	D1130AA	399,00 €




Colonne bain-douche thermostatique

Pomme de tête anticalcaire 200 mm orientable avec réducteur de débit 12 L/min
Douchette manuelle 100 mm double coque avec réducteur de débit 8 L/min 3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage
Anticalcaire, picots en silicone Flexible 1,75 m.
Inverseur pomme de tête / douchette manuelle



Modèle	Réf	PPI HT
Colonne bain-douche thermostatique	D2616AA	499,00 €
Colonne bain-douche thermostatique C3 Classement E3/1 C2 A1 U3	D1131AA	426,70 €



Lavabo


Bec fixe avec aérateur limiteur de débit maxi 5 L/min pour les D0570AA et D0582AA.

Cartouche Ø 38 mm Firmaflow®.

Blue Start : ouverture en eau froide en position centrale pour les D0582AA et DD2536AA.

Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm.

Système de fixation rapide Easy-Fix



Modèle

Réf

PPI HT

Mitigeur lavabo monotrou Ch2

NF D0570AA

98,90 €

Tirette et vidage bonde polypropylène
Classement E00 Ch2 A3 U3 ; 1 pt

Mitigeur lavabo Grande monotrou Ch3

NF D0582AA

122,70 €


Tirette et vidage bonde métal
Classement E0 Ch3 A3 U3 ; 2 pts

Mitigeur lavabo monotrou C3

NF D2536AA

110,70 €

Tirette et vidage bonde polypropylène
Classement E0 C3 A2 U3 ; 2 pts



Lavabo bec haut

Bec tube orientable avec aérateur intégré.

Cartouche Ø 38 mm Firmaflow®.

Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm.

Système de fixation rapide Easy-Fix.



Modèle

Réf


PPI HT

Mitigeur lavabo monotrou C3

NF D0572AA

134,10 €

Tirette et vidage bonde polypropylène
Classement E0 C3 A2 U3 ; 2 pts



Evier

Bec haut et orientable.

Poignée en métal.

Cartouche Ø 40 mm.

Flexibles d'alimentation G3/8.

Blue Start : ouverture en eau froide en position basse



Modèle

Réf


PPI HT

Mitigeur évier monotrou C3

NF D0580AA

140,90 €

Classement E0 C3 A2 U3 ; 2 pts



Evier

Bec orientable avec aérateur

encastré et limiteur de débit

50% déverrouillable

Cartouche Ø 38 mm Firmaflow®

Flexibles d'alimentation PEX 3/8" 350 mm

Système de fixation rapide Easy Fix

BlueStart : ouverture eau froide en position centrale



Modèle

Réf


PPI HT

Mitigeur évier monotrou C3

NF D0594AA

123,20 €

Classement E1 C3 A2 U3 ; 2 pts




Douche

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré.
Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® avec limiteur de température intégré.
Raccords muraux.



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur douche mural C2 Classement E1 C2 A3 U3 ; 1 pt	NF D0574AA	109,70 €




Bain-douche

Inverseur à retour automatique.
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré.
Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® avec limiteur de température intégré.
Raccords muraux.



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur bain-douche mural C2 Classement E3/1 C2 A2 U3 ; 1 pt	NF D0576AA	138,30 €




Bain-douche

Bec long avec aérateur intégré.
Inverseur à retour automatique.
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré.
Cartouche Ø 38 mm Firmaflow®
Flexibles d'alimentation G3/8 PEX.
Système de fixation rapide Easy-Fix.



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur bain-douche monotrou C2 Projection 156 mm Classement E3/1 C2 A2 U3 ; 1 pt	NF D0578AA	138,30 €




Colonne douche thermostatique

Pomme de tête anticalcaire orientable
Ø 250 mm avec réducteur de débit 12 L/min
Douchette Idealrain ronde Ø 100 mm avec réducteur de débit 8 L/min sous 3 bars
3 fonctions avec jet de pluie, effet revigorant, massage
Anticalcaire, picots en silicone
Flexible anti torsion Idealflex 1,75 m



Modèle	Réf	PPI HT
Colonne thermostatique	D0495AA	608,40 €



Douche

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi.

Tête 1/2" à disque céramique


Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré

Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension

Technologie Cool Body (corps tiède)



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur thermostatique douche mural	NF D0493AA	208,10 €



Bain-douche

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi.

Tête/inverseur à disque céramique

Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré


Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension

Raccords muraux. Entraxe 150 mm ± 13 mm

Technologie Cool Body (corps tiède)



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur thermostatique bain-douche mural	D0494AA	293,50 €



Ensemble de douche thermostatique Okryis

Douchette Idealrain ronde Ø 10 cm avec réducteur de débit 8 L/min sous 3 bars


3 fonctions avec jet de pluie, effet revigorant, massage

Anticalcaire. Picots en silicone

Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m



Modèle	Réf	PPI HT
Barre de douche 90 cm Ø 21 mm	D0497AA	307,60 €
Barre de douche 60 cm Ø 21 mm	D0496AA	294,80 €



Ensemble de douche thermostatique avec tablette

Douchette Idealrain ronde Ø 10 cm

avec réducteur de débit 8 L/min sous 3 bars


3 fonctions avec jet de pluie, effet revigorant, massage

Anticalcaire. Picots en silicone

Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m



Modèle	Réf	PPI HT
Ensemble de douche thermostatique	D2614AA	377,40 €




Lavabo

Cartouche Ø 28 mm
à disque céramique
Limiteur de température
Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min
Easy Fix pour une installation rapide
2 finitions : chrome et noir/chrome



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo Ch3	NF D2538AA	116,80 €
Avec tirette et vidage polypropylène. Classement E00 Ch3 A3 U3	NF D2538U4	128,50 €




Evier

Bec orientable avec aérateur
intégré anticalcaire.
Cartouche Ø 28 mm Firmaflow®.
Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50%
déverrouillable.
Système de fixation rapide Easy Fix
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX G3/8" - 350 mm
Ouverture en eau froide en position centrale : Technologie Blue Start



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur cuisine bec bas	D2629AA	157,90 €




Evier

Bec orientable avec aérateur
intégré anticalcaire.
Blue Start : ouverture en eau froide
en position centrale
Cartouche Ø 28 mm Firmaflow®.
Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable.
Système de fixation rapide : Easy Fix
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX G3/8" - 350 mm
Plaque de renfort pour évier incluse.



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur cuisine bec tube haut	D2633AA	147,30 €




Douche

Cartouche Ø 38 mm à disque céramique avec limiteur de température intégré



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur douche mural	NF D2539AA	124,90 €
Classement NF : E1 C1 A3 U3	NF D2539U4	137,40 €




Bain-douche

Cartouche Ø38 mm à disque céramique A861156NU avec limiteur de température intégré A861181NU



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur bain-douche mural	NF D2540AA	163,60 €
Classement NF : E3/1 C1 A2 U3	NF D2540U4	180,00 €




Douche

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C, sous une pression de 3 bars
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit maxi
Tête 1/2" à disque céramique
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Technologie Cool Body (corps tiède)



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur thermostatique douche mural	NF D2591AA	256,60 €




Bain-douche

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C sous une pression de 3 bars
Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50% du débit max.
Poignée/inverseur à disque céramique
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Poignées métal avec forme ergonomique pour une meilleure préhension
Technologie Cool Body (corps tiède)



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur thermostatique bain-douche mural	D2592AA	340,90 €




Lavabo

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit 5 L/min
 Cartouche Ø 28 mm avec limiteur de température
 Système de fixation rapide Easy Fix
 Tirette et vidage bonde métal



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo monotrou	BC203AA	98,90 €
	BC203U4	98,90 €
	BC193XG	123,60 €




Lavabo réhaussé

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit
 maxi 5 L/min.
 Cartouche Ø 28 mm à disque céramique
 avec limiteur de température.
 Flexibles d'alimentation 350 mm.
 Système de fixation rapide Easy Fix.



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo réhaussé	BC194AA	166,00 €
Tirette et vidage bonde métal	BC194XG	207,50 €
Mitigeur lavabo réhaussé	BC269AA	159,00 €
Sans bonde, ni tirette	BC269XG	196,10 €




Bidet

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit
 maxi 5 L/min.
 Cartouche Ø 28 mm à disque céramique
 avec limiteur de température.
 Flexibles d'alimentation 350 mm.
 Système de fixation rapide Easy Fix.



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur bidet monotrou	BC197AA	99,00 €
Tirette et vidage bonde métal	BC197XG	123,60 €




Douche

Poignées en métal. Aérateur intégré
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur douche mural	BC200AA	114,00 €
	BC200U4	114,00 €
	BC200U5	114,00 €
	BC200XG	142,50 €



Bain-douche


Poignées en métal. Aérateur intégré
Sortie de douche 1/2" par le dessous avec clapet anti-retour intégré
Cartouche Ø 38 mm avec limiteur de température intégré
Raccords muraux



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur bain-douche mural	BC199AA	141,60 €
	BC199U4	141,60 €
	BC199U5	141,60 €
	BC199XG	177,00 €



Chrome AA Noir mat U4 Blanc mat U5 Noir XG




Lavabo

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 L/min.
Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® avec pivot en métal.
Limiteur de température intégré.
Système de fixation rapide Easy Fix.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo	NF BD214AA	120,20 €
Avec tirette et vidage.	NF BD214XG	150,00 €
Bonde et tirette courbée en métal. Classement E00 Ch2 A3 U3		
Mitigeur lavabo	NF BD209AA	108,80 €
Sans tirette.	NF BD209XG	136,00 €
Classement E00 Ch2 A3 U3		
Mitigeur lavabo	NF BD269AA	120,20 €
Classement E0 C2 A2 U3		




Lavabo réhaussé

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 L/min.
Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® avec pivot en métal.
Limiteur de température intégré.
Système de fixation rapide Easy Fix.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo	NF BD238AA	199,30 €
Avec tirette et vidage. Bonde en métal	NF BD238XG	249,00 €
Tirette courbée en métal. Classement E00 Ch2 A3 U3		




Lavabo bec tube haut

Bec tube haut avec aérateur intégré.
Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min intégré au tube.
Cartouche Ø 38mm Firmaflow® avec pivot en métal.
Limiteur de température intégré.
Système de fixation rapide Easy Fix.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo	NF BD235AA	172,00 €
Avec tirette et vidage. Bonde en métal	NF BD235XG	215,00 €
Tirette courbée en métal. Classement E00 Ch2 A3 U3		





Mitigeur hybride à double commande

Ouverture manuelle traditionnelle ou fonctionnement sans contact.
Electrovanne intégrée dans le corps de la robinetterie.
Lors d'une utilisation sans contact, uniquement de l'eau froide est délivrée. Lors d'une utilisation mécanique, vous pouvez régler la température et le débit souhaité. Fonctionne sur pile 6V CR-P2.
Boîtier pile externe à installer sous le lavabo.
Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5L/min.
Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® avec pivot en métal.
Limiteur de température intégré. Système de fixation rapide Easy Fix.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur électronique vidage clic clac	BD283AA	379,00 €
Mitigeur électronique vidage clic clac	BD283XG	475,00 €
Mitigeur électronique sans vidage	BD282AA	369,00 €
Mitigeur électronique sans vidage	BD282XG	465,00 €






Evier

Bec tube orientable avec aérateur anticalcaire intégré. Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® avec pivot en métal. Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable.



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur Evier Mural	BD340AA	159,60 €




Evier Bec tube haut

Bec orientable avec aérateur intégré anticalcaire. Blue Start : ouverture en eau froide en position centrale. Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® avec pivot en métal. Limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable. Système de fixation rapide Easy Fix.



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur Evier Monotrou	BD334AA	216,30 €




Douche

Sortie de douche 1/2" par le dessous. Clapets anti-retours intégrés. Réducteurs de bruit intégrés. Raccords muraux. Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® avec pivot en métal. Limiteur de température intégré.



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur Douche mural	NF BD250AA	128,30 €
Classement E1 C2 A3 U3	NF BD250XG	159,00 €




Bain-Douche

Sortie de douche 1/2" par le dessous. Inverseur à retour automatique. Clapets anti-retours intégrés. Réducteurs de bruit intégrés. Raccords muraux. Cartouche Ø 38 mm Firmaflow® avec pivot en métal. Limiteur de température intégré.



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur bain-douche mural	NF BD256AA	170,60 €
Sans ensemble de douche	NF BD256XG	215,00 €
Classement E3/1 C2 A2 U3		







Eco responsabilité

0% de chrome
0% de plomb
0% de nickel




Finition sans bain de chrome



Fabriqué à partir de 84% d'aluminium recyclé




Aluminium 100% recyclable



Colonne douche thermostatique

Douche de tête 260 mm orientable avec réducteur de débit 12 L/min 2 fonctions
Douchette 100 mm 8 L/min 2 fonctions
2 fonctions : jet pluie, SilkRain
Sélection de jet par rotation
Anticalcaire, picots en silicone
Flexible Idealflex anti-torsion 1,75 m
2 tablettes 106 x 84 et 184 x 127 mm


Modèle	Réf	PPI HT
Colonne de douche thermostatique	BD583XG	454,90 €
	BD583SI	454,90 €
	BD583RO	454,90 €



Colonne douche mécanique

Douche de tête anticalcaire 260 mm orientable avec réducteur de débit 12 L/min 2 fonctions
Douchette 100 mm 8 L/min
2 fonctions : jet pluie, SilkRain
Sélection de jet par rotation
Anticalcaire, picots en silicone
Flexible Idealflex anti-torsion 1,75 m
2 tablettes 106 x 84 et 184 x 127 mm

Modèle	Réf	PPI HT
Colonne de douche mécanique	BD584XG	409,90 €
	BD584SI	409,90 €
	BD584RO	409,90 €




Ensemble de douche

Barre de 600 mm
Douchette 100 mm 8 L/min Anticalcaire, picots en silicone
2 fonctions : jet pluie, SilkRain
Sélection de jet par rotation
Flexible Idealflex anti-torsion 1,75 m
2 tablettes 106 x 84 et 184 x 127 mm
Matériaux principaux aluminium et abs

Modèle	Réf	PPI HT
Ensemble de douche	BD586XG	119,90 €
	BD586SI	119,90 €
	BD586RO	119,90 €

Finitions : Noir mat (XG)
Argent brossé (SI)
Rose brossé (RO)




Douche

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C
 Inverseur pomme de tête / Douchette dans la poignée
 Sortie de douche 1/2" par le dessous
 Cartouche Firmaflow® Therm
 Corps en aluminium, polymère et poignées ABS
 Technologie CoolBody : corps tiède




Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur thermostatique douche mural	BD582XG	169,90 €
	BD582SI	169,90 €
	BD582RO	169,90 €




Beauty bar colonne accessoires avec miroir

Modèle	Réf	PPI HT
Miroir rond 200 mm grossissant X3	BD589XG	143,90 €
2 tablettes 106 x 84 mm et 184 x 127 mm	BD589SI	143,90 €
1 porte-brosse à dents	BD589RO	143,90 €
Barre en aluminium 717 mm		



Modèle	Réf	PPI HT
Miroir rond 300 mm	BD588XG	169,90 €
1 tablette 184 x 127 mm	BD588SI	169,90 €
1 porte-brosse à dents	BD588RO	169,90 €
2 porte-serviettes		
Barre en aluminium 717 mm		




Modèle	Réf	PPI HT
Miroir rond 500 mm	BD587XG	219,90 €
1 tablette 184 x 127 mm	BD587SI	219,90 €
1 porte-brosse à dents	BD587RO	219,90 €
2 porte-serviettes		
Barre en aluminium 817 mm		



Lavabo

Cartouche Firmaflow Ø 28 mm à disque céramique
 Limiteur de température
 Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 L/min
 EasyFix pour une installation rapide
 Bonde clic clac assortie

Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo monotrou	BD131XG	159,90 €
	BD131SI	159,90 €
	BD131RO	159,90 €




Set de douche Aqua

Douchette Ø 70 mm
Anticalcaire, picots en silicone



Modèle	Réf	PPI HT
Douchette seule - 1 fonction	D6037AA	12,40 €
Douchette seule - 2 fonctions	D6038AA	20,00 €
Set de douche - 1 fonction avec flexible métalloplastique Ultraflex double agrafe 1,75 m	D6041AA	29,70 €




Set de douche Alu+

Douchette ronde Ø 100 mm avec débit à 8L/min sous 3 bars
2 fonctions : jet pluie et SilkRain
Anticalcaire, pictos en silicone
En ABS



Modèle	Réf	PPI HT
Douchette	BD580SI	24,90 €
Douchette	BD580RO	24,90 €
Douchette	BD580XG	24,90 €



Set de douche Idealrain

Douchette double coque Ø 100 mm avec réducteur de débit 8L/min sous 3 bars
Anticalcaire, picots en silicone



Modèle	Réf	PPI HT
Douchette seule - 1 fonction	B9402AA	43,40 €
	B9402XG	57,00 €
Douchette seule - 3 fonctions	B9403AA	53,10 €
Set de douche - 3 fonctions avec flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m	B9456AA	71,30 €




Set de douche Idealrain Evo

Douchette Ø 110 mm format rond ou diamant avec réducteur de débit 8L/min sous 3 bars
3 fonctions avec jet pluie, effet revigorant et massage
Changement de mode à l'aide du bouton Navigo
Anticalcaire, picots en silicone



Modèle	Réf	PPI HT
Douchette ronde 3 jets	B2231AA	49,00 €
Douchette diamant 3 jets	B2232AA	55,00 €
Set de douche rond avec flexible anti-torsion Idealflex 1,75m	B2239AA	99,00 €
Set de douche diamant Avec flexible anti-torsion Idealflex 1,75m	B2240AA	102,50 €




Set de douche Idealrain Evo Jet

Douchette Ø 125 mm format rond ou diamant avec réducteur de débit 8L/min sous 3 bars
3 fonctions avec jet pluie, effet brume et massage
Changement de mode à l'aide du bouton Navigo
Anticalcaire, picots en silicone



Modèle	Réf	PPI HT
Douchette ronde	B1759AA	69,00 €
Douchette diamant	B1760AA	75,00 €
Set de douche rond avec flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m	B1765AA	109,00 €
Set de douche diamant avec flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m	B1766AA	115,00 €




Flexible Idealflex

Gainé en plastique. Anti-torsion. Connexion universelle. Nettoyage facile.
Résistance jusqu'à 5 bars de pression.
Résistance à la chaleur jusque 70°C.
Résistance jusqu'à 50 kgs de force.



Modèle	Réf	PPI HT
Flexible 1,75 m	BE175AA	26,80 €
	BE175GN	40,20 €
	BE175A2	40,20 €
	BE175A5	40,20 €
	BE175XG	34,00 €
	BE175RO	34,00 €
	BE175SI	34,00 €



Régulateur de débit

Pour douchette et douche de tête


Modèle	Réf	PPI HT
Raccord 1/2 - 5 L/min	L6938AA	9,00 €
Raccord 1/2 - 6 L/min	L6959AA	9,00 €
Raccord 1/2 - 7 L/min	L6960AA	9,00 €
Raccord 1/2 - 8 L/min	L6961AA	9,00 €



Receveurs

		Rectangulaire	Carré	Angle
UltraFlat S. i.life résine	FT - FS - FV - FR			
UltraFlat S+ résine	FT - FS - FV - FR			
UltraFlat Evo résine	FO			
UltraFlat New acrylique	01 - V1 - V3 - YK			
Okryris céramique	IG			
Okryris+ céramique	01 - IG			
Ulysse+ céramique	01			

Finitions : Blanc (01) - Anti-dérapant (IG) - Soie blanche (V1) - Noir mat (V3) - Blanc pur (FR) - Beige sable (FT) - Gris béton (FS) - Noir intense (FV) - Blanc mat (FO)




	A	B
P 3296 ..	900	900
P 3297 ..	800	800

Receveur à encastrer


En grès fin
Fond à relief. Emailé 3 faces
Indice de glissance PN6
Hauteur 6 cm
Pose obligatoire du vidage contre le mur
A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. R6102AA
Côté accessible avec ressaut interne et externe maxi 2 cm à l'entrée
En conformité avec la réglementation sur l'accessibilité (loi du 11/02/2005)

Modèle	Réf	PPI HT
Receveur 90 x 90 cm	P329601	213,10 €
Receveur 80 x 80 cm	P329701	147,05 €



	A	B
P3295	1000	900
P0055	1200	900

Modèle	Réf	PPI HT
Receveur 120 x 90 cm	P005501	324,15 €
Receveur 100 x 80 cm	P329501	313,31 €




	A
P 3293 ..	900
P 3294 ..	800

Receveur à poser


En grès fin
Fond à relief. Emailé 3 faces
Indice de glissance PN6
Hauteur 7 cm
Pose obligatoire du vidage contre le mur
A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. R6102AA

Modèle	Réf	PPI HT
Receveur 90 x 90 cm	P329301	213,10 €
Receveur 80 x 80 cm	P329401	147,05 €



	A	B
P 3290 ..	1200	800
P 3291 ..	1000	800
P 3292 ..	900	700

Modèle	Réf	PPI HT
Receveur 120 x 80 cm	P329001	335,75 €
Receveur 120 x 70 cm	P004901	329,75 €
Receveur 100 x 80 cm	P329101	313,30 €
Receveur 90 x 70 cm	P329201	224,20 €




Receveur carré

En grès fin. Extra-plat 4 cm d'épaisseur
 Emailé 3 faces
 A encastrer ou à poser
 Indice de glissance PN24 sur la finition IG et PN6 sur la finition 01
 Ressaut interne de 2 cm maximum
 A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm – réf 6102AA



Modèle	Réf	PPI HT
Receveur 90 x 90 cm	P020301	249,15 €
	P02031G	366,50 €
Receveur 80 x 80 cm	P020201	201,10 €
	P02021G	301,55 €




Receveur à encastrer

En grès fin. Extra-plat 4 cm d'épaisseur
 Emailé 3 faces
 A encastrer ou à poser
 Indice de glissance PN24 sur la finition IG et PN6 sur la finition 01
 Ressaut interne de 2 cm maximum
 A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm – réf. R6102AA
 Version droite : correspond au modèle sur lequel la bonde est positionnée à droite lorsque la face non émaillée est contre le mur.
 Version gauche : correspond au modèle sur lequel la bonde est positionnée à gauche lorsque la face non émaillée est contre le mur.



Modèle	Réf	PPI HT
Receveur 120 x 90 cm Version droite	P021501	365,55 €
	P02151G	499,05 €
Receveur 120 x 90 cm Version gauche	P021401	365,55 €
	P02141G	499,05 €
Receveur 120 x 70 cm Version droite	P020901	328,60 €
	P02091G	445,10 €
Receveur 120 x 70 cm Version gauche	P020801	328,60 €
	P02081G	445,10 €
Receveur 100 x 70 cm Version droite	P020701	284,65 €
	P02071G	412,15 €
Receveur 100 x 70 cm Version gauche	P020601	284,65 €
	P02061G	412,15 €
Receveur 90 x 70 cm Version droite	P020501	240,70 €
	P02051G	357,20 €
Receveur 90 x 70 cm Version gauche	P020401	240,70 €
	P02041G	357,20 €



Receveur carré

En grès fin. Extra-plat. Hauteur 3,5 cm.

A poser ou à encastrer

Fond lisse. Émaillé 3 faces

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. R6102AA


Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée :

accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Finition : antidérapant PN24



Modèle	Réf	PPI HT
Receveur 90 x 90 cm Poids : 35,4 kg	P1022IG	334,65 €
Receveur 80 x 80 cm Poids : 27,7 kg	P1021IG	278,50 €



Receveur rectangulaire

En grès fin. Extra-plat. Hauteur 3,5 cm.

A poser ou à encastrer

Fond lisse. Émaillé 3 faces

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. R6102AA

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée :

accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.


Finition : antidérapant PN24




Modèle	Réf	PPI HT
Receveur 120 x 90 cm Poids : 46,2 kg	P1033IG	467,10 €
Receveur 120 x 80 cm Poids : 39,9 kg	P1032IG	439,15 €
Receveur 100 x 80 cm Poids : 34,9 kg	P1045IG	410,05 €




	A	B	C
T4485	700	700	350
T4486	800	900	400
T4467	900	900	450
T4488	1000	1000	500



	A	B	C
T4491	800	800	250
T4492	900	900	350



	A	B	C
T4468	1000	800	500
T4469	1200	800	600
T4470	1400	800	700
T4471	1600	800	800
T4472	1700	800	850
T4473	1800	800	900
T4474	900	700	450
T4475	1000	700	500
T4476	1200	700	600
T4477	1400	700	700
T4478	1600	700	800
T4479	1700	700	850
T4480	900	750	450
T4481	900	800	450
T4482	1000	900	500
T4483	1200	900	600
T4484	1400	900	700
T4485	1600	900	800
T4486	1700	900	850
T4487	1800	900	900
T4489	1200	1000	600
T4490	1400	1000	700



Receveur carré / d'angle / rectangulaire



En acrylique (feuille de 3,2 mm). Extra-plat 2,5 cm d'épaisseur.

A encaster ou à poser

A équiper d'une bonde rectangulaire spécifique 195x50mm non fournie réf. T4493AA

Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastree : accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Finition YK : traitement antidérapant PN24



	Réf	Prix € H.T.
Receveur 100 x 100 cm	NF T448801	356,60 €
	NF T4488V1	463,50 €
	T4488YK	433,90 €
Receveur 90 x 90 cm	NF T446701	287,90 €
	NF T4467V1	374,30 €
	NF T4467V3	403,10 €
	T4467YK	365,20 €
Receveur 80 x 80 cm	NF T446601	222,70 €
	NF T4466V1	289,50 €
	NF T4466V3	311,70 €
	T4466YK	300,00 €
Receveur 70 x 70 cm	NF T446501	211,60 €
	NF T4465V1	275,00 €
	T4465YK	288,90 €

	Réf	Prix € H.T.
Receveur quart de rond 90 x 90 cm	NF T449201	296,50 €
	NF T4492V1	385,40 €
	T4492YK	373,80 €
Receveur quart de rond 80 x 80 cm	NF T449101	251,90 €
	NF T4491V1	327,40 €
	T4491YK	329,10 €

	Réf	Prix € H.T.
Receveur 140 x 100 cm	NF T449001	558,50 €
	NF T4490V1	726,10 €
	T4490YK	635,80 €
Receveur 120 x 100 cm	NF T448901	469,10 €
	NF T4489V1	609,70 €
	T4489YK	546,30 €
Receveur 180 x 90 cm	NF T448701	625,70 €
	NF T4487V1	813,40 €
	T4487YK	703,00 €
Receveur 170 x 90 cm	NF T448601	592,10 €
	NF T4486V1	769,80 €
	T4486YK	669,40 €
Receveur 160 x 90 cm	NF T448501	501,90 €
	NF T4485V1	652,40 €
	T4485YK	579,20 €
Receveur 140 x 90 cm	NF T448401	466,80 €
	NF T4484V1	606,90 €
	T4484YK	544,10 €
Receveur 120 x 90 cm	NF T448301	379,50 €
	NF T4483V1	493,40 €
	NF T4483V3	531,30 €
	T4483YK	456,80 €
Receveur 100 x 90 cm	NF T448201	334,60 €
	NF T4482V1	435,00 €
	T4482YK	411,90 €
Receveur 80 x 90 cm	NF T448101	323,50 €
	NF T4481V1	420,60 €
	T4481YK	400,80 €
Receveur 180 x 80 cm	NF T447301	592,10 €
	NF T4473V1	769,80 €
	T4473YK	669,40 €
Receveur 170 x 80 cm	NF T447201	514,90 €
	NF T4472V1	669,40 €
	T4472YK	592,20 €

	Réf	Prix € H.T.
Receveur 160 x 80 cm	NF T447101	478,10 €
	NF T4471V1	621,50 €
	T4471YK	555,30 €
Receveur 140 x 80 cm	NF T447001	424,10 €
	NF T4470V1	551,40 €
	T4470YK	501,40 €
Receveur 120 x 80 cm	NF T446901	356,60 €
	NF T4469V1	463,50 €
	NF T4469V3	499,30 €
	T4469YK	433,90 €
Receveur 100 x 80 cm	NF T446801	346,00 €
	NF T4468V1	449,80 €
	NF T4468V3	484,30 €
T4468YK	423,30 €	
Receveur 170 x 70 cm	NF T447901	486,60 €
	NF T4479V1	632,60 €
	T4479YK	563,90 €
Receveur 160 x 70 cm	NF T447801	478,00 €
	NF T4478V1	621,40 €
	T4478YK	555,20 €
Receveur 140 x 70 cm	NF T447701	442,00 €
	NF T4477V1	574,60 €
	T4477YK	519,30 €
Receveur 120 x 70 cm	NF T447601	355,00 €
	NF T4476V1	461,40 €
	NF T4476V3	496,90 €
T4476YK	432,30 €	
Receveur 100 x 70 cm	NF T447501	351,50 €
	NF T4475V1	456,90 €
	NF T4475V3	492,10 €
	T4475YK	428,80 €
Receveur 90 x 70 cm	NF T447401	315,10 €
	NF T4474V1	409,70 €
	T4474YK	392,40 €
	NF T4474V3	441,20 €

Finitions : Blanc brillant (01) Chrome (AA) Noir mat (V3)
 Neutre (67) Soie blanche (V1) Traitement antidérapant (YK)



	A	B	C
T5446	900	700	350
T5443	1000	700	350
T5440	1200	700	350
T5445	900	750	375
T5444	900	800	400
T5442	1000	800	400
T5439	1200	800	400
T5441	1000	900	450
T5438	1200	900	450
T5437	1200	1000	500

Receveur rectangulaire

Receveur en StoneTech™, matériau composite éco-responsable.

Ultra plat 3,5 cm d'épaisseur.

A poser, à encastrer ou à surélever.

Antidérapant classe C. Zéro ressaut (norme accessibilité).

Bonde universelle 90 mm non incluse.


Cache bonde en métal de la même couleur que le receveur pour un rendu uniforme.

Disponible à partir d'avril 2024



	Réf	Prix € H.T.
Receveur 140 x 90 cm	T5434FO	419,00 €
Receveur 140 x 80 cm	T5435FO	409,00 €

	Réf	Prix € H.T.
Receveur 120 x 90 cm	T5438FO	369,00 €
Receveur 120 x 80 cm	T5439FO	339,00 €
Receveur 120 x 70 cm	T5440FO	339,00 €
Receveur 100 x 80 cm	T5442FO	309,00 €
Receveur 100 x 70 cm	T5443FO	309,00 €
Receveur 90 x 70 cm	T5446FO	275,00 €
Receveur 80 x 90 cm	T5444FO	285,00 €



	A	B	C
T5427	700	700	350
T5426	800	800	400
T5425	900	900	450
T5424	1000	1000	500
T5531	1200	1200	600

Receveur carré

Receveur en StoneTech™, matériau composite éco-responsable.

Ultra plat 3,5 cm d'épaisseur.

A poser, à encastrer ou à surélever.

Antidérapant classe C. Zéro ressaut (norme accessibilité).


Bonde universelle 90 mm non incluse.

Cache bonde en métal de la même couleur que le receveur pour un rendu uniforme.

Disponible à partir d'avril 2024



	Réf	Prix € H.T.
Receveur 90 x 90 cm	T5425FO	289,00 €
Receveur 80 x 80 cm	T5426FO	239,00 €
Receveur 70 x 70 cm	T5427FO	209,00 €



Receveur rectangulaire

En IdealSolid+ (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet "pierre" de 1 mm d'épaisseur naturellement antidérapant).

Norme classe C, DIN 51097


A poser, à encastrer ou à surélever.

Extra plat 3 cm d'épaisseur.

Emplacement de la bonde centrale.



	A	B	C	D
T5594	1200	800	250	400
T5595	1200	900	250	450
T5596	1000	800	250	400
T5597	900	900	250	450
T5598	1400	900	550	450
T5599	1400	800	550	400
T5600	800	800	250	400
T5601	1600	900	550	450
T5602	1600	800	550	400
T5603	1200	700	250	350
T5604	900	700	250	350
T5605	1200	1000	250	500
T5606	1000	700	250	350
T5607	1000	900	250	450
T5608	1000	1000	250	500
T5609	1800	900	900	450
T5610	1600	1000	550	500
T5611	1700	800	850	400
T5612	1800	800	900	400
T5613	1400	700	550	350
T5614	1700	700	850	350
T5615	1200	1200	250	600
T5616	1700	900	850	450
T5617	2000	1000	1000	500
T5618	2000	900	1000	450
T5619	1800	1000	900	500



Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée : accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.


Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (ref KV170...) et au stylo réparateur (réf. KV171...)

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. R936367

Cache bonde de la couleur du receveur disponible en option : réf. T5635...

	Réf	Prix € H.T.
Receveur 200 x 100 cm	T5617FT	738,00 €
	T5617FS	738,00 €
	T5617FV	738,00 €
	T5617FR	738,00 €
Receveur 200 x 90 cm	T5618FT	690,00 €
	T5618FS	690,00 €
	T5618FV	690,00 €
	T5618FR	690,00 €
Receveur 180 x 100 cm	T5619FT	657,00 €
	T5619FS	657,00 €
	T5619FV	657,00 €
	T5619FR	657,00 €
Receveur 180 x 90 cm	T5609FT	612,00 €
	T5609FS	612,00 €
	T5609FV	612,00 €
	T5609FR	612,00 €
Receveur 180 x 80 cm	T5612FT	555,00 €
	T5612FS	555,00 €
	T5612FV	555,00 €
	T5612FR	555,00 €
Receveur 170 x 90 cm	T5616FT	564,00 €
	T5616FS	564,00 €
	T5616FV	564,00 €
	T5616FR	564,00 €
Receveur 170 x 80 cm	T5611FT	522,00 €
	T5611FS	522,00 €
	T5611FV	522,00 €
	T5611FR	522,00 €
Receveur 170 x 70 cm	T5614FT	492,00 €
	T5614FS	492,00 €
	T5614FV	492,00 €
	T5614FR	492,00 €



	A	B	C	D
T5584	1200	800	250	400
T5595	1200	900	250	450
T5596	1000	800	250	400
T5597	900	900	250	450
T5598	1400	900	550	450
T5599	1400	800	550	400
T5600	800	800	250	400
T5601	1800	900	550	450
T5602	1800	800	550	400
T5603	1200	700	250	350
T5604	800	700	250	350
T5605	1200	1000	250	500
T5606	1000	700	250	350
T5607	1000	900	250	450
T5608	1000	1000	250	500
T5609	1800	900	800	450
T5610	1800	1000	850	500
T5611	1700	800	850	400
T5612	1800	800	900	400
T5613	1400	700	850	350
T5614	1700	700	850	350
T5615	1200	1200	250	600
T5616	1700	800	850	450
T5617	2000	1000	1000	500
T5618	2000	900	1000	450
T5619	1800	1000	900	500

Receveur rectangulaire

En IdealSolid⁺ (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet "pierre" de 1 mm d'épaisseur naturellement antidérapant).

Norme classe C, DIN 51097

A poser, à encastrer ou à surélever.

Extra plat 3 cm d'épaisseur.

Emplacement de la bonde centrale.



Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée : accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.



Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (ref KV170...) et au stylo réparateur (réf. KV171...)



A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. R936367

Cache bonde de la couleur du receveur disponible en option : réf. T5635...

	Réf	Prix € H.T.
Receveur 120 x 100 cm	T5605FT	446,00 €
	T5605FS	446,00 €
	T5605FV	446,00 €
	T5605FR	446,00 €
Receveur 120 x 90 cm	T5599FT	396,00 €
	T5599FS	396,00 €
	T5599FV	396,00 €
	T5599FR	396,00 €
Receveur 120 x 100 cm	T5594FT	369,00 €
	T5594FS	369,00 €
	T5594FV	369,00 €
	T5594FR	369,00 €
Receveur 120 x 70 cm	T5603FT	355,00 €
	T5603FS	355,00 €
	T5603FV	355,00 €
	T5603FR	355,00 €
Receveur 100 x 90 cm	T5607FT	342,00 €
	T5607FS	342,00 €
	T5607FV	342,00 €
	T5607FR	342,00 €
Receveur 100 x 80 cm	T5596FT	329,00 €
	T5596FS	329,00 €
	T5596FV	329,00 €
	T5596FR	329,00 €
Receveur 100 x 70 cm	T5606FT	320,00 €
	T5606FS	320,00 €
	T5606FV	320,00 €
	T5606FR	320,00 €
Receveur 90 x 70 cm	T5604FT	284,00 €
	T5604FS	284,00 €
	T5604FV	284,00 €
	T5604FR	284,00 €



	A	B	C	D
T5610	1600	1000	550	500
T5601	1600	900	550	450
T5602	1600	800	550	400
T5598	1400	900	550	450
T5599	1400	800	550	400
T5613	1400	700	550	350
T5605	1200	1000	250	500
T5595	1200	900	250	450
T5594	1200	800	250	400
T5603	1200	700	250	350
T5607	1000	900	250	450
T5596	1000	800	250	400
T5606	1000	700	250	350
T5604	900	700	250	350
T5688	900	800	250	400



	A	B	C	D
T5615	1200	1200	250	600
T5608	1000	1000	250	500
T5597	900	900	250	450
T5600	800	800	250	400

Receveur rectangulaire et carré

En IdealSolid⁺ (matière composée d'un mélange de résine et de charge minérale naturelle, revêtue d'un gel coat teinté effet "pierre" de 1 mm d'épaisseur naturellement antidérapant).

Norme classe C, DIN 51097

A poser, à encastrer ou à surélever.

Extra plat 3 cm d'épaisseur.

Emplacement de la bonde sur le petit côté pour le format rectangulaire.



Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée : accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.

Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe).

Surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (ref KV170...) et au stylo réparateur (réf. KV171...)

A équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm - réf. R936367


Cache bonde de la couleur du receveur disponible en option : réf. T5635...

	Réf	Prix € H.T.
Receveur 160 x 100 cm	T5610FT	594,00 €
	T5610FS	594,00 €
	T5610FV	594,00 €
	T5610FR	594,00 €
Receveur 160 x 90 cm	T5601FT	537,00 €
	T5601FS	537,00 €
	T5601FV	537,00 €
	T5601FR	537,00 €
Receveur 160 x 80 cm	T5602FT	486,00 €
	T5602FS	486,00 €
	T5602FV	486,00 €
	T5602FR	486,00 €
Receveur 140 x 90 cm	T5598FT	468,00 €
	T5598FS	468,00 €
	T5598FV	468,00 €
	T5598FR	468,00 €
Receveur 140 x 80 cm	T5599FT	428,00 €
	T5599FS	428,00 €
	T5599FV	428,00 €
	T5599FR	428,00 €
Receveur 140 x 70 cm	T5613FT	423,00 €
	T5613FS	423,00 €
	T5613FV	423,00 €
	T5613FR	423,00 €


	Réf	Prix € H.T.
Receveur 120 x 120 cm	T5615FT	531,00 €
	T5615FS	531,00 €
	T5615FV	531,00 €
	T5615FR	531,00 €
Receveur 100 x 100 cm	T5608FT	369,00 €
	T5608FS	369,00 €
	T5608FV	369,00 €
	T5608FR	369,00 €
Receveur 90 x 90 cm	T5597FT	311,00 €
	T5597FS	311,00 €
	T5597FV	311,00 €
	T5597FR	311,00 €
Receveur 90 x 90 cm	T5600FT	261,00 €
	T5600FS	261,00 €
	T5600FV	261,00 €
	T5600FR	261,00 €




	A	B	C
T5220	1200	800	400
T5221	1200	900	450
T5223	1000	800	400
T5228	1200	1000	500
T5231	1000	900	450
T5233	1200	700	350
T5237	800	700	350
T5240	1000	700	350



	A	B	C
T5222	1400	900	700
T5224	1400	800	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5230	1800	900	900
T5232	1600	1000	800
T5235	2000	1000	1000
T5236	1800	800	900
T5238	1700	800	900
T5239	1700	900	850
T5241	1400	700	700
T5243	2000	900	1000
T5244	1700	700	850
T5245	1800	1000	900



	A	B	C
T5222	1400	900	700
T5224	1400	800	700
T5225	1600	800	800
T5226	1600	900	800
T5230	1800	900	900
T5232	1600	1000	800
T5235	2000	1000	1000
T5236	1800	800	900
T5238	1700	800	900
T5239	1700	900	850
T5241	1400	700	700
T5243	2000	900	1000
T5244	1700	700	850
T5245	1800	1000	900



Receveur rectangulaire



En résine et charge minérale. Ultra-plat 3 cm d'épaisseur. Antidérapant classe C PN24. Cache bonde de la matière du receveur pour un rendu design et uniforme. Bonde universelle 90 mm non incluse.



Modèle	Réf	PPI HT
Receveur 180 x 80 cm Poids : 53,8 kg	T5236FR	651,90 €
	T5236FT	651,90 €
	T5236FS	651,90 €
	T5236FV	651,90 €
Receveur 170 x 80 cm Poids : 49,3 kg	T5238FR	613,70 €
	T5238FT	613,70 €
	T5238FS	613,70 €
	T5238FV	613,70 €
Receveur 160 x 80 cm Poids : 46,4 kg	T5571FR	571,30 €
	T5571FV	571,30 €
	T5571FT	571,30 €
	T5571FS	571,30 €
Receveur 140 x 80 cm Poids : 45,3 kg	T5570FR	503,50 €
	T5570FV	503,50 €
	T5570FT	503,50 €
	T5570FS	503,50 €
Receveur 170 x 70 cm Poids : 45,5 kg	T5244FR	577,70 €
	T5244FT	577,70 €
	T5244FS	577,70 €
	T5244FV	577,70 €
Receveur 140 x 70 cm Poids : 35,8 kg	T5591FR	497,10 €
	T5591FV	497,10 €
	T5591FT	497,10 €
	T5591FS	497,10 €

Modèle	Réf	PPI HT
Receveur 200 x 100 cm Poids : 76 kg	T5235FR	868,10 €
	T5235FT	868,10 €
	T5235FS	868,10 €
	T5235FV	868,10 €
Receveur 180 x 100 cm Poids : 66,4 kg	T5245FR	772,70 €
	T5245FT	772,70 €
	T5245FS	772,70 €
	T5245FV	772,70 €
Receveur 160 x 100 cm Poids : 57,3 kg	T5672FR	698,50 €
	T5672FV	698,50 €
	T5672FT	698,50 €
	T5672FS	698,50 €
Receveur 200 x 90 cm Poids : 68,8 kg	T5243FR	810,90 €
	T5243FT	810,90 €
	T5243FS	810,90 €
	T5243FV	810,90 €
Receveur 180 x 90 cm Poids : 60,1 kg	T5230FR	719,70 €
	T5230FT	719,70 €
	T5230FS	719,70 €
	T5230FV	719,70 €
Receveur 170 x 90 cm Poids : 55 kg	T5239FR	662,50 €
	T5239FT	662,50 €
	T5239FS	662,50 €
	T5239FV	662,50 €
Receveur 160 x 90 cm Poids : 51,8 kg	T5593FR	630,70 €
	T5593FV	630,70 €
	T5593FT	630,70 €
	T5593FS	630,70 €
Receveur 140 x 90 cm Poids : 45,3 kg	T5592FR	550,10 €
	T5592FV	550,10 €
	T5592FT	550,10 €
	T5592FS	550,10 €

Modèle	Réf	PPI HT
Receveur 120 x 100 cm Poids : 41,8 kg	T5228FR	524,70 €
	T5228FT	524,70 €
	T5228FS	524,70 €
	T5228FV	524,70 €
	T5228FV	524,70 €
Receveur 120 x 90 cm Poids : 37,7 kg	T5221FR	465,30 €
	T5221FT	465,30 €
	T5221FS	465,30 €
	T5221FV	465,30 €
Receveur 120 x 80 cm Poids : 33,1 kg	T5220FR	433,50 €
	T5220FT	433,50 €
	T5220FS	433,50 €
	T5220FV	433,50 €
	T5220FV	433,50 €
Receveur 120 x 70 cm Poids : 29,1 kg	T5233FR	417,60 €
	T5233FT	417,60 €
	T5233FS	417,60 €
	T5233FV	417,60 €
	T5233FV	417,60 €
Receveur 100 x 90 cm Poids : 31,6 kg	T5231FR	401,70 €
	T5231FT	401,70 €
	T5231FS	401,70 €
	T5231FV	401,70 €
	T5231FV	401,70 €
Receveur 100 x 80 cm Poids : 27,8 kg	T5223FR	386,90 €
	T5223FT	386,90 €
	T5223FS	386,90 €
	T5223FV	386,90 €
	T5223FV	386,90 €
Receveur 100 x 70 cm Poids : 24,4 kg	T5240FR	376,30 €
	T5240FT	376,30 €
	T5240FS	376,30 €
	T5240FV	376,30 €
	T5240FV	376,30 €
Receveur 90 x 70 cm Poids : 22,1 kg	T5237FR	333,90 €
	T5237FT	333,90 €
	T5237FS	333,90 €
	T5237FV	333,90 €
	T5237FV	333,90 €



	A	B	C
T5227	900	900	450
T5229	800	800	400
T5234	1000	1000	500
T5242	1200	1200	600
T5246	700	700	350

Receveur résine carré


En résine et charge minérale. Ultra-plat 3 cm d'épaisseur.

Antidérapant classe C.

Cache bonde de la matière du receveur pour un rendu design et uniforme.

Bonde universelle 90 mm non incluse.

	Réf	Prix € H.T.
Receveur 120 x 120 cm	T5242FT	624,30 €
	T5242FS	624,30 €
	T5242FV	624,30 €
	T5242FR	624,30 €
Receveur 100 x 100 cm	T5234FT	433,50 €
	T5234FS	433,50 €
	T5234FV	433,50 €
	T5234FR	433,50 €
Receveur 90 x 90 cm	T5227FT	365,70 €
	T5227FS	365,70 €
	T5227FV	365,70 €
	T5227FR	365,70 €
Receveur 80 x 80 cm	T5229FT	306,30 €
	T5229FS	306,30 €
	T5229FV	306,30 €
	T5229FR	306,30 €
Receveur 70 x 70 cm	T5246FT	249,10 €
	T5246FS	249,10 €
	T5246FV	249,10 €
	T5246FR	249,10 €





	A	B	C
T4854	675 - 715	315 - 335	335
T4855	775 - 815	365 - 385	385
T4856	875 - 915	415 - 435	435
T4857	975 - 1015	490 - 510	460
T4858	1075 - 1115	590 - 610	460
T4859	1175 - 1215	690 - 710	460
T4860	1375 - 1415	890 - 910	460



Porte de douche ACCES D'ANGLE

Accès d'angle pour receveur carré ou rectangulaire
 Double roulement ajustable de 3,5 mm, déclipable par le bas
 Verre transparent 8 mm anti-vibration pour plus de confort
 Hauteur 2 m, spéciale anti-éclaboussure
 Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
 Fixations cachées
 Profilé de finition argent brillant, ajustable jusqu'à 20mm
 Poignée en acier inoxydable
 Réversible
 Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent
 Pour créer un ensemble de douche fermé, commander 2 exemplaires

	Réf	Prix € H.T.
Porte 140 cm - profilé argent brillant	T4860EO	825,40 €
Porte 120 cm - profilé argent brillant	T4859EO	784,10 €
Porte 110 cm - profilé argent brillant	T4858EO	742,70 €
Porte 100 cm - profilé argent brillant	T4857EO	701,40 €
Porte 90 cm - profilé argent brillant	T4856EO	660,10 €
Porte 80 cm - profilé argent brillant	T4855EO	632,50 €
Porte 70 cm - profilé argent brillant	T4854EO	604,90 €




	A	B	C	D
T4835	675 - 715	80	480	500
T4836	725 - 765	110	500	520
T4837	775 - 815	140	520	540
T4838	825 - 865	170	540	560
T4840	925 - 965	250	560	580
T4839	875 - 915	200	560	580
T4841	975 - 1015	300	560	580
T4939	1175 - 1215	500	560	580

Porte pivotante

Accès de face pour receveur carré ou rectangulaire
 Verre transparent 8 mm anti-vibration pour plus de confort
 Hauteur 2 m, spéciale anti-éclaboussure
 Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
 Profilé de finition argent Brillant
 Poignée en acier inoxydable
 Réversible
 Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent
 Installation possible avec parois latérales fixes pour créer un espace de douche fermé

	Réf	Prix € H.T.
Porte 120 cm - profilé argent brillant	T4939EO	908,10 €
Porte 100 cm - profilé argent brillant	T4841EO	825,40 €
Porte 90 cm - profilé argent brillant	T4839EO	784,10 €
Porte 80 cm - profilé argent brillant	T4837EO	756,50 €





	A	B
T4941	975 - 1015	420 - 460
T4943	1075 - 1115	490 - 510
T4945	1175 - 1215	540 - 560
T4947	1275 - 1315	590 - 610
T4949	1375 - 1415	640 - 660

Porte coulissante

Accès de face pour receveur rectangulaire
 Porte coulissante avec système de fermeture ralentie
 Double roulement ajustable de 3,5 mm, déclipable par le bas.
 Verre transparent 8 mm anti-vibration pour plus de confort
 Hauteur 2 m, spéciale anti-éclaboussure
 Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
 Profilé de finition argent Brillant
 Poignée en acier inoxydable
 Réversible
 Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent
 Installation possible avec parois EN 14428

	Réf	Prix € H.T.
Porte 140 cm - profilé argent brillant	T4949EO	1095,50 €
Porte 130 cm - profilé argent brillant	T4947EO	1012,80 €
Porte 120 cm - profilé argent brillant	T4945EO	971,50 €
Porte 110 cm - profilé argent brillant	T4943EO	935,70 €
Porte 100 cm - profilé argent brillant	T4941EO	916,40 €

Finition : Argent brillant (EO)





	A	B	C
K9250	770-795	195	770-795
K9251	870-895	295	870-895
K9252	970-995	395	970-995

Cabine de douche - ACCES D'ANGLE

ACCES D'ANGLE pour receveur 1/4 rond,
2 panneaux fixes et 2 panneaux coulissants
Double roulement
Verre transparent 6 mm. Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
Hauteur 1,95 m. Profils finitions Argent brillant (EO) ou Blanc (O1)
Poignées métal. Rayon 550 mm
Profilé mural de compensation permettant un ajustement de 2,5 cm
Réversible. Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent

	Réf	Prix € H.T.
Cabine 100 cm - profilé argent brillant	K9252EO	1011,60 €
Cabine 90 cm - profilé argent brillant	K9251EO	817,20 €
	K9251V3	1021,50 €
Cabine 80 cm - profilé argent brillant	K9250EO	715,60 €
	K9250V3	894,60 €




	A	B	C
K9250	770-795	195	770-795
K9251	870-895	295	870-895
K9252	970-995	395	970-995

Cabine de douche - ACCES D'ANGLE

ACCES D'ANGLE pour receveur carré ou rectangulaire
1 panneau fixe et panneau coulissant
Verre transparent 6 mm. Hauteur 1,95 m
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
Profils finitions Argent brillant (EO) ou Blanc (O1)
Profilé mural de compensation permettant un ajustement de 2,5 cm
Poignées métal. Réversible
Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent
A commander en double pour former une cabine d'angle

	Réf	Prix € H.T.
Porte 100 cm - profilé argent brillant	K9262EO	507,10 €
	K9262V3	633,90 €
Porte 90 cm - profilé argent brillant	K9261EO	469,90 €
	K9261V3	587,50 €
Porte 80 cm - profilé argent brillant	K9259EO	452,90 €
	K9259V3	566,30 €
Porte 70 cm - profilé argent brillant	K9257EO	434,40 €




	A	B	C
K9281	1470-1520	300	395
K9282	1570-1620	325	420

Porte de douche ACCES DE FACE

ACCES DE FACE pour receveur carré ou rectangulaire
Porte coulissante (1 panneau jusqu'à dimension 120 cm et 2 panneaux à partir de 140 cm). Double roulement. Verre transparent 6 mm. Hauteur 1,95 m
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
Profils finitions Argent brillant (EO) ou Blanc (O1). Poignées métal.
Profilé mural de compensation permettant un ajustement de 2,5 cm.
Réversible. Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent
Installation possible avec parois fixes

	Réf	Prix € H.T.
Porte 160 cm - profilé argent brillant	K9282EO	922,80 €
Porte 140 cm - profilé argent brillant	K9278EO	848,50 €
Porte 120 cm - profilé argent brillant	K9277EO	775,70 €
	K9277V3	969,60 €
Porte 100 cm - profilé argent brillant	K9273EO	701,40 €
	K9273V3	876,90 €




	A
K9266	670-720
K9267	720-770
K9268	770-820
K9269	820-870
K9270	870-920
K9271	920-970
K9272	970-1020

Porte de douche ACCES DE FACE

ACCES DE FACE pour receveur carré ou rectangulaire
Porte pivotante. Double roulement
Verre transparent 6 mm. Hauteur 1,95 m. Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428. Profils finition Blanc ou Argent brillant. Poignée métal.
Profilé mural de compensation permettant un ajustement de 2,5 cm.
Réversible. Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent
Installation possible avec parois fixes

	Réf	Prix € H.T.
Porte 100 cm - profilé argent brillant	K9272EO	590,20 €
	K9272V3	737,80 €
Porte 90 cm - profilé argent brillant	K9270EO	544,30 €
	K9270V3	680,40 €
Porte 80 cm - profilé argent brillant	K9268EO	514,40 €
	K9268V3	643,00 €
Porte 70 cm - profilé argent brillant	K9266EO	495,60 €




	A
T4861	675 - 715
T4862	725 - 765
T4863	775 - 815
T4864	825 - 865
T4865	875 - 915
T4866	975 - 1015
T4867	1025 - 1065

Paroi latérale fixe

Paroi latérale fixe pour montage en association avec tout type de porte de la gamme (pliante, pivotante, coulissante...)
 Verre transparent 8 mm anti-vibration pour plus de confort
 Hauteur 2 m, spéciale anti-éclaboussure
 Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
 Profilé de finition argent brillant, ajustable jusqu'à 20 mm de chaque coté
 Réversible
 Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent

	Réf	Prix € H.T.
Paroi 100 cm - profilé argent brillant	T4866EO	599,40 €
Paroi 90 cm - profilé argent brillant	T4865EO	558,10 €
Paroi 80 cm - profilé argent brillant	T4863EO	522,30 €
Paroi 70 cm - profilé argent brillant	T4861EO	503,00 €




	A
T4869	655 - 680
T4870	755 - 780
T4871	855 - 880
T4872	955 - 980
T4873	1155 - 1180
T4874	1355 - 1380
T5306	1555 - 1580

Paroi fixe

Paroi fixe pour montage sur sol carrelé pour douche à l'italienne ou sur receveur de douche Ideal Standard
 Verre transparent 8 mm anti-vibration pour plus de confort
 Hauteur 2 m, spéciale anti-éclaboussure
 Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
 Profilé de finition argent Brillant
 Réversible, barre de fixation obligatoire
 Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent

	Réf	Prix € H.T.
Paroi fixe 160 cm - profilé argent brillant	T5541EO	740,90 €
Paroi fixe 140 cm - profilé argent brillant	T5540EO	687,60 €
Paroi fixe 120 cm - profilé argent brillant	T5539EO	646,30 €
Paroi fixe 100 cm - profilé argent brillant	T5538EO	611,80 €
Paroi fixe 90 cm - profilé argent brillant	T5537EO	577,40 €
Paroi fixe 80 cm - profilé argent brillant	T5536EO	544,30 €
Paroi fixe 70 cm - profilé argent brillant	T5535EO	516,80 €
Barre oblique de fixation	T4890EO	122,60 €
Barre oblique de fixation	T4891EO	103,40 €



	A
T4875	1000
T4876	1200
T4877	1400
T4878	1600

Paroi fixe double accès


Paroi fixe double accès pour montage sur sol carrelé pour douche à l'italienne ou sur receveur de douche Ideal Standard
 Verre transparent 8 mm anti-vibration pour plus de confort
 Hauteur 2 m, spéciale anti-éclaboussure
 Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
 Pas de profilé vertical argent brillant
 Profilé bas de finition argent Brillant
 Réversible, barre de fixation obligatoire
 Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent
 Nécessite deux fixations murales pour une installation face à un mur

	Réf	Prix € H.T.
Paroi fixe double accès 160 cm	T4878EO	723,50 €
Paroi fixe double accès 140 cm	T4877EO	682,10 €
Paroi fixe double accès 120 cm	T4876EO	640,80 €
Paroi fixe double accès 100 cm	T4875EO	613,20 €
Barre droite de fixation 100 cm	T4891EO	103,40 €

Finitions : Argent brillant (EO)

Paroi de douche

Paroi latérale fixe. Ne peut pas s'installer seule
 Se combine avec toutes les portes en accès de face
 Verre transparent 6 mm. Hauteur 1,95 m
 Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
 Profils finitions Argent brillant (EO) ou Blanc (01)
 Réversible
 Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent




	A
K9297	670-720
K9298	720-770
K9299	770-820
K9301	820-870
K9374	870-920



	Réf	Prix € H.T.
Paroi 90 cm - Profils Argent brillant	K9374EO	465,70 €
Paroi 80 cm - Profils Argent brillant	K9299EO	437,10 €
	K9299V3	546,40 €
Paroi 75 cm - Profils Argent brillant	K9298EO	405,70 €
	K9298V3	507,10 €
Paroi 70 cm - Profils Argent brillant	K9297EO	417,10 €
	K9297V3	521,40 €

Paroi de douche fixe

Paroi fixe pour montage sur sol carrelé pour douche à l'Italienne ou sur receveur de douche Ideal Standard
 Hauteur 1,95 m
 Verre transparent 5 mm
 Verre trempé de sécurité certifié CE et EN 14428
 Réversible. Barre de fixation obligatoire
 Profils finitions Argent brillant (EO)
 Traitement anti-calcaire IDEAL CLEAN sur verre transparent





	A
K9375	654-677
K9376	754-777
K9377	854-877
K9378	954-977
K9379	1154-1177



	Réf	Prix € H.T.
Paroi 120 cm - Profils Argent brillant	K9379EO	535,70 €
	K9379V3	616,10 €
Paroi 100 cm - Profils Argent brillant	K9378EO	498,50 €
	K9378V3	573,40 €
Paroi 90 cm - Profils Argent brillant	K9377EO	469,90 €
	K9377V3	540,50 €
Paroi 80 cm - Profils Argent brillant	K9376EO	452,90 €
Paroi 70 cm - Profils Argent brillant	K9375EO	434,40 €
Barre de fixation Version droite	K9380VA	100,00 €
	K9380V3	124,90 €
Barre de fixation d'angle	K9381VA	131,10 €
	K9381V3	164,30 €
Barre de fixation plafond	K9382VA	140,00 €

Finitions : Argent brillant (EO)
 Noir mat (V3)
 Argent brillant (VA)





Baignoire rectangulaire à encastrer ou à poser

En acrylique
A encastrer ou à poser avec tablier(s) en option
Livrée sans vidage Ø 52 mm
Piétements métalliques à vérins réglables



Modèle	Réf	PPI HT
--------	-----	--------

Baignoire Ulysse 170 x 70 cm	P004601	183,70 €
Poids : 18 kg		
Capacité au trop-plein 206 L		



Modèle	Réf	PPI HT
--------	-----	--------

Baignoire Ulysse 170 x 70 cm	P106201	190,40 €
Poids : 16,5 kg		
Capacité au trop-plein 175 L		





Baignoire rectangulaire DUO

En acrylique
A encastrer ou à poser avec tabliers en acrylique (en option)
Pose de robinetterie possible sur plage coté vidage
Livrée avec jeu de pieds
Livrée sans vidage Ø 52 mm

Modèle	Réf	PPI HT
--------	-----	--------

Baignoire i.life 170 x 75 cm	R045001	330,80 €
-------------------------------------	---------	----------




Baignoire rectangulaire

En acrylique
A encastrer ou à poser avec tabliers en acrylique (en option)
Pose de robinetterie possible sur plage coté vidage
Livrée avec jeu de pieds
Livrée sans vidage Ø 52 mm
Pose de robinetterie possible sur plage côté vidage

Modèle	Réf	PPI HT
--------	-----	--------

Baignoire i.life 170 x 80 cm	R044801	342,30 €
Capacité au trop-plein : 270 L		


Baignoire i.life 150 x 70 cm	R044401	273,60 €
Capacité au trop-plein : 190 L		



Pare-bain - i.life

Pare-bain composé d'un panneau mobile en verre transparent et d'un porte-serviette intégré
Hauteur 150 cm. Largeur 900 mm
Épaisseur du verre 8 mm
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN14428
Profils Argent brillant


Modèle	Réf	PPI HT
Pare-bain 90 cm - gauche	T4889EO	646,30 €
Pare-bain 90 cm - droite	T4888EO	646,30 €



Pare-bain - i.life

Pare-bain droit, avec volet mobile
Hauteur 150 cm. Largeur 100 cm dont 60 cm mobile
Épaisseur du verre 8 mm
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN14428
Profils Argent brillant


Modèle	Réf	PPI HT
Pare-bain 100 cm - gauche	T4887EO	853,00 €
Pare-bain 100 cm - droite	T4886EO	853,00 €



Pare-bain - i.life

Pare-bain droit
Hauteur 150 cm. Largeur 815 mm.
Fixations cachées
Épaisseur du verre 8 mm
Ouverture vers l'extérieur
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN14428
Profils Argent Brillant

Modèle	Réf	PPI HT
Pare-bain- version droite	T4884EO	489,20 €
Pare-bain - version gauche	T4885EO	489,20 €



Pare-bain - Connect 2

Pare-bain composé d'un panneau mobile en verre transparent
Hauteur 1,40 m. Largeur 800-820 mm
Épaisseur du verre 5 mm
Réversible
Verre trempé de sécurité certifié CE et EN14428
Profils Argent brillant

Modèle	Réf	PPI HT
Pare-bain droit	T9923EO	305,00 €
	T9923V3	365,00 €
Pare-bain arrondi	T9924EO	305,00 €
	T9924V3	365,00 €

Finitions : Argent brillant (EO)
Noir mat (V3)



Lavabos et lave-mains



	i.life B	i.life S	i.life A	Ulysse
Lavabos				
Lave-mains				

Gage de Qualité

**GARANTIE
25 ANS
CERAMIQUE**

Ideal Standard est l'un des plus grands fabricants de céramique en Europe avec plus de 100 ans d'expérience. La haute technologie de moulage sous pression, la pulvérisation automatisée d'émail et les fours éco-efficaces garantissent que chaque produit est fabriqué selon les normes les plus exigeantes.

Forts de notre expertise et sûrs de la qualité de nos produits dans la durée, nous garantissons désormais notre céramique 25 ans.




	A	B	C	D	E	F	G
P 1259 .. / P 1256 ..	600	490	285	470	585	140	860
P 1258 .. / P 1255 ..	550	440	275	460	540	135	840
P 1257 .. / P 1254 ..	500	395	260	440	485	140	860

Lavabo

En porcelaine vitrifiée
Percé 1 trou central pour la robinetterie
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournie


Modèle	Réf	PPI HT
Lavabo 60 x 47 cm  Avec trop-plein Poids : 15 kg	 P125601	50,20 €
Lavabo 60 x 47 cm  Sans trop-plein Poids : 15 kg	P125901	60,35 €
Lavabo 55 x 46 cm  Avec trop-plein Poids : 14 kg	 P125501	47,15 €
Lavabo 55 x 46 cm  Sans trop-plein Poids : 14 kg	P125801	56,50 €
Lavabo 50 x 44 cm  Avec trop-plein Poids : 14 kg	 P125401	46,05 €
Lavabo 50 x 44 cm  Sans trop-plein Poids : 14 kg	P125701	55,30 €
Colonne  Poids : 9 kg	 P204201	34,50 €
Cache-siphon Poids : 6 kg	 P205901	65,50 €



Lavabo i.life A

En porcelaine vitrifiée, percé un trou central pour la robinetterie
Avec trop plein
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournie


Modèle	Réf	PPI HT
Lavabo 65 x 48 cm Poids : 17,5 kg	T451001	87,80 €
Lavabo 60 x 48 cm Poids : 17,1 kg	T451101	81,90 €
Lavabo 55 x 44 cm Poids : 14,88 kg	T451201	78,35 €
Lavabo 50 x 44 cm Poids : 14,25 kg	T451301	74,75 €
Cache-siphon	T451901	81,90 €
Colonne 18,5 x 16,5 x 70,5 cm Poids : 11,74 kg	T451801	58,15 €



Lavabo i.life B

1 trou central pour la robinetterie
Trou de trop plein
En grès fin


Modèle	Réf	PPI HT
Lavabo 65 cm	T460601	134,00 €
Lavabo 60 cm	T460701	125,00 €
Lavabo 55 cm	T460801	119,00 €
Lavabo 50 cm	T460901	115,00 €
Cache-siphon lavabo	T534601	69,00 €
Colonne lavabo	T473901	69,00 €



Lavabo i.life S

Profondeur réduite 38 cm
A poser ou à fixer au mur
En grès fin, 1 trou robinetterie


Modèle	Réf	PPI HT
Lavabo 60 x 38 x 18 cm Poids : 14,1 kg	T458301	121,10 €
Lavabo 55 x 38 x 18 cm Poids : 13,1 kg	T458401	117,50 €
Lavabo 50 x 38 x 18 cm Poids : 12,5 kg	T458501	113,95 €
Cache-siphon	T474001	70,00 €



Lave-mains 35 cm

En porcelaine vitrifiée
Percé 1 trou à droite pour la robinetterie
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournie


Modèle	Réf	PPI HT
Lave-mains 35 x 26 cm	E898501	45,95 €
Poids : 5,3 kg Peut s'installer avec siphon chrome : Réf. D5859AA ou D5861AA		
Siphon Design	D5859AA	99,00 €
Sortie horizontale avec rosace coulissante. Réglable.		
Siphon	D5861AA	57,90 €
Sortie horizontale avec rosace coulissante. Réglable.		



Lave-mains 45 cm

En porcelaine vitrifiée
Percé 1 trou central pour la robinetterie
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournie


Modèle	Réf	PPI HT
Lave-mains 45 x 35 cm	E899101	53,10 €
Poids : 9,1 kg		
Siphon Design	D5859AA	99,00 €
Sortie horizontale avec rosace coulissante. Réglable.		
Siphon	D5861AA	57,90 €
Sortie horizontale avec rosace coulissante. Réglable.		



Lave-mains d'angle

En porcelaine vitrifiée
Percé 1 trou central pour la robinetterie
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournie


Modèle	Réf	PPI HT
Lave-mains 34 x 34 x 44 cm	E899701	65,50 €
Poids : 8,2 kg		
Siphon Design	D5859AA	99,00 €
Sortie horizontale avec rosace coulissante. Réglable.		
Siphon	D5861AA	57,90 €
Sortie horizontale avec rosace coulissante. Réglable.		



Lave-mains

En porcelaine vitrifiée
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournie


Modèle	Réf	PPI HT
Lave-mains 50 x 23,5 cm	P169101	65,60 €
Percé 1 trou pour la robinetterie. Poids : 6 kg.		
Lave-mains 50 x 23,5 cm	P169001	65,60 €
Non percé. Poids : 6 kg.		
Attache lave-mains	D5703AC	14,60 €
Sacnet de 2 attaches fonte plastifiée		



Lave-mains i.life A

En porcelaine vitrifiée, percé un trou la robinetterie
Avec trop plein
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournie


Modèle	Réf	PPI HT
Lave-mains 40 x 35,6 cm	T451401	70,00 €
Poids : 10,6 kg		
Cache siphon pour lave-mains 17,4 x 26 x 33,8 cm	T452101	55,00 €
Poids : 6 kg		



Lave-mains i.life B

1 trou central pour la robinetterie
Trou de trop plein
En grès fin



Modèle	Réf	PPI HT
Lave-mains 45 cm	T461001	109,00 €
Cache siphon lave-mains	T474001	70,00 €



Lave-mains i.life S

En grès fin. 1 trou central pour la robinetterie
Sans trou de trop-plein
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournie
Peut être installé seul ou avec le meuble i.life S T5302..

Modèle	Réf	PPI HT
Lave-mains 37 x 21 cm	E211201	96,80 €
Trou de robinetterie à droite	E2112V3	145,30 €
Lave-mains 37 x 21 cm	E211301	70,00 €
Trou de robinetterie à gauche	E2113V3	145,30 €



Lave-mains i.life S


A poser ou à fixer au mur
En grès fin
1 trou robinetterie

Modèle	Réf	PPI HT
Lave-mains 45 x 25 cm	T458601	91,45 €



WC sur pied

	Avec bride	Sans bride	RimLS+®	Aquablade®
Abattant standard	 <p>Noebis</p>  <p>Noe</p>		 <p>Okyris</p>	
Abattant frein de chute	 <p>Noe</p>	 <p>Ulysse</p>	 <p>Ulysse+</p>  <p>Okyris</p>  <p>i.life S</p>  <p>i.life B</p>	 <p>Kheops</p>  <p>Tesi</p>



Pack WC Noebis

Cuvette sortie horizontale


En porcelaine vitrifiée.
Abattant polypropylène. Fixation par le dessous.
Charnières plastique réf. P008301

Réservoir

En porcelaine vitrifiée. Alimentation latérale (sur le côté), silencieux, soupape à double chasse 3/6L, ensemble de fixations cuvette/réservoir
Bouton poussoir blanc recyclable



Modèle	Réf	PPI HT
Pack WC « Prêt à poser » avec abattant	P005601	144,70 €



Pack WC Noe

Cuvette sortie horizontale


En porcelaine vitrifiée.
Abattant thermomodur (en urea) standard P513201 ou frein de chute W303001. Fixation par le dessous. Charnières en inox.

Réservoir

En porcelaine vitrifiée. Réversible, alimentation latérale, silencieux, certifié NF, soupape double chasse 3/6L avec système de remplissage différé Smartvalve pour une économie d'eau.



Modèle	Réf	PPI HT
Pack WC avec abattant frein de chute	P026401	168,55 €
Pack WC avec abattant standard	P948001	153,55 €



Pack WC sans bride Ulysse

Cuvette sortie horizontale


En porcelaine vitrifiée sans bride RimLS.
Abattant fin frein de chute thermotur (en urea) E131801.
Fixation par le dessous.



Réservoir

En porcelaine vitrifiée. Alimentation latérale, silencieux, soupape double chasse 3/6L avec système de remplissage différé Smartvalve pour une économie d'eau.

Modèle	Réf	PPI HT
Pack WC sans bride avec abattant frein de chute	P026701	209,00 €



Pack WC sans bride Ulysse alimentation verticale

Cuvette sortie horizontale


En porcelaine vitrifiée sans bride RimLS.
Abattant fin frein de chute thermotur (en urea) E131801.
Fixation par le dessous.



Réservoir

En porcelaine vitrifiée. Alimentation verticale (par le dessous), silencieux, soupape double chasse 3/6L avec système de remplissage différé Smartvalve pour une économie d'eau.


Modèle	Réf	PPI HT
Pack WC sans bride avec abattant frein de chute	P029601	209,00 €



Pack WC RimLS+® Ulysse⁺

Cuvette sortie horizontale


En porcelaine vitrifiée, entièrement carénée pour un nettoyage facile.
Fixations cachées.
Compact sans perte de confort (62 cm de profondeur).
Technologie RimLS+® pour une hygiène renforcée, réduisant les espaces de développement des bactéries.
Abattant frein de chute déclinable à installation facile par le dessus en polypropylène recyclable E335601.



Réservoir

En porcelaine vitrifiée, à alimentation latérale. Soupape double chasse 3/6L avec système de remplissage différé Smartvalve pour une économie d'eau.
Réservoir fin. Bouton de chasse blanc sans chrome.

Modèle	Réf	PPI HT
Pack WC RimLS+® avec abattant frein de chute	P027401	239,00 €



Pack WC sans bride Okyris RimLS+®

Cuvette sortie horizontale


En porcelaine vitrifiée
Carenée, fixations cachées
Abattant thermodur recouvrant, fixation par le dessus, réf. P023601 (standard) ou réf. P023701 (frein de chute)



Réservoir

À alimentation latérale, pré-percé à gauche et réversible par permutation du mécanisme
Mécanisme de chasse préinstallé en 3/6L avec remplissage en différé Smartvalve
Dimensions 35,5 X 66 cm
Poids : 46,4 kg

Modèle	Réf	PPI HT
Pack WC sur pied avec abattant standard	P023101	331,15 €
Pack WC sur pied avec abattant frein de chute	P023201	354,05 €



Pack WC Aquablade® Kheops

Cuvette sortie horizontale

En porcelaine vitrifiée.
Cuvette sans bride entièrement carénée, bords arrondis
Technologie brevetée Aquablade® : l'intégralité de la cuvette est rincée, grâce à une chasse d'eau propulsée du haut de la cuvette
Fixations cachées
Abattant thermodur déclipable (en urea) frein de chute, charnières inox, réf. P008101



Réservoir

En porcelaine vitrifiée
Alimentation latérale (sur le côté), silencieux, soupape à double chasse 3/6L avec remplissage différé Smartvalve, ensemble de fixations cuvette/réservoir

Modèle	Réf	PPI HT
Pack WC sur pied Aquablade®	P024701	436,50 €

INFOS +

TECHNOLOGIE AQUABLADE®

Système de chasse d'eau révolutionnaire et ultra performant !



Performance optimale

- Une surface rincée supérieure à 90% grâce à une chasse d'eau propulsée du haut de la cuvette

Hygiène et propreté impeccable


- L'absence de bride saillante réduit la prolifération des bactéries
- L'entretien est facilité pour une propreté impeccable

Design moderne

- Lignes pures et élégantes

Plus silencieuse

Les résultats montrent une réduction de 25% des nuisances sonores avec Aquablade®.



Pack WC à poser RimLS+® i.life S



Profondeur réduite : seulement 60 cm d'encombrement. Idéal pour les petites pièces.

Cuvette sortie horizontale en porcelaine vitrifiée


Technologie de chasse RimLS+® sans bride : avec une chasse puissante et un design sans bride, la cuvette est mieux rincée à chaque chasse et plus simple à nettoyer.

Carenée, kit de fixations cachées fourni. Abattant thermodur recouvrant frein de chute réf. T473701, fixation par le dessus

Réservoir

À alimentation latérale, pré-percé à gauche et réversible par permutation du mécanisme. Mécanisme de chasse préinstallé en 3/6 L avec technologie Smartvalve : remplissage en différé qui économise 10% d'eau à chaque chasse.

Modèle	Réf	PPI HT
Pack WC à poser	T517101	528,20 €



Pack WC à poser RimLS+® i.life B




Cuvette sortie horizontale en porcelaine vitrifiée

Technologie de chasse RimLS+® sans bride : avec une chasse puissante et un design sans bride, la cuvette est mieux rincée à chaque chasse et plus simple à nettoyer. Carénée, kit de fixation cachée fourni. Abattant thermodur ultra-fin frein de chute, fixation par le dessus réf. T500301

Réservoir

À alimentation latérale, pré-percé à gauche et réversible par permutation du mécanisme. Mécanisme de chasse en 3/6 L avec technologie Smartvalve : remplissage en différé qui économise 10% d'eau à chaque chasse

Modèle	Réf	PPI HT
Pack WC à poser	T534801	469,00 €
Pack WC à poser	T5348HY	529,00 €
Revêtement Smarguard+		
Pack WC à poser	T534858	519,00 €
Finition gris brillant		



Pack WC à poser Aquablade® Tesi



Cuvette sortie horizontale AquaBlade®

En porcelaine vitrifiée. Chasse d'eau révolutionnaire. Abattant thermodur (en urea) ultra-fin avec frein de chute. Fixation par le dessus. Fournie avec Kit de fixations au sol


Réservoir

En porcelaine vitrifiée
Alimentation latérale (sur le côté), silencieux, certifié NF, soupape à double chasse 3/6 L, ensemble de fixations cuvette/réservoir. Mécanisme de chasse à technologie Smartvalve : remplissage différé permettant d'économiser 10% en volume d'eau à chaque chasse. Montage et réglage rapide.

Modèle	Réf	PPI HT
Pack WC « Prêt à poser » avec abattant frein de chute	T033601	519,05 €

Cuvettes suspendues

	Avec bride	Sans bride	RimLS+®	Aquablade®
Abattant standard	 <p>Noe</p>	 <p>Ulysse</p>	 <p>Ulysse+</p>  <p>Okyris</p>	
Abattant frein de chute	 <p>Noe</p>	 <p>Ulysse</p>	 <p>Ulysse+</p>  <p>Okyris</p>  <p>i.life S</p>  <p>i.life B</p>	 <p>Kheops</p>  <p>Tesi</p>




Pack WC suspendu Noe

En porcelaine vitrifiée. Alimentation indépendante
Cuvette à monter avec paire de tire-fonds à sceller non fournie ou bâti-support seul à encastrer ou bâti-support/réservoir.
Abattant thermotur standard charnières inox réf. P513201 ou frein de chute W303001




Modèle	Réf	PPI HT
Cuvette et abattant frein de chute	P027101	134,00 €
Cuvette et abattant standard	P026501	119,00 €



Pack WC suspendu sans bride Ulysse

En porcelaine vitrifiée
A monter avec paire de tire-fonds à sceller non fournie ou bâti-support seul à encastrer ou bâti-support/réservoir
Abattant thermotur standard charnières inox réf. E131701 ou frein de chute E131801

Modèle	Réf	PPI HT
Cuvette et abattant frein de chute	P027001	159,00 €
Cuvette et abattant standard	P008401	144,00 €




Pack WC suspendue RimLS+® Ulysse+

En porcelaine vitrifiée
Sans bride RimLS+® pour une hygiène renforcée
Chasse directe et alimentation indépendante
Abattant thermotur standard charnière métal réf. P100601 ou frein de chute P101901
A monter avec paire de tire fond non fourni ou bâti support seul à encastrer ou bâti support/réservoir



Modèle	Réf	PPI HT
Cuvette et abattant frein de chute	P022801	214,00 €
Cuvette et abattant standard	P022701	199,00 €




Pack WC suspendu RimLS+® Okryris



Semi-caréné. En porcelaine vitrifiée
 Sans bride RimLS+®
 Fixations dans encoches latérales
 Chasse directe et alimentation indépendante
 Abattant thermotur standard ou avec frein de chute déclinable
 réf. P023601 (standard) ou P023701 (frein de chute)
 A monter avec paire de tire fond non fourni ou bâti support seul
 à encastrer ou bâti support/ réservoir

Modèle	Réf	PPI HT
Cuvette et abattant frein de chute déclinable	P023001	270,95 €
Cuvette et abattant recouvrant	P022901	248,05 €



Pack WC suspendu Aquablade® Kheops



Aquablade®, technologie de chasse brevetée : l'intégralité de la cuvette est rincée grâce à une chasse d'eau propulsée du haut de la cuvette. Design bords arrondis et cuvette entièrement carénée avec fixations cachées.
 Abattant thermotur déclinable avec frein de chute et charnières métal réf. P008101.
 Pas de bride : entretien facilité et réduction de la prolifération des bactéries.
 Alimentation indépendante.


Modèle	Réf	PPI HT
Cuvette et abattant ultra-fin frein de chute	P024601	342,10 €

Gage de Qualité

**GARANTIE
25 ANS
CERAMIQUE**

Ideal Standard est l'un des plus grands fabricants de céramique en Europe avec plus de 100 ans d'expérience. La haute technologie de moulage sous pression, la pulvérisation automatisée d'émail et les fours éco-efficaces garantissent que chaque produit est fabriqué selon les normes les plus exigeantes.

Forts de notre expertise et sûrs de la qualité de nos produits dans la durée, nous garantissons désormais notre céramique 25 ans.




Pack WC suspendu RimLS+® gain de place i.life S



En porcelaine vitrifiée
Cuvette suspendue RimLS+®. Gain de place.
Chasse directe et alimentation indépendante
Fourni avec fixation invisible
A monter avec paire de tire fond non fourni ou bâti support seul à encastrer ou bâti support/ réservoir

Modèle	Réf	PPI HT
Pack WC suspendu RimLS+® gain de place	T500101	331,15 €




Pack WC suspendu RimLS+® i.life B



Pack Cuvette sortie horizontale en porcelaine vitrifiée, avec abattant fin frein de chute déclinable T500301.
Technologie de chasse RimLS+® sans bride : Avec une chasse puissante et un design sans bride, la cuvette est mieux rincée à chaque chasse et plus simple à nettoyer.
Carénée, kit de fixation cachée fourni.

Modèle	Réf	PPI HT
Pack WC suspendu RimLS+®	T533001	331,15 €
Pack WC suspendu RimLS+® Revêtement Smarguard+	T5330HY	375,00 €
Pack WC suspendu RimLS+® Finition gris brillant	T533058	365,00 €



Pack WC suspendu Aquablade® Tesi



Chasse d'eau révolutionnaire.
En porcelaine vitrifiée. Carénée
chasse directe. Alimentation indépendante
À monter avec paire de tire-fonds à sceller
fournie ou bâti-support seul
à encastrer ou bâti-support/réservoir

Modèle	Réf	PPI HT
Cuvette et abattant ultra-fin frein de chute	NF T354601	429,05 €
	NF T3546V3	572,15 €

INFOS +

TECHNOLOGIE AQUABLADE®

Système de chasse d'eau révolutionnaire et ultra performant !



Performance optimale

- Une surface rincée supérieure à 90% grâce à une chasse d'eau propulsée du haut de la cuvette

Hygiène et propreté impeccable


- L'absence de bride saillante réduit la prolifération des bactéries
- L'entretien est facilité pour une propreté impeccable

Design moderne

- Lignes pures et élégantes

Plus silencieuse

Les résultats montrent une réduction de 25% des nuisances sonores avec Aquablade®.




Prosys bâti-support AUTOPORTANT, MÉCANIQUE, hauteur 110 cm, réservoir 120 mm

Compatible avec toutes les cuvettes suspendues. Bâti-support soumis à des tests de charge jusqu'à 400 kgs. Réglage rapide et facile de la hauteur de 0 à 200 mm par une seule personne grâce aux pieds avec freins. Résistant à la corrosion et aux rayures. Profondeur et orientation du coude sortie réglables. Déclenchement mécanique de la plaque de commande compatible. Prévoir les kits de conversion pour les déclenchements pneumatiques et électroniques. Entretien possible via le boîtier de réservation (sans outils) pour trappe de visite, positionné à l'avant du réservoir. Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal. Réservoir en polypropylène isolé par l'extérieur: bonnes propriétés de résistance chimique, à la chaleur et à l'usure

et meilleure performance thermique et sonore. Valve de remplissage silencieux certifié NF Classe 1 avec système Smartvalve : remplissage différé pour permettre une économie d'eau. Marquage CE EN 14055 Classe 1. Fourni avec matériel de fixations pour cuvettes suspendues + connexion cuvette entrée et sortie, robinet d'arrêt G1/2. Pieds livrés dans la position d'installation. Double chasse pré-réglée sur un volume 3/6L. Réglage simple pour réduire la chasse pleine de 6 à 4,5L. Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal. Réservoir en polypropylène avec d'excellentes propriétés de résistance chimique, à la chaleur et à l'usure.

Modèle	Réf	PPI HT
Bâti-support autoportant, mécanique	R015467	227,00 €




Prosys bâti-support AUTOPORTANT, PNEUMATIQUE, hauteur 110 cm, réservoir 120 mm

Compatible avec toutes les cuvettes suspendues. 2 points de fixation au sol. Pour les installations encastrées dans des murs maçonnés et en plaques de plâtre, résistants à la charge de la cuvette. Bâti-support soumis à des tests de charge jusqu'à 400 kgs. Réglage rapide et facile de la hauteur du bâti-support par une seule personne grâce aux pieds avec freins. Hauteur réglable de 0 à 200 mm. Bâti-support résistant à la corrosion et aux rayures. Déclenchement pneumatique de la plaque de commande. Prévoir les kits de conversion pour les déclenchements électroniques. Entretien possible via le boîtier de réservation (sans outils) pour

trappe de visite, positionné à l'avant du réservoir. Double chasse pré-réglée sur un volume 3/6L. Réglage simple pour réduire la chasse pleine de 6 à 4,5L. Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal. Réservoir en polypropylène avec d'excellentes propriétés de résistance chimique, à la chaleur et à l'usure. Valve de remplissage silencieux certifié NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d'eau. Technologie Smartvalve. Fourni avec un revêtement anti-condensation. Marquage CE EN 14055 Classe 1. Robinet d'arrêt préinstallé.

Modèle	Réf	PPI HT
Bâti-support autoportant, pneumatique	R009667	295,60 €




Prosys bâti-support AUTOPORTANT, MÉCANIQUE, hauteur 110 cm, réservoir 187 mm



Compatible avec toutes les cuvettes suspendues. Pour les installations encastrées dans des murs maçonnés et en plaques de plâtre, résistants à la charge de la cuvette. Largeur réduite : 300 mm, gain de place. Bâti-support soumis à des tests de charge jusqu'à 400 kgs. Réglage rapide et facile de la hauteur du bâti-support. Hauteur réglable de 0 à 200 mm. Bâti-support résistant à la corrosion et aux rayures. Profondeur et orientation du coude sortie réglables. Déclenchement mécanique de la plaque de commande. Compatible avec nos plaques mécaniques. Entretien possible via le boîtier de réservation (sans outil) par la trappe de visite, positionné à l'avant du réservoir. Double chasse pré-réglée sur un volume 3/6L. Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal. Réservoir en polypropylène avec

d'excellentes propriétés de résistance chimique, à la chaleur et à l'usure. Valve de remplissage silencieux certifié NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d'eau : Technologie Smartvalve. Fourni avec un revêtement anti-condensation. Marquage CE EN 14055 Classe 1. Alimentation en eau interne au réservoir, pas de risque de fuite à l'extérieur: alimentation sur le dessus au milieu. Fourni avec matériel de fixations pour cuvettes suspendues : matériel de fixation au mur, connexion cuvette entrée et sortie, robinet d'arrêt 1/2". Tuyau de raccordement de 90 mm de diamètre et coude de sortie de 90/100mm. Collier pour installation du coude de raccordement préinstallé pour une installation rapide. Pieds livrés dans la position d'installation.

Modèle	Réf	PPI HT
Bâti-support autoportant, mécanique Largeur : 300 mm, Profondeur : 187 mm Hauteur 111,6 mm, Poids : 14 kg	R042767	213,20 €



Prosys Pack bâti-support AUTOPORTANT, MÉCANIQUE, et plaque Oleas M2 PO

Bâti Support autoportant - R042767

Compatible avec toutes les cuvettes suspendues.

Pour les installations encastrées dans des murs maçonnés et en plaques de plâtre, résistants à la charge de la cuvette.

Largeur réduite : 300 mm, gain de place.

Bâti-support soumis à des tests de charge jusqu'à 400 kgs.

Réglage rapide et facile de la hauteur du bâti-support. Hauteur réglable de 0 à 200 mm.

Bâti-support résistant à la corrosion et aux rayures.

Profondeur et orientation du coude sortie réglables.

Déclenchement mécanique de la plaque de commande. Compatible avec nos plaques mécaniques.

Entretien possible via le boîtier de réservation (sans outil) par la trappe de visite, positionné à l'avant du réservoir. Boîtier pour protéger de l'humidité et des aspérités extérieures. Double chasse pré-réglée sur un volume 3/6L.

Réservoir à encastrer avec déclenchement frontal.

Réservoir en polypropylène avec d'excellentes propriétés de résistance chimique, à la chaleur et à l'usure.

Valve de remplissage silencieux certifié NF Classe 1 avec système breveté de remplissage différé pour permettre une économie d'eau : Technologie Smartvalve.

Marquage CE EN 14055 Classe 1.

Robinet d'arrêt préinstallé.


Alimentation en eau interne au réservoir, pas de risque de fuite à l'extérieur. Alimentation sur le dessus au milieu.

Fourni avec matériel de fixations pour cuvettes suspendues : Connexion cuvette entrée et sortie, robinet d'arrêt 1/2".

Tuyau de raccordement de 90 mm de diamètre et coude de sortie de 90/100mm.

Collier pour installation du coude de raccordement préinstallé pour une installation rapide.

Pieds livrés dans la position d'installation.



Modèle	Réf	PPI HT
Pack Bâti-support autoportant, mécanique, plaque de commande Oléas M3	R0468AC	240,20 €
Plaque de Commande Mécanique Oléas M3 - R0123AC Design Carré arrondi. Matière ABS. Dimensions : 241 x 165 x 8,5 mm. Double Chasse. Actionnement mécanique. Force d'actionnement < 20N.		
Pack Bâti-support mécanique, plaque de commande Oléas M2	R0467AC	240,20 €
Plaque de Commande Mécanique Oléas M2 - R0121AC Design Carré. Matière ABS. Dimensions : 234 x 154 x 8,5 mm. Double Chasse. Actionnement mécanique. Force d'actionnement < 20N.		
Pack Bâti-support mécanique, plaque Oléas M2	P0240AC	240,20 €
Plaque de Commande Mécanique Oléas M2 - P0117AC Design Carré. Matière ABS. Dimensions : 234 x 154 x 8,5 mm. Double Chasse. Actionnement mécanique. Force d'actionnement < 20N.		
Pack Bâti-support mécanique, plaque de commande Oléas M3	P0241AC	240,20 €
Plaque de Commande Mécanique Oléas M3 - P0118AC Design Carré arrondi. Matière ABS. Dimensions : 241 x 165 x 8,5 mm. Double Chasse. Actionnement mécanique. Force d'actionnement < 20N.		


Plaques de commande

Images	Nom	Type	Mécanique de chasse	Option technologie	Finition	PORCHER		PPI HT
--------	-----	------	---------------------	--------------------	----------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------

Altes et Symfo compatible avec les bâti-support ProSys 120 et 80 (prévoir kit de conversion correspondant)

 234 x 158 x 12 mm	Altes NT1	Double flux	Sans contact - à détection capacitive	SmartForce (prévoir kit)	Blanc		R0130AC	769,00 € dont taxe DEEE pro de 0,1448€
					Noir		R0130A6	769,00 € dont taxe DEEE pro de 0,1448€
 220 x 150 x 4 mm	Symfo NT1	Double flux	Sans contact	SmartForce (prévoir kit)	Blanc		R0129SA	769,00 € dont taxe DEEE pro de 0,0192€
					Noir		R0129RX	769,00 € dont taxe DEEE pro de 0,0192€

Oleas et Solea compatible avec tous les bâti-supports ProSys 120, 80 et 150 (prévoir kit de conversion correspondant)

 234 x 154 x 8,5 mm	Oleas M1	Double flux	Mécanique		Blanc		R0115AC	41,00 €
					Chrome, Chrome mat		R0115AA, R0115JG	49,00 €
					Noir		R0115A6	55,00 €
				SmartFlush	Blanc		R0117AC	45,00 €
				SmartFlush	Chrome, Chrome mat		R0117AA, R0117JG	54,00 €
 234 x 154 x 8,5 mm	Oleas M2	Double flux	Mécanique		Blanc	P0117AC	R0121AC	41,00 €
					Chrome, Chrome mat	P0017AA	R0121AA, R0121JG	49,00 €
					Noir		R0121A6	55,00 €
				SmartFlush	Blanc		R0122AC	45,00 €
				SmartFlush	Chrome, Chrome mat		R0122AA, R0122JG	54,00 €
 241 x 165 x 8,5 mm	Oleas M3	Double flux	Mécanique		Blanc	P0118AC	R0123AC	41,00 €
					Chrome	P0118AA	R0123AA	49,00 €
					Chrome mat		R0123JG	49,00 €
					Noir		R0123A6	55,00 €
					Gris magnétique		R0459A5	149,00 €
					Or Brossé		R0459A2	149,00 €
					Gris Orage		R0459GN	149,00 €
 234 x 154 x 8,5 mm	Oleas M4	Simple flux	Mécanique		Blanc		R0126AC	41,00 €
					Chrome, Chrome mat		R0126AA, R0126JG	49,00 €
 Nouveauté 2024	Oleas M5	Double flux	Mécanique		Blanc		R0503AC	41,00 €
					Chrome		R0503AA	49,00 €
					Noir mat		R0503A6	55,00 €
					Chrome mat		R0503JG	49,00 €
					Blanc mat		R0503AW	75,00 €
					Or brossé		R0503A2	149,00 €
					Gris magnétique		R0503A5	149,00 €
					Gris orage		R0503GN	149,00 €
					Blanc		R0116AC	55,00 €
 234 x 154 x 8,5 mm	Oleas P1	Double flux	Pneumatique		Chrome, Chrome mat		R0116AA, R0116JG	65,50 €
					Blanc		R0119AC	55,00 €
 234 x 154 x 8,5 mm	Oleas P2	Double flux	Pneumatique		Chrome, Chrome mat		R0119AA, R0119JG	65,50 €
					Blanc		R0124AC	55,00 €
 241 x 165 x 8,5 mm	Oleas P3	Double flux	Pneumatique		Chrome		R0124AA	65,60 €
					Chrome mat		R0124JG	65,60 €

Plaques de commande

Images	Nom	Type	Mécanique de chasse	Option technologie	Finition	PORCHER		PPI HT
 215 x 145 x 10 mm	Solea P1	Double flux	Pneumatique		Blanc		R0133AC	56,10 €
					Chrome, Chrome mat		R0133AA	67,00€
 230 x 146 x 10 mm	Solea P2	Double flux	Pneumatique		Blanc		R0110AC	55,00€
					Chrome, Chrome mat	P0113AA	R0110JG	67,00€
					Noir		R0110A6	74,00€

Images	Nom	Type	Mécanique de chasse	Finition	PORCHER	sans marque	PPI HT
--------	-----	------	---------------------	----------	---------	-------------	--------

Septa Pro, plaques antivandalisme, compatible avec tous les bâti-supports 120, 80 et 150 (prévoir kit de conversion correspondant)

 243 x 163 x 17 mm	Septa Pro M1	Double flux	Mécanique	Acier inoxydable	P0102AA		174,40 €
 95 x 95 x 2 mm	Septa Pro P4	Double flux	Pneumatique	Blanc		R0136AC	55,40 €
				Chrome		R0136AA	74,50 €
 120 x 120 x 15 mm	Septa Pro sol	Simple flux	Pneumatique	Acier inoxydable		R0138MY	14,80 €

Septa Pro pour commande déportée compatible avec tous les bâti-supports Prosys 120, 80 et 150 (prévoir kit de conversion correspondant)

 Ø48 mm	Septa Pro XS P1	Simple flux	Pneumatique	Chrome brillant	P0109AA		51,10 €
 Ø105 mm	Septa Pro XS P2	Simple flux	Pneumatique	Blanc		R0184AC	66,00 €

Plaques d'inspection pour commande déportée

 215 x 145 x 2 mm	Septa Pro			Blanc		R0137AC	59,60 €
				Chrome		R0137AA	89,40 €
				Chrome mat		R0137JG	119,10 €

Plaques de commande Urinoir, antivandalisme, livrées avec corps complètement équipés

 215 x 145 x 2 mm	Septa Pro U1	Simple flux	Sans contact - à détection infra rouge	Acier inoxydable	P0114AA		759,45 € dont taxe DEEE pro de 0,047€
 215 x 145 x 2 mm	Septa Pro U2	Simple flux	Mécanique	Chrome brillant	P0115AA		627,40 €
 215 x 145 x 2 mm	Septa Pro U3	Simple flux	Mécanique	Blanc		R0139AC	508,30 €
				Chrome		R0139AA	538,00 €



Meubles

Ulysse+

WG - TI - Y8 - Y9



i.life A

DU - NF - NG - NV - NH - NX - NW



i.life B

DU - NF - NG - NV - NH - NX - NW



i.life S

DU - NF - NG - NV - NH - NX - NW




Y8 Chêne naturel
Y9 Noyer moyen

DU Blanc mat
WG Blanc brillant
TI Gris moyen

NF Beige sable mat
NG Taupe mat
NV Gris Quartz mat
NH Gris carbone mat
NX Chêne naturel
NW Chêne café




	A
E 3255 ..	610
E 0541 ..	710
E 3257 ..	815



Ensemble meuble & lavabo-plan sur pied

Meuble sur pied. Livré monté
Structure et face frontale en panneau de particule, ép. 16 mm. Finition extérieure laquée pour le blanc et le gris, mélaminé pour les autres coloris. Intérieur mélaminé
Vide sanitaire 8 cm
Résistance au feu : D-s2, d0 - équivalent M4 (sans gouttelette)
2 portes équipées d'un ralentisseur pour une fermeture douce
4 pieds en zamak peints finition chrome
Lavabo-plan en céramique. Percé 1 trou central pour la robinetterie
Vidage gain de place - réf. EE23033967 (à commander séparément)

Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
Meuble & lavabo-plan 81,5 x 45 x (H) 85,5 cm	P0280WG	062	334,90 €
	P0280TI	062	334,90 €
	P0280Y8	062	334,90 €
	P0280Y9	062	334,90 €
Meuble & lavabo-plan 61 x 45 x (H) 85,5 cm	P0279WG	538	249,90 €
	P0279TI	538	249,90 €
	P0279Y8	538	249,90 €
	P0279Y9	538	249,90 €




Ensemble meuble & lavabo plan plein pied

Meuble au sol. Livré monté
Structure et face frontale en panneau de particule, ép. 16 mm. Finition extérieure laquée pour le blanc et le gris, mélaminé pour les autres coloris. Intérieur mélaminé
2 portes équipées d'un ralentisseur pour une fermeture douce
Vide sanitaire 7,3 cm
Lavabo-plan en grès fin. Percé 1 trou central pour la robinetterie
Poids : 31,5 kg
Vidage gain de place - réf. EE23033967 (à commander séparément)



Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
Meuble & lavabo-plan 61 x 45 x (H) 85,5 cm	P0278WG	538	249,90 €
	P0278TI	538	249,90 €
	P0278Y8	538	249,90 €
	P0278Y9	538	249,90 €




Ensemble meuble lave-mains

Meuble suspendu. Livré monté
Structure et face frontale en panneau de particule, ép. 16 mm. Finition extérieure laquée pour le blanc et le gris, mélaminé pour les autres coloris. Intérieur mélaminé
Vide sanitaire 8 cm
Résistance au feu : D-s2, d0 - équivalent M4 (sans gouttelette)
1 porte réversible équipée d'un ralentisseur pour une fermeture douce
Lave-mains en céramique percé 1 trou pour la robinetterie




Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
Version trou de robinetterie à droite	P0287WG	062	224,90 €
	P0287TI	062	224,90 €
	P0287Y8	062	224,90 €
	P0287Y9	062	224,90 €
Version trou de robinetterie à gauche	P0288WG	062	224,90 €
	P0288TI	062	224,90 €
	P0288Y8	062	224,90 €
	P0288Y9	062	224,90 €





Ensemble meuble & lavabo-plan suspendu

Meuble suspendu. Livré monté
Structure et face frontale en panneau de particule, ép. 16 mm.
Finition extérieure laquée pour le blanc et le gris, mélaminé pour les autres coloris.
Intérieur mélaminé noir
2 tiroirs équipés d'un ralentisseur pour une fermeture douce
Vide sanitaire 8 cm
Résistance au feu : D-s2, d0 - équivalent M4 (sans gouttelette)
Lavabo-plan en céramique. Percé 1 trou central pour la robinetterie
Vidage gain de place - réf. EE23033967 (à commander séparément)




Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
Meuble 121 x 46 x (H) 57 cm	P0285WG	274	699,90 €
	P0285TI	274	699,90 €
	P0285Y8	274	699,90 €
	P0285Y9	274	699,90 €
Meuble 101 x 46 x (H) 57 cm	P0284WG	274	559,90 €
	P0284TI	274	559,90 €
	P0284Y8	274	559,90 €
	P0284Y9	274	559,90 €
Meuble 82 x 45 x (H) 57 cm	P0283WG	062	419,90 €
	P0283TI	062	419,90 €
	P0283Y8	062	419,90 €
	P0283Y9	062	419,90 €
Meuble 71 x 45 x (H) 57 cm	P0282WG	062	364,90 €
	P0282TI	062	364,90 €
	P0282Y8	062	364,90 €
	P0282Y9	062	364,90 €
Meuble 51 x 45 x (H) 57 cm	P0281WG	538	364,90 €
	P0281TI	538	364,90 €
	P0281Y8	538	364,90 €
	P0281Y9	538	364,90 €
Paire de pieds En option	E351967	092	34,60 €



Ensemble meuble & lavabo-plan suspendu

Meuble suspendu. Livré monté
Structure et face frontale en panneau de particule, ép. 16 mm.
Finition extérieure laquée pour le blanc et le gris, mélaminé pour les autres coloris.
Intérieur mélaminé noir
4 tiroirs équipés d'un ralentisseur pour une fermeture douce
Vide sanitaire 8 cm
Résistance au feu : D-s2, d0 - équivalent M4 (sans gouttelette)
Lavabo-plan en céramique
Percé 1 trou devant chaque vasque pour la robinetterie
Vidage gain de place - réf. EE23033967 (à commander séparément)



Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
Meuble 121 x 46 x (H) 57 cm	P0286WG	274	779,90 €
	P0286TI	274	779,90 €
	P0286Y8	274	779,90 €
	P0286Y9	274	779,90 €
Paire de pieds En option	E351967	092	34,60 €



INFOS 



Nos solutions gain de place clé en main pour vos petits espaces, WC et salle de bains.

Des packs 3-en-1, tenus en stock, comprenant le meuble et sa/ses poignée(s) ainsi que la céramique, pour une commande simplifiée et une livraison rapide.

Ces packs sont proposés à des prix très attractifs pour des meubles et céramiques de qualité, fabriqués en Europe.



Ensemble meuble et lave-mains

Meuble lave-mains blanc, lave-mains version gauche et poignée inclus
Disponible à partir de Mai

Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
Blanc / poignée chrome	R0606DU	008	393,79 € 349,00 €
Chêne naturel / poignée chrome	R0606NX	008	393,79 € 349,00 €



Ensemble meuble et lave-mains

Meuble lave-mains blanc, lave-mains version droite et poignée inclus
Disponible à partir de Mai

Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
Blanc / poignée chrome	R0605DU	008	393,79 € 349,00 €
Chêne naturel / poignée chrome	R0605NX	008	393,79 € 349,00 €



Ensemble meuble & lavabo plan suspendu

Meuble i.life S 50 cm 1 tiroir avec lavabo plan et poignée inclus
 Disponible à partir de Mai

Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*		PPI HT
Blanc / poignée chrome	R0602DU	538	632,80 €	539,00 €
Chêne naturel / poignée chrome	R0602NX	538	632,80 €	539,00 €



Ensemble meuble & lavabo plan suspendu

Meuble i.life S 60 cm 1 tiroir avec lavabo plan et poignée inclus
 Disponible à partir de Mai

Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*		PPI HT
Blanc / poignée chrome	R0603DU	538	759,31 €	649,00 €
Chêne naturel / poignée chrome	R0603NX	538	759,31 €	649,00 €



Ensemble meuble & lavabo plan suspendu

Meuble i.life S 80 cm 2 tiroirs avec lavabo plan et poignées inclus
 Disponible à partir de Mai

Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*		PPI HT
Blanc / poignée chrome	R0604DU	013	996,27 €	899,00 €
Chêne naturel / poignée chrome	R0604NX	013	996,27 €	899,00 €

Guide de choix Meubles i.life

Je commande mon meuble i.life

1. Choisissez votre configuration de meuble

	Caisson 35cm		Caisson 50cm		Caisson 60cm		Caisson 80cm		Caisson 100cm		Caisson 120cm				Colonne 40cm		Plan	Niche 40cm	
	1 porte	1 tiroir	2 tiroirs	1 tiroir	2 tiroirs	2 tiroirs	4 tiroirs	H. 120cm	H. 160cm	De 60cm à 200cm	H. 64cm	H. 42cm							
i.life B P50 cm				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
i.life A P44 cm				•			•				•					•	•		
i.life S P38 cm	•	•	•	•	•	•										•	•		
Poignée 34cm		•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			
Poignée 27cm	•																		

7 finitions de meuble



Blanc mat DU

Beige sable mat NF

Gris Quartz mat NG

Gris Carbone mat NV

Taupe mat NH

Chêne naturel NX

Chêne café NW

3 finitions de céramique




Blanc brillant 01

Noir mat V3 (lave-mains)

Gris brillant 58 (lavabos plan i.life B 60 cm et 80 cm)

Les poignées*




* à l'unité



XG Noir mat

YE Chrome Brossé

2. Sélectionnez votre lavabo-plan ou vasque à poser



Lavabo-plan i.life B 60 à 100 cm

Lavabo-plan i.life B 120 cm

Lavabo-plan i.life A 60 à 120 cm

Lavabo-plan i.life S 50 à 80 cm

Ovale*

Ronde*

Rectangle sans-trop plein*

* Toutes les vasques à poser sont à commander avec un plan parmi les 7 finitions - dimensions de 60 à 200 cm

3. Saisissez la commande de votre choix

i.life B	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm
Lavabo-plan	 T460501	 T460401	 T460301	 T460201				
Meubles - 1 tiroir	 T5269..	 T5271..	 T5275..	 T5515..				
Meubles - 2 tiroirs	 T5270..	 T5272..	 T5276..	 T5277.. T5514..				
Meubles - 4 tiroirs								
Plan	T5281..	T5282..	T5283..	T5284..	T5321..	T5285..	T5286..	T5287..
Kit de fixation 1 par caisson*	T539767	T539867	T539967	T540067				

Vasques : Ovale - T549201 ; Ronde - T509101 ; Rectangle - T508701

i.life A	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
Lavabo-plan	 T461901	 T462001	 T462101	 T462201
Meubles - 2 tiroirs	 T5255..	 T5256..	 T5257..	 T5258..
Meubles - 4 tiroirs				 T5513..

i.life S	35 cm	50 cm	60 cm	80 cm
Lavabo-plan	 E2112... (droite)  E2113... (gauche)	 T459101	 T459001	 T458901
Meuble lave-mains	 T5302..			
Meubles - 1 porte	 T5290..	 T5292..	 T5294..	
Meubles - 2 tiroirs	 T5291...	 T5293...	 T5295..	

Les colonnes



Colonne H. 160 cm
T5260--



1 porte H. 160 cm
T5261--

Les rangements

Niches avec plan



H. 64 cm
T5267--



H. 42 cm
T5268--

Niches à commander avec un plan



H. 64 cm
T5322--



H. 42 cm
T5323--



Les exemples de compositions

Lave-mains i.life S



Modèle	Qté	Références	PPI HT*
Lave-mains i.life S, Blanc	1	E211301	96,80 €
Meuble i.life S, Taupe Mat	1	T5302NH	246,10 €
Robinet Ceraline, chrome	1	F2842AA	119,00 €
Poignée, noir	1	T5325XG	33,20 €
TOTAL			495,10 €

Meuble i.life S - 60 cm



Modèle	Qté	Références	PPI HT*
Lavabo i.life S 60 cm, Blanc	1	T5292NW	445,30 €
Meuble i.life S 1 tiroir 60 cm, Chêne Café	1	T459001	278,95 €
Poignée, noir	1	T5326XG	44,60 €
Mitigeur Ceraplan H75 mm, chrome	1	BD214AA	120,20 €
TOTAL			889,05 €

Meuble i.life B - 80 cm



Modèle	Qté	Références	PPI HT*
Lavabo i.life B 80 cm, Gris Brillant	1	T460458	395,00 €
Meuble i.life B 2 tiroirs 80 cm, Gris Quartz mat	1	T5272NG	659,00 €
Poignée, noir	2	T5326XG	89,20 €
Kit de fixation pour caisson 60 cm	1	T539767	
Mitigeur Ceraplan, noir	1	BD228XG	164,00 €
TOTAL			1 307,20 €

Meuble i.life A - 100 cm



Modèle	Qté	Références	PPI HT*
Lavabo i.life A 100 cm, Blanc	1	T462101	326,40 €
Meuble i.life A 2 tiroirs 100 cm, Sable Beige	1	T5257NF	559,80 €
Poignée, chrome	2	T5326YE	89,20 €
Mitigeur Ceraplan, chrome	1	BD228AA	131,70 €
TOTAL			1107,10 €

Meuble i.life B -120 cm



Modèle	Qté	Références	PPI HT*
Vasques i.life B, 60x40 cm	1	T508701	205,00 €
Meubles i.life B 2 tiroirs, 80 cm, Gris Quartz mat	1	T5272NG	659,00 €
Poignée, chrome	2	T5326XG	89,20 €
Plan 120 cm, Chêne naturel	1	T5284NX	135,00 €
Niche 40 cm, Gris Quartz mat	1	T5322NG	265,00 €
kits de fixation pour caisson 60 cm	1	T539867	
TOTAL			1 353,20 €

Important : Lors de l'installation d'un plan i.life B, un kit de fixation par caisson doit être commandé pour permettre l'installation du plan.

Finitions meubles



Blanc mat
DU



Beige sable
mat NF



Gris Quartz
mat NG



Gris Carbone
mat NV



Taupe mat
NH



Chêne naturel
NX



Chêne café
NW

Finitions céramique



Blanc brillant
01



Noir mat
V3 (lave-mains)



Gris brillant
58 (lavabos plan i.life B
60 cm et 80 cm)

Finitions poignées



XG
Noir mat



YE
Chrome Brossé




Meuble 2 tiroirs pour lavabo-plan

Profondeur réduite. Meuble suspendu. Livré monté. Structure et avant de tiroir en panneau de particules 18 mm. Finition extérieure mélaminée. Finition intérieure gris foncé. LIVRE SANS POIGNÉE - À COMMANDER SÉPAREMMENT.

Tiroirs équipés de glissières gris foncé, à ouverture totale et avec système de fermeture ralentie. Tirois pré-percés à l'intérieur pour installation des poignées.

Poignées non incluses, à ajouter avec couleur au choix : T5326XG en noir mat ou T5326YE en aluminium brillant. 2 poignées par meuble. A installer avec lavabo-plans i.life S.




Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
80 X 37,5 X (H) 44 cm	T5295DU	013	559,80 €
	T5295NX	013	559,80 €
	T5295NW	013	559,80 €
	T5295NH	013	559,80 €
	T5295NF	013	559,80 €
	T5295NG	013	559,80 €
	T5295NV	013	559,80 €
60 X 37,5 X (H) 44 cm	T5293DU	013	502,50 €
	T5293NX	013	502,50 €
	T5293NW	013	502,50 €
	T5293NH	013	502,50 €
	T5293NF	013	502,50 €
	T5293NG	013	502,50 €
	T5293NV	013	502,50 €
50 X 37,5 X (H) 44 cm	T5291DU	013	445,30 €
	T5291NX	013	445,30 €
	T5291NW	013	445,30 €
	T5291NH	013	445,30 €
	T5291NF	013	445,30 €
	T5291NG	013	445,30 €
	T5291NV	013	445,30 €
Poignée meuble i.life (vendue à l'unité)	T5326XG	096	44,60 €
	T5326YE	096	44,60 €
Pieds hauteur 37 cm x 2	T5459XG	092	179,00 €
	T5459YE	092	179,00 €
Pieds hauteur 20 cm x 2	T5401XG	092	119,00 €
	T5401YE	092	119,00 €




Lavabo-plan

En grès fin, percé 1 trou central pour la robinetterie
Avec trop-plein



Modèle	Réf	PPI HT
80 cm	T458901	362,00 €
60 cm	T459001	278,95 €
50 cm	T459101	207,70 €

Finitions : Blanc mat (DU) Taupe mat (NG) Gris quartz (NV) Bois clair (NX)
Beige sable (NF) Gris carbone (NH) Bois foncé (NW) Noir mat (XG)



Meuble 2 tiroirs pour lavabo-plan


Meuble suspendu. Livré monté.
 Structure et avant de tiroir en panneau de particules 18 mm.
 Finition extérieure mélaminée. Finition intérieure gris foncé.
 Tiroirs équipés de glissières gris foncé, à ouverture totale et avec système de fermeture ralentie.
 Tiroirs pré-percé à l'intérieur pour installation des poignées.
 LIVRE SANS POIGNEE - A COMMANDER SEPARÉMENT.
 Poignées non incluses, à ajouter avec couleur au choix : T5326XG en noir mat ou T5326YE en aluminium brillant. 2 poignées par meuble.
 À installer avec lavabo-plan i.life, cross-compatibilité également avec lavabo-plan Tesi, Connect Air, Strada II.

Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
120 X 44 X (H) 63 cm	T5258DU	013	617,00 €
	T5258NX	013	617,00 €
	T5258NW	013	617,00 €
	T5258NH	013	617,00 €
	T5258NF	013	617,00 €
	T5258NG	013	617,00 €
	T5258NV	013	617,00 €
100 x 44 x (H) 63 cm	T5257DU	013	559,80 €
	T5257NX	013	559,80 €
	T5257NW	013	559,80 €
	T5257NH	013	559,80 €
	T5257NF	013	559,80 €
	T5257NG	013	559,80 €
	T5257NV	013	559,80 €
80 x 44 x (H) 63 cm	T5256DU	013	508,30 €
	T5256NX	013	508,30 €
	T5256NW	013	508,30 €
	T5256NH	013	508,30 €
	T5256NF	013	508,30 €
	T5256NG	013	508,30 €
	T5256NV	013	508,30 €
60 x 44 x (H) 63 cm	T5255DU	013	456,80 €
	T5255NX	013	456,80 €
	T5255NW	013	456,80 €
	T5255NH	013	456,80 €
	T5255NF	013	456,80 €
	T5255NG	013	456,80 €
	T5255NV	013	456,80 €
Poignée meuble i.life (vendue à l'unité)	T5326XG	096	44,60 €
	T5326YE	096	44,60 €
Pieds hauteur 37 cm x 2	T5459XG	092	179,00 €
	T5459YE	092	179,00 €
Pieds hauteur 20 cm x 2	T5401XG	092	119,00 €
	T5401YE	092	119,00 €



Meuble 4 tiroirs pour lavabo-plan

Meuble suspendu. Livré monté.
 Structure et avant de tiroir en panneau de particules 18 mm.
 Finition extérieure mélaminée. Finition intérieure gris foncé.
 Tiroirs équipés de glissières gris foncé, à ouverture totale et avec système de fermeture ralentie.
 Tiroirs pré-percé à l'intérieur pour installation des poignées.
 LIVRE SANS POIGNEES - A COMMANDER SEPAREMENT.
 Poignées non incluses, à ajouter avec couleur au choix : T5326XG en noir mat ou T5326YE en aluminium brillant. 2 poignées par meuble.
 A installer avec lavabo-plan i.life, cross-compatibilité également avec lavabo-plan Tesi, Connect Air, Strada II.





Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
120 X 44 X (H) 63 cm	T5513DU	132	919,00 €
	T5513NX	132	919,00 €
	T5513NW	132	919,00 €
	T5513NH	132	919,00 €
	T5513NF	132	919,00 €
	T5513NG	132	919,00 €
	T5513NV	132	919,00 €




Lavabo-plan

Lavabo-plan en céramique.
 Larges plages de dépose latérales.
 1 trou de trop-plein. Percé 1 trou de robinetterie.



Modèle	Réf	PPI HT
124 x 46 cm	T462201	409,50 €
104 x 46 cm	T462101	326,40 €
84 x 46 cm	T462001	267,05 €
64 x 46 cm	T461901	207,70 €




Meuble 2 tiroirs pour lavabo-plan

Meuble suspendu. LIVRE SANS POIGNEE - A COMMANDER SEPAREMENT.
Livré monté. Structure et avant des tiroirs en panneau de particules 18 mm.
Finition extérieure mélaminée. Finition intérieure tiroirs gris foncé, à ouverture totale et avec système de fermeture ralentie.
A installer avec lavabo plan i.life B et Extra.

Poignées non incluses, à ajouter avec couleur au choix : noir mat ou chrome brossé. 2 poignées par meuble

Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
120 x 50 cm	T5277DU	274	789,00 €
	T5277NX	274	789,00 €
	T5277NW	274	789,00 €
	T5277NH	274	789,00 €
	T5277NF	274	789,00 €
	T5277NG	274	789,00 €
	T5277NV	274	789,00 €
100 x 50 cm	T5276DU	274	725,00 €
	T5276NX	274	725,00 €
	T5276NW	274	725,00 €
	T5276NH	274	725,00 €
	T5276NF	274	725,00 €
	T5276NG	274	725,00 €
	T5276NV	274	725,00 €

Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
80 x 50 cm	T5272DU	274	659,00 €
	T5272NX	274	659,00 €
	T5272NW	274	659,00 €
	T5272NH	274	659,00 €
	T5272NF	274	659,00 €
	T5272NG	274	659,00 €
	T5272NV	274	659,00 €
60 x 50 cm	T5270DU	013	589,00 €
	T5270NX	013	589,00 €
	T5270NW	013	589,00 €
	T5270NH	013	589,00 €
	T5270NF	013	589,00 €
	T5270NG	013	589,00 €
	T5270NV	013	589,00 €



Meuble 2 tiroirs pour lavabo-plan

Meuble suspendu. LIVRE SANS POIGNEES - A COMMANDER SEPAREMENT.
Livré monté. Structure et avant des tiroirs en panneau de particules 18 mm.
Finition extérieure mélaminée. Finition intérieure tiroirs gris foncé, à ouverture totale et avec système de fermeture ralentie.
A installer avec lavabo plan i.life B et Extra.


Poignées non incluses, à ajouter avec couleur au choix : noir mat ou chrome brossé. 2 poignées par meuble.

Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
Meuble suspendu 120 x 50 cm	T5514DU	132	789,00 €
	T5514NX	132	789,00 €
	T5514NW	132	789,00 €
	T5514NH	132	789,00 €
	T5514NF	132	789,00 €
	T5514NG	132	789,00 €
	T5514NV	132	789,00 €
Poignée meuble i.life (vendue à l'unité)	T5326XG	096	44,60 €
	T5326YE	096	44,60 €
Pieds hauteur 37 cm x 2	T5459XG	092	179,00 €
	T5459YE	092	179,00 €
Pieds hauteur 20 cm x 2	T5401XG	092	119,00 €
	T5401YE	092	119,00 €

Finitions :
Blanc mat (DU)
Beige sable (NF)
Taupe mat (NG)
Gris carbone (NH)

Gris quartz (NV)
Bois foncé (NX)
Bois clair (NX)
Noir mat (XG)






Meuble 4 tiroirs pour lavabo-plan

Meuble suspendu. LIVRE SANS POIGNEES - A COMMANDER SEPAREMENT. Livré monté. Structure et avant des tiroirs en panneau de particules 18 mm. Finition extérieure mélaminée. Finition intérieure tiroirs gris foncé, à ouverture totale et avec système de fermeture ralentie. A installer avec lavabo plan i.life B et Extra.

Poignées non incluses, à ajouter avec couleur au choix : noir mat ou chrome brossé. 4 poignées par meuble.

Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
Meuble suspendu 120 x 50 cm	T5278DU	132	1050,00 €
	T5278NX	132	1050,00 €
	T5278NW	132	1050,00 €
	T5278NH	132	1050,00 €
	T5278NF	132	1050,00 €
	T5278NG	132	1050,00 €
	T5278NV	132	1050,00 €



Meuble 1 tiroir pour lavabo-plan

Meuble suspendu. LIVRE SANS POIGNEE - A COMMANDER SEPAREMENT. Livré monté. Structure et avant des tiroirs en panneau de particules 18 mm. Finition extérieure mélaminée. Finition intérieure tiroirs gris foncé, à ouverture totale et avec système de fermeture ralentie. A installer avec lavabo plan i.life B, Extra et Calla.

Poignées non incluses, à ajouter avec couleur au choix : noir mat ou chrome brossé. 1 poignée par meuble.


Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
Meuble suspendu 120 x 50 cm	T5515DU	013	719,00 €
	T5515NX	013	719,00 €
	T5515NW	013	719,00 €
	T5515NH	013	719,00 €
	T5515NF	013	719,00 €
	T5515NG	013	719,00 €
	T5515NV	013	719,00 €
Meuble suspendu 100 x 50 cm	T5275DU	013	659,00 €
	T5275NX	013	659,00 €
	T5275NW	013	659,00 €
	T5275NH	013	659,00 €
	T5275NF	013	659,00 €
	T5275NG	013	659,00 €
	T5275NV	013	659,00 €
Poignée meuble i.life (vendue à l'unité)	T5326XG	096	44,60 €
	T5326XYE	096	44,60 €

Modèle	Réf	Code Eco-Part DEA*	PPI HT
Meuble suspendu 80 x 50 cm	T5271DU	013	589,00 €
	T5271NX	013	589,00 €
	T5271NW	013	589,00 €
	T5271NH	013	589,00 €
	T5271NF	013	589,00 €
	T5271NG	013	589,00 €
	T5271NV	013	589,00 €
Meuble suspendu 60 x 50 cm	T5269DU	538	525,00 €
	T5269NX	538	525,00 €
	T5269NW	538	525,00 €
	T5269NH	538	525,00 €
	T5269NF	538	525,00 €
	T5269NG	538	525,00 €
	T5269NV	538	525,00 €
Pieds hauteur 37 cm x 2	T5459XG	092	179,00 €
	T5459YE	092	179,00 €
Pieds hauteur 20 cm x 2	T5401XG	092	119,00 €
	T5401YE	092	119,00 €




Lavabo-plan

1 trou central pour la robinetterie
Trou de trop plein
En grès fin



Modèle	Réf	PPI HT
100 x 51 cm	T460301	444,00 €
80 x 50 cm	T460401	359,00 €
	T460458	395,00 €
60 x 50 cm	T460501	279,00 €
	T460558	309,00 €
120 x 40 cm Lavabo plan double	T460201	554,00 €


* Prix Public Indicatifs en euros hors taxes au 1er janvier 2024. En France les prix sont libres. Il convient à nos distributeurs de les fixer librement selon la réglementation en vigueur. Retrouvez le barème des eco-contributions 2024 en page 120



Miroir haut sans éclairage

Miroir haut pour pose sur lavabo-plan
 Livré avec une protection plastique à installer autour de la partie basse pour protéger le miroir des jets d'eau et de l'humidité.
 Épaisseur : 2,5 cm.


Modèle	Réf	PPI HT
80 X (H) 105 cm	E3233BH	144,80 €
70 X (H) 105 cm	E0556BH	127,70 €
60 X (H) 105 cm	E3229BH	109,20 €



Miroir sans éclairage

Réversible
 Épaisseur 2,6 cm
 Lumière optionnelle. Miroirs compatibles avec nos éclairages.

Modèle	Réf	PPI HT
120 X 100 cm	T3594BH	211,70 €
80 X 100 cm	T3363BH	141,30 €
60 X 100 cm	T3361BH	106,50 €
40 X 100 cm	T3360BH	88,90 €




Miroir sans éclairage

Réversible
 Épaisseur 2,6 cm
 Lumière optionnelle. Miroirs compatibles avec nos éclairages.

Modèle	Réf	PPI HT
120 X 70 cm	T3359BH	134,90 €
100 X 70 cm	T3358BH	124,70 €
80 X 70 cm	T3357BH	87,60 €
70 X 70 cm	T3356BH	76,40 €
60 X 70 cm	T3355BH	71,10 €
50 X 70 cm	T3354BH	57,50 €


Finition : Miroir (BH)



Lumière LED

IP44, Class II. 230 V, 50 Hz
Eco contribution DEEE : 0,10 € par lampe
Eco contribution ménagère : 0,08 par lampe


Modèle	Réf	DEEE lampe DEEE ménagère	PPI HT
Lumière LED 1 x 5,5 W	T3190AA	75060	53,78 €



Lumière LED

IP44, Class II. 230 V, 50-60 Hz
Eco contribution DEEE : 0,10 € par lampe
Eco contribution ménagère : 0,08 par lampe

Modèle	Réf	DEEE lampe DEEE ménagère	PPI HT
Lumière LED 1 x 6 W	T3189AA	75060	41,10 €



Lumière LED

IP44, Class II. 230 V, 50-60 Hz
Eco contribution DEEE : 0,10 € par lampe
Eco contribution ménagère : 0,08 par lampe


Modèle	Réf	DEEE lampe DEEE ménagère	PPI HT
Lumière LED 1 x 3 W	T3248AA	75060	29,70 €

Finition : Chrome (AA)

Pour plus d'accessoires meuble, voir le tarif général en page 467




Accessibilité et Collectivité

Accessibilité	Robinetterie	Lavabos	
			
	WC surélevés	Cuvettes suspendues	Accessoires
			
Collectivité	Robinetterie	Lavabos	
			
	Urinoirs	WC enfant	
			

CATALOGUE DIGITAL


Retrouvez l'intégralité de notre offre dans notre catalogue digital à télécharger en pdf ou en consultation interactive sur nos sites internet






Lavabo

Manette rallongée.
Brise jet antibactérien et anticalcaire fourni.
Corps monobloc en laiton chromé.
Limiteur de débit : 5 L/min intégré à la cartouche.
Ouverture en eau froide en position centrale :
Technologie Blue Start
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré.
Résiste aux choc thermiques jusqu'à 80°C pendant 60 min.
Système de fixation rapide EasyFix®.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo monotrou Avec tirette et vidage. Bonde métal. Classement E00 Ch3 A3 U3	NF D2505AA	137,40 €
Mitigeur lavabo monotrou Sans tirette Classement E00 Ch3 A3 U3	NF D2508AA	129,00 €




Lavabo

Brise jet anti bactérien et anticalcaire fourni.
Corps monobloc en laiton chromé.
Limiteur de débit : 5 L/min intégré à la cartouche.
Ouverture en eau froide en position centrale :
Technologie Blue Start
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température intégré.
Résiste aux choc thermiques jusqu'à 80°C pendant 60 min.
Réducteur de bruit intégré.
Système de fixation rapide Easy Fix.
Flexibles d'alimentation anti-torsion PEX 3/8" - 350 mm



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo monotrou Avec tirette et vidage. Bonde métal. Classement E00 Ch3 A3 U3	NF D2506AA	119,00 €
Mitigeur lavabo monotrou Sans tirette Classement E00 Ch3 A3 U3	NF D2509AA	110,60 €




Douche - Okyris Clinic SCT

Mitigeur thermostatique Spécial Choc Thermique.
Résiste jusqu'à 80°C pendant 60 min.
Corps en laiton et croisillon ergonomique en métal
Température maximale pré réglée en usine à 40° C (cf. Arrêté du 30/11/2005).
En fonction des pressions Eau Chaude / Eau Froide,
la température peut légèrement varier.
Cartouche à cire déverrouillable avec outil dédié fourni pour effectuer une élévation
de température jusqu'à 80°C sans démontage de la poignée
Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide (cf. Norme NF1111).
Cool body : pas de risque de brûlure au contact de la robinetterie
Clapets anti-retours intégrés. Raccords excentriques et rosaces métal fournis.
En option, raccords muraux on off
Entraxe 150 mm ± 13 mm
Débit 10,7 L/min sous 3 bars
Classement E0 Ch3 A2 U3-2 pts




Modèle	Réf	PPI HT
Thermostatique SCT douche mural	NF D2447AA	282,90 €




Lavabo

Mitigeur lavabo sur table.
Version M
Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminaire antibactérien et anticalcaire
Corps en laiton chromé facilement nettoyable
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température et de débit intégré
Limiteur de débit à 5 L/min intégré dans la cartouche
Système de fixation Easy Fix. Résiste aux chocs thermiques
Equipé de flexibles PEX. Produit fabriqué sans nickel
Hauteur sous aérateur 66 mm
Projection 112 mm
E00 Ch3 A3 U3-2 pts




Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo 66 poignée pleine Tirette et vidage bonde métal Longueur de la poignée 110 mm	NF D2461AA	119,50 €
Mitigeur lavabo 66 poignée pleine Sans tirette, ni vidage Longueur de la poignée 110 mm	NF D2462AA	109,50 €
Mitigeur lavabo 66 poignée ajourée Tirette et vidage bonde métal Longueur de la poignée 140 mm	NF D2463AA	119,50 €
Mitigeur lavabo 66 poignée ajourée Sans tirette, ni vidage Longueur de la poignée 140 mm	NF D2464AA	109,50 €
Mitigeur lavabo 66 poignée rallongée Tirette et vidage bonde métal Longueur de la poignée 160 mm	NF D2465AA	139,50 €
Mitigeur lavabo 66 poignée rallongée Sans tirette, ni vidage Longueur de la poignée 160 mm	NF D2466AA	129,50 €




Lavabo

Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminaire antibactérien et anticalcaire
Cartouche diamètre 38 mm avec limiteur de température et de débit intégré
Limiteur de débit à 5 L/min intégré dans la cartouche
Résiste aux chocs thermiques
Equipé de flexibles PEX
Produit fabriqué sans nickel
Longueur de la poignée 160 mm



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo monotrou version 160 Sans tirette, ni vidage Poignée rallongée NF Médical - E00 Ch3 A3 U3-2 pts	NF D2473AA	219,70 €




Lavabo

Mitigeur lavabo sur table. Version L
Bec fixe incliné autovidable avec brise jet laminaire antibactérien et anticalcaire
Corps en laiton chromé facilement nettoyable
Cartouche Firmaflow® Ø 38 mm avec limiteur de température et de débit intégré
Limiteur de débit à 5 L/min intégré dans la cartouche
Système de fixation Easy Fix ; Résiste aux chocs thermiques
Equipé de flexibles PEX ; Produit fabriqué sans nickel




NF Médical - E00 Ch3 A3 U3-2 pts




Modèle

Réf PPI HT

Mitigeur lavabo 104 poignée pleine Tirette et vidage bonde métal Longueur de la poignée 110 mm	NF D2467AA	155,80 €
Mitigeur lavabo 104 poignée pleine Sans tirette, ni vidage Longueur de la poignée 110 mm	NF D2468AA	145,80 €
Mitigeur lavabo 104 poignée ajourée Tirette et vidage bonde métal Longueur de la poignée 140 mm	NF D2469AA	155,80 €
Mitigeur lavabo 104 poignée ajourée Sans tirette, ni vidage Longueur de la poignée 140 mm	NF D2470AA	145,80 €
Mitigeur lavabo 104 poignée rallongée Tirette et vidage bonde métal Longueur de la poignée 160 mm	NF D2471AA	175,80 €
Mitigeur lavabo 104 poignée rallongée Sans tirette, ni vidage Longueur de la poignée 160 mm	NF D2472AA	165,80 €



D2475AA / D2478AA



Lavabo

Bec orientable incliné autovidable avec brise jet laminaire antibactérien et anticalcaire
Corps en laiton chromé facilement nettoyable
Cartouche diamètre 38 mm avec limiteur de température
Limiteur de débit à 5 L/min intégré dans la cartouche
Résiste aux chocs thermiques
Produit fabriqué sans nickel
Longueur du bec 200 mm
NF Médical - E00 Ch2 A3 U3 1 pt



Poignée pleine : Longueur de la poignée 110 mm

Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur mural Raccords stop/purge.	NF D2475AA	239,00 €
Mitigeur mural Raccords standards.	NF D2478AA	215,90 €

Poignée ajourée : Longueur de la poignée 140 mm


Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur mural Raccords stop/purge.	NF D2476AA	248,00 €
Mitigeur mural Raccords standards.	NF D2479AA	232,50 €

Poignée rallongée : Longueur de la poignée 160 mm


Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur mural Raccords stop/purge.	NF D2477AA	254,40 €
Mitigeur mural Raccords standards.	NF D2480AA	239,00 €




D2476AA / D2479AA



D2477AA / D2480AA



Lavabos PMR




Conforme à la loi du 11/02/05 sur l'accessibilité

Lavabo - Matura 2

En porcelaine vitrifiée. Autoportant
Faible épaisseur pour un passage de jambes facilité
Rainure en partie inférieure pour approche facilitée en fauteuil
Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité



Modèle	Réf	PPI HT
Lavabo 60 x 55,5 cm Percé 1 trou central, avec trop plein Poids : 17,6 kg A équiper d'une bonde à grille D5851AA	NF S221901	232,55 €
Lavabo 60 x 55,5 cm Percé 1 trou central, sans trop plein Poids 17,5 kg A équiper d'une bonde à grille D5850AA	S253501	254,35 €




Lavabo - Matura

En grès fin. Autoportant.
Percé un trou central pour la robinetterie.
Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité
Poids : 15 kg



Modèle	Réf	PPI HT
Lavabo PMR 60 x 50 cm Avec trop plein	P136301	203,40 €




Lavabo-plan - Sapho

En grès fin. Percé un trou central pour la robinetterie.
Plages latérales raiurées par le dessous pour un accès facilité.
Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis
Poids 13 kg



Modèle	Réf	PPI HT
Lavabo PMR 65 x 52 cm Avec trop plein	P164401	351,25 €




Lavabo-plan - Sanis Freedom

En porcelaine vitrifiée.
Percé un trou central pour la robinetterie.
Plages latérales raiurées par le dessous pour un accès facilité.
Conforme à la loi du 11/02/2005 sur l'accessibilité
Fixation murale par 2 tire-fonds non fournis



Modèle	Réf	PPI HT
Lavabo PMR 80 x 55,5 cm	P007101	438,60 €
Lavabo PMR 60 x 55,5 cm	P007001	360,90 €
Bonde à grille laiton H. 80 mm Avec trop plein	D5851AA	38,60 €

WC surélevés



Pack WC surélevé Noe




Cuvette au sol surélevée

En porcelaine vitrifiée avec sortie horizontale. Bride ouverte. Hauteur d'assise 45cm hors abattant, 47 cm avec abattant. Abattant thermodur (en urea) avec fixations par le dessus, charnières en inox. Cuvette fournie avec kit de fixations au sol par 4 vis.

Réservoir

En porcelaine vitrifiée avec alimentation latérale (sur le côté), silencieux, soupape à double chasse 3/6L avec remplissage différé pour une économie d'eau. Ensemble de fixations cuvette/réservoir

Modèle	Réf	PPI HT
Pack WC surélevé avec abattant standard	E905701	250,85 €
Dimension de l'ensemble : 70 x 38,5 cm. Poids : 32 kg.		



Pack WC surélevé sans bride Ulysse




Cuvette au sol surélevée sans bride

En porcelaine vitrifiée. Fournie avec kit de fixations au sol dans encoche latérale. Hauteur d'assise 45cm hors abattant, 47 cm avec abattant. Abattant thermodur (en urea) frein de chute avec fixations par le dessous.

Réservoir

En porcelaine vitrifiée, alimentation latérale (sur le côté), silencieux, certifié NF, soupape double chasse 3/6L avec remplissage différé pour une économie d'eau.

Modèle	Réf	PPI HT
Pack WC surélevé sans bride	P026901	284,30 €



Pack WC surélevé RimLS+® Okyris



Cuvette au sol surélevée RimLS+®



En porcelaine vitrifiée. Cuvette entièrement carénée, fixations cachées. Fournie avec kit de fixations au sol, 4 points de fixations. Hauteur d'assise 46,5 cm hors abattant.

Réservoir

En porcelaine vitrifiée avec alimentation latérale (sur le côté), silencieux, soupape à double chasse 3/6L avec remplissage différé pour une économie d'eau.

Modèle	Réf	PPI HT
Pack WC surélevé avec abattant frein de chute	P023401	481,90 €
Pack WC surélevé avec abattant standard	P023301	459,00 €

Cuvettes suspendues





Cuvette suspendue rallongée compacte RimLS+® Okyris Pro



Cuvette suspendue RimLS+® pour une hygiène renforcée en porcelaine vitrifiée, carénée. Longueur 60 cm adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite. Installation sur un bâti-support classique avec une hauteur naturellement réhaussée de 45 cm. A compléter d'un abattant standard P100601 ou frein de chute P101901.



Modèle	Réf	PPI HT
Cuvette suspendue rallongée compacte	P024801	289,00 €



Cuvette suspendue rallongée sans bride Matura

En porcelaine vitrifiée. Sans bride : circuit de rinçage totalement ouvert et émaillé permettant un nettoyage optimal limitant le développement bactérien. Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR. Fixation par tire-fonds ou bâti-support non fournie

Modèle	Réf	PPI HT
Cuvette seule	P098201	251,60 €
Cuvette seule sans trous d'abattant	P098301	283,05 €



Cuvette suspendue rallongée Matura

Longueur 70 cm adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR

En porcelaine vitrifiée

Fixation par tire-fond ou bâti-support non fourni



Bride ouverte. Plaque arrière surélevée anti-infiltration

A équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable D90A267NU et d'un joint Sirius

70 x 35,5 cm - Poids : 22 kg




Modèle	Réf	PPI HT
Cuvette suspendue rallongée Avec trous d'abattant	P243001	228,00 €
Cuvette suspendue rallongée Sans trous d'abattant	P246401	256,50 €



Cuvette suspendue sans bride Ulysse Pro

En porcelaine vitrifiée. Rebord arrière anti-filtration non fourni. Sans trous d'abattant.

Modèle	Réf	PPI HT
Cuvette suspendue sans bride	P029101	95,00 €




Siège de douche mural rabattable - Contour 21

Structure en acier
Assise rabattable en polyéthylène moulé sous vide (PE)
Nettoyage à l'eau chaude ou avec un agent nettoyant savonneux doux
Masse maximale de l'utilisateur: 125 kg



Modèle	Réf	PPI HT
Siège de douche	S1207XK	399,00 €
Dossier	S1208XK	199,00 €



Barre de maintien - Contour 21

Ø 35 mm
90 x 40 cm



Modèle	Réf	PPI HT
Barre de maintien en L angle à gauche	S6474AC	129,00 €
Barre de maintien en L angle à droite	S6473AC	129,00 €



Barre de maintien - Contour 21

Barre monobloc en aluminium extrudé peinture Epoxy
Ø 35 mm, anticorrosion
Résistance testée à 200 kg
Fixation par rosaces nylon électriquement isolantes
Caches-rosaces



Modèle	Réf	PPI HT
45 x 10 cm	S6452AC	47,00 €

2 points de fixation




Barre de maintien - Matura 2

Diamètre 35 mm pour une bonne préhension
Finition inox
Fixation par rosace ABS solides et électriquement isolantes
Cache fixations pour une finition parfaite



Modèle	Réf	PPI HT
Barre de maintien	S0831AA	147,30 €

45 cm




Barre de maintien - Contour 21 / Matura 2

Barre monobloc en aluminium extrudé peinture Epoxy
 Ø 35 mm, anticorrosion. Coudée 135°. Résistance testée à 200 kg
 Fixation par rosaces nylon électriquement isolantes. Caches-rosaces



Modèle	Réf	PPI HT
Barre 35 x 35 cm Fixation 3 points	S6494AC	92,60 €




Barre de relèvement - Contour 21

Barre monobloc en aluminium extrudé peinture Epoxy. Ø 35 mm,
 anticorrosion
 Fixation par rosaces nylon électriquement isolantes.
 Caches-rosaces



Modèle	Réf	PPI HT
Barre de maintien 80 cm	S6360AC	229,00 €
Barre de maintien 65 cm	S6361AC	159,00 €

	A	B
S6360..	800	848
S6361..	650	698



Robinet sur table - Sensorflow

Robinet électronique monofluide sur table.
Cellule de détection infrarouge à l'extrémité du bec pour une détection immédiate.

Corps et bec fondu en laiton chromé.

Bec fixe avec brise jet antibactérien et anticalcaire.

Alimentation par flexibles SPX, longueur 350 mm. Système de fixation EasyFix.

Avec la télécommande A961765NU, nombreuses fonctions programmables :

Rinçage périodique de 60 secondes programmable 24h après la dernière utilisation. Mode de nettoyage possible : cycle de 120 secondes...


Sécurité : Arrêt de l'écoulement après 2 secondes.

Hauteur sous aérateur : 97 mm. Hauteur totale : 170 mm. Projection : 120 mm.

Débit sous 3 bars : 3,78L/min (brise jet régulateur pré-monté) ou 3 L/min (spray inclus dans le pack).



Modèle	Réf	PPI HT
Robinet à détection intégrée piles Piles : 6 V. L. 170 x D. 49 mm	D2605AA	285,00 €
Robinet à détection intégrée secteur Secteur : 220 V / 12 V L. 170 x D. 49 mm	D2606AA	285,00 €



Mitigeur sur table - Sensorflow

Mitigeur électronique monotrou sur table.

Réglage de la température par commande latérale.

Cellule de détection infrarouge à l'extrémité du bec pour une détection immédiate.

Corps et bec fondu en laiton chromé.

Bec fixe avec brise jet antibactérien et anticalcaire

Alimentation par flexibles SPX, longueur 350mm. Clapets anti retour intégrés.

Accessoire de blocage en position écoulement fermé fourni pour le nettoyage.

Système de fixation Easy Fix.

Avec la télécommande A961765NU, nombreuses fonctions programmables :

Rinçage périodique de 60 secondes programmable 24h après la dernière utilisation. Mode de nettoyage possible : cycle de 120 secondes...

Sécurité : Arrêt de l'écoulement après 2 secondes.

Limiteur de température : Butée de température pré-réglée à 43° - Seconde butée intégrée (nécessite le démontage de la manette de température).


Hauteur sous aérateur : 97 mm. Hauteur totale : 170 mm. Projection : 120 mm.

Débit sous 3 bars : 3,78L/min (brise jet régulateur pré-monté) ou 3L/min (spray inclus dans le pack).



Modèle	Réf	PPI HT
Robinet à détection intégrée secteur Manette de réglage de la température sur le côté. Secteur : 220 V / 12 V. L. 170 x D.49 mm x l. 71,5 mm	D2607AA	319,40 €
Robinet à détection intégrée piles Manette de réglage de la température sur le côté. Piles : 6V. L. 170 x D.49 mm x l. 71,5 mm	D2608AA	319,40 €

dont taxe DEEE professionnelle: 0,0403€



Bec monofluide - Sensorflow

Bec électronique monofluide

Cellule de détection infrarouge intégrée à l'extrémité du bec.

Bec fondu en laiton chromé

Bec fixe avec brise jet antibactérien et anticalcaire

Fixation murale fournie G1/2 - 18 mm

Système de fixation anti-vandalisme

Avec la télécommande A961765NU, nombreuses fonctions programmables :

Rinçage périodique de 60 secondes programmable 24 h après la dernière utilisation. Mode de nettoyage possible : cycle de 120 secondes...


Sécurité : Arrêt de l'écoulement après 2 secondes.

Débit sous 3 bars : 3,78L/min (brise jet régulateur pré-monté) ou 3L/min (spray inclus dans le pack)



Modèle	Réf	PPI HT
Bec monofluide à détection intégrée pour installation murale - Piles Projection : 170 mm Piles : 6V L. 220 x D. 49 mm	D2609AA	285,00 €

dont taxe DEEE professionnelle: 0,0403€



Bec monofluide - Sensorflow

Bec électronique monofluide

Cellule de détection infrarouge intégrée à l'extrémité du bec.

Bec fondu en laiton chromé

Bec fixe avec brise jet antibactérien et anticalcaire

Alimentation par flexibles SPX, longueur 350mm

Système de fixation anti-vandalisme

Avec la télécommande A961765NU, nombreuses fonctions programmables :

Rinçage périodique de 60 secondes programmable 24h après la dernière utilisation. Mode de nettoyage possible : cycle de 120 secondes...


Sécurité : Arrêt de l'écoulement après 2 secondes.

Débit sous 3 bars : 3,78L/min (brise jet régulateur pré-monté) ou 3L/min (spray inclus dans le pack)



Modèle	Réf	PPI HT
Bec monofluide à détection intégrée pour installation en traversée de cloison - Secteur Projection : 170 mm Secteur : 220 V / 12 V L. 220 x D. 49 mm	D2611AA	285,00 €
Bec monofluide à détection intégrée pour installation en traversée de cloison - Piles Projection : 170 mm Piles : 6 V L. 220 x D. 49 mm	D2610AA	285,00 €

dont taxe DEEE professionnelle: 0,0403€




Lavabo - Okyris 2 Clinic

Bec tube orientable
 Brise jet étoilé anti bactérien et anticalcaire fourni
 Cartouche 47 mm à 2 disques céramique Click Technology
 équipée d'un limiteur de température réglable
 Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn
 Raccords muraux excentriques et rosaces métal



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur lavabo mural Saillie 257 mm Hauteur totale 236 mm Classement E1 C2 A3 U3	NF D2356AA	189,80 €




Lavabo / Cuve - Okyris 2 Clinic

Cartouche séquentielle : ouverture et fermeture sur l'eau froide
 Commande par mouvement horizontal uniquement
 Bec fondu mobile ou fixe avec brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire
 Bec incliné auto-vidable
 Manette allongée 180 mm, tout métal
 Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn
 Avec raccords excentriques
 Entraxe 150 mm ± 13 mm
 Débit 20 l/mn sous 3 bars
 En option raccords muraux on/off



Modèle	Réf	PPI HT
Mitigeur mécanique lavabo/cuve mural Manette 180 mm Projection 205 mm	NF D2325AA	306,60 €





Mitigeur lavabo mural - Okyris 2 Clinic

Saillie 257 mm. Hauteur totale 236 mm
 Bec tube orientable 150 mm
 Brise jet étoilé anti bactérien et anticalcaire fourni
 Corps monobloc en laiton chromé
 Manette métal pleine verticale fixée par vis pointeau
 antidesserrage et isolateur thermique
 Indicateur eau chaude eau froide par inserts plastique sur le dessus de la manette
 Cartouche 47 mm à 2 disques céramique Click Technology, équipée d'un limiteur de température réglable
 Axe de commande de la cartouche en inox
 Capot de protection de cartouche
 Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80°C pendant 60 mn
 Raccords muraux excentriques et rosaces métal
 Entraxe 150 mm ± 13 mm
 Débit 14 L/min sous 3 bars
 En option raccords muraux on/off



Modèle	Réf	PPI HT
Bec 150 mm Nouveauté 2024	D2642AA	187,00 €



Poste d'eau - Service


En céramique
Grille porte seau fournie
Fixation sur consoles D5705AC ou sur pieds S9233MY pour une plus grande robustesse



Modèle	Réf	PPI HT
Poste d'eau 45,5 x 38 cm	S593901	233,55 €
Poids : 36 kg		



Bonde à grille Ø 60 mm	D5870AA	19,70 €
Consoles	D5705AC	58,70 €
Sachet de 2 consoles 35 cm		
Consoles + pieds de fixation	S9233MY	69,30 €
Consoles 35,5 cm - pieds chromés 35 cm		
Poids : 1,1 kg		




A	
80	Viega siphon
70	Geberit siphon

Vidoir - Douro

En porcelaine vitrifiée
Livré sans bonde, ni grille
Fourni avec insert plastique
Fixation murale par 2 crochets non fournis




Modèle	Réf	PPI HT
Vidoir mural 44,5 x 34,5 cm	R380601	147,70 €
A monter avec ou sans grille porte-seau		
Poids : 15,5 kg		
Grille porte-seau	R6378AA	38,90 €
Avec fixations		
Kit de fixation	K730567	15,50 €
Pack vidoir Douro avec grille et set de fixation	R032767	202,10 €
- Vidoir mural blanc Douro réf. R380601 en porcelaine vitrifiée		
- Grille porte-seau avec fixations réf. R6378AA		
- Kit de fixations réf. K730567		
Pack vidoir Douro avec robinetterie	P029767	389,10 €



Applique

En porcelaine vitrifiée.
Design sans bride et forme intérieure anti-éclaboussures
Commande de chasse temporisée incluse
Bride ouverte
Fixations incluses, 2 points de fixations.

Modèle	Réf	PPI HT
Pack 3 en 1 Applique Alimentation apparente en ligne	P024501	209,00 €
Pack 3 en 1 Applique Alimentation apparente coudée	P025001	209,00 €
Urinoir seul	P024401	89,00 €
Fixation d'angle Applique	E290367	35,00 €



Okyris Pro

En porcelaine vitrifiée.
Design caréné avec une forme intérieure anti-éclaboussures

Modèle	Réf	PPI HT
Pack 3 en 1 Urinoir Okyris Pro Alimentation apparente horizontale	P026101	365,00 €
Pack 3 en 1 Urinoir Okyris Pro Alimentation apparente verticale	P025501	365,00 €
Urinoir seul Okyris Pro Alimentation apparente	P025901	229,00 €
Urinoir seul Okyris Pro Alimentation cachée	P026001	229,00 €


Gage de Qualité

**GARANTIE
25 ANS
CERAMIQUE**

Ideal Standard est l'un des plus grands fabricants de céramique en Europe avec plus de 100 ans d'expérience. La haute technologie de moulage sous pression, la pulvérisation automatisée d'émail et les fours éco-efficaces garantissent que chaque produit est fabriqué selon les normes les plus exigeantes.

Forts de notre expertise et sûrs de la qualité de nos produits dans la durée, nous garantissons désormais notre céramique 25 ans.

WC enfant




Cuvette indépendante Crèche - Contour 21

En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte
Assise ergonomique à bord rond sans trou d'abattant
Sortie horizontale. Sans réservoir, alimentation indépendante
Évacuation Ø85 mm. Hauteur à l'axe d'évacuation 160 mm
Fonctionne à 4,5 litres. Fixation au sol par 2 vis verticales
Hauteur de la cuvette 24,5 cm.
À équiper du réservoir semi-haut P921001
Conseillée pour les enfants de 2 à 4 ans



Modèle	Réf	PPI HT
Cuvette indépendante Bébé	P256301	162,10 €
Dim. 38 x 27 x Hauteur assise 24,5 / totale 31 cm Poids : 7,5 kg		




Cuvette indépendante Maternelle - Contour 21

En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte. Fond creux
Assise ergonomique à bord rond sans trou d'abattant
Sortie horizontale Ø 85 mm. Hauteur à l'axe d'évacuation 160 mm
Sans réservoir, alimentation indépendante
Fonctionne à 4,5 litres. Fixation au sol par 2 vis
Raccordement par joint type Sirius N° 4
Hauteur de la cuvette 30 cm.
À équiper du réservoir semi-haut P921001
Conseillée pour les enfants de 4 à 6 ans



Modèle	Réf	PPI HT
Cuvette indépendante Enfant	P256401	166,60 €
40 x 30 x Hauteur assise 30/ totale 37 cm Poids : 9,2 kg		




Cuvette indépendante - Contour 21

En porcelaine vitrifiée
Hybride : nettoyage optimal pour lutter contre les risques infectieux. Avec trou d'abattant
Installation avec réservoir S327001 ou alimentation indépendante. Fixation au sol par 2 vis.
Plage arrière surélevée. Fonctionne à 4,5 litres
Hauteur de l'assise 30,5 cm.
Conseillée pour les enfants à partir de 6 ans



Modèle	Réf	PPI HT
Cuvette indépendante Enfant	S312401	186,30 €
49 x 31,5 x 36 cm Poids : 16,5 kg		
Assise et abattant	S453301	95,00 €
Ergonomique	S453336	109,00 €
Thermoplastique	S453379	109,00 €
Charnières inox	S4533GQ	109,00 €
Assise	S454201	79,00 €
Ergonomique	S454236	89,00 €
	S454279	89,00 €
	S4542GQ	89,00 €



Cuvette enfant suspendue - Contour 21

En porcelaine vitrifiée.
Hybride : nettoyage optimal pour lutter contre les risques infectieux.
Avec trous d'abattant. Fixations cachées
Fonctionne sur chasse directe ou sur bâti-support
Plage arrière surélevée anti infiltration. Fonctionne à 4.5 litres
Conseillée pour les enfants à partir de 6 ans



Modèle	Réf	PPI HT
Cuvette suspendue 54 x 37,5 cm	S312901	270,15 €
Poids : 18,5 kg		
Assise et abattant enfant	S453601	119,00 €
Ergonomique	S453636	139,00 €
Thermoplastique	S453679	139,00 €
Charnières inox	S4536GQ	139,00 €
Assise	S454501	103,00 €
Ergonomique	S454536	118,60 €
	S454579	118,60 €
	S4545GQ	118,60 €

Finitions : Blanc brillant (01), Bleu (36), Jaune (79), Rouge (GQ)

Barème Éco-contribution 2024

ECO-CONTRIBUTION PMCB (PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU SECTEUR DU BÂTIMENT) :

Conformément à la réglementation (article L. 541-10-14° du code de l'environnement), il a été acté la mise en place d'une filière à « responsabilité élargie du producteur » (REP) pour la gestion des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Les modalités de son fonctionnement ont été définies par les articles R. 543-288 à R. 543-290-12 du même code. Ainsi, tout « producteur » de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d'adopter une démarche d'écoconception des produits, de contribuer à des projets d'aide au développement en matière de collecte et de traitement des déchets et de développer leur réemploi, recyclage ou valorisation. Tous les fabricants et distributeurs, metteurs sur le marché de produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, doivent être en conformité avec cette réglementation à compter du 1^{er} mai 2023

Dans ce contexte, nous avons choisi l'éco-organisme VALOBAT pour nous accompagner dans cette démarche (numéro IDU FR016772_041DBX), avec le barème suivant :

Typologie	Code produit VALOBAT	Barème VALOBAT
BAIGNOIRES	0805002	0,49€
TABLIERS DE BAIGNOIRS	0805018	0,12€
RECEVEURS DE DOUCHE	0805015	0,49€
PAROIS DE DOUCHE ET DE BAINS		
Pare-bains	0805011	0,12€
Parois de douche	0805012	0,21€
CÉRAMIQUE		
Cuvettes WC seules	0805006	0,04€
Réservoirs	0805016	0,02€
Packs WC au sol	0805009	0,07€
Abattants (résine, plastique)	0805001	0,01€
Lavabos et lave-mains	0805008	0,01€
Vasques	0805020	0,09€
Lavabos plan/plans vasques	0805013	0,16€
Bidets	0805004	0,01€
Urinoirs	0805019	0,01€
Bacs à laver	0805007	0,11€
Vidoirs	0805007	0,11€
MEUBLES		voir DEA
MIROIRS ÉCLAIRANTS ET APPLIQUES		voir DEEE
ROBINETTERIES SANITAIRE	0805017	0,01€
ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS	0805001	0,01€
ÉVIERS	0805007	0,11€
BÂTIS-SUPPORTS	0805003	0,01€
PLÂQUES DE COMMANDE POUR BÂTIS	0805001	0,01€
PRODUITS DE VIDAGE ET ÉVACUATIONS		
Mécanisme de WC	0805014	0,01€
Vidages de baignoires, receveurs, évier, lavabo	0805014	0,01€
Siphons plastique	0805014	0,01€
Siphons métal ou inox	0805014	0,01€

Eco-contribution DEA (Déchets d'Équipement d'Ameublement) : à ajouter au tarif du produit

Code éco-participation	montant €HT /article
008	0,83€
013	2,92€
021	8,33€
023	15,00€
062	2,33€
092	0,03€
096	0,06€
097	0,12€
098	0,14€
103	0,27€
132	5,33€
263	0,22€
268	0,37€
274	4,00€
536	0,55€
538	1,75€

Eco-contribution DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques) : à ajouter au tarif du produit

Code éco-participation	montant €HT /article
DEEE ménagère :	
74090	1,67€
75060	0,08€ par lampe
75080	0,38€
DEEE lampes :	
Code éco-participation	montant €HT /article
L54E	0,10€ par lampe
DEEE professionnelle :	
Code éco-participation	montant €HT /article
P09.12	0,025€ par kg

La Marque NF



Qu'est-ce que la marque NF 017 Appareils sanitaires?

La marque NF - APPAREILS SANITAIRES certifie la conformité des appareils sanitaires au référentiel de certification NF017 approuvé par AFNOR Certification. Ce référentiel est disponible sur le site internet www.marque-nf.com.

Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), la SFC (Société Française de Céramique) et le LCIE (Laboratoire Central de Industries Electriques) effectuent les essais sur des produits et les audits de fabrication dans le cadre de cette application.

Sur quels produits se trouve la marque NF ?

La marque NF-Appareils sanitaires est apposée sur les produits suivants :

- Lavabos et lave-mains (céramique),
- Bidets (céramique),
- Receveurs de douche (céramique, acier, fonte, matériaux de synthèse),
- Éviers (céramique, acier inoxydable, matériaux de synthèse),
- Baignoires (acier, fonte, matériaux de synthèse),
- Baignoires à brassage d'eau,

- Vasques et plans de toilette (céramique, matériaux de synthèse),
- Cuvettes de WC avec ou sans réservoir de chasse attendant,
- Réservoirs équipés,
- Appareils pour collectivité
- Bâti-supports
- Packs WC
- Parois de douche.

Qu'apporte la marque NF ?

Cela garantit :

- ▼ que les appareils sont réalisés dans un matériau ayant les qualités cor-respondant à un usage sanitaire normal, c'est à dire :
 - résistant aux produits de nettoyage réservés à cet effet.
 - résistant au contact des produits chimiques non prohibés (les produits pour enlever les taches de rouille généralement à base de sels de fluor sont à prohiber totalement à proximité des appareils émaillés).
- ▼ que les appareils suspendus ont la solidité requise pour l'usage auquel ils sont destinés.
- ▼ que les appareils ont des dimensions et des cotes qui permettent d'une part leur raccordement avec la robinetterie

d'alimentation et de vidage et d'autre part leur remplacement.

- ▼ que la forme du fond de la cuve (lavabos, bidet, receveur de douche, évier, baignoire, etc.) est conçue de façon à assurer, lorsque la bonde est ouverte, l'écoulement de l'eau sans stagnation.

- ▼ que l'ensemble cuvette - réservoir équipé répond aux contraintes :

- De protection du réseau d'eau potable (pas de retour d'eau),
- De lutte contre le bruit (robinets certifiés NF),
- D'efficacité (évacuation, rinçage des parois),
- D'hygiène (absence d'éclaboussure),
- D'économie d'eau lorsqu'un mécanisme "économiseur NF" est monté.

Comment reconnaître un produit NF ?

Dans ce catalogue, le sigle **NF** est placé à côté de l'article et on retrouve le sigle **NF** apposé sur les produits eux-mêmes et le cas échéant sur leur(s) emballage(s).

Domaines d'utilisation recommandés des appareils sanitaires selon leur classe d'usage

Pour les appareils sanitaires émaillés, il a été défini 3 classes d'usage en fonction de la résistance à l'abrasion de leur revêtement.

Cette résistance se définit par un essai normalisé (NF D 14-501) communément appelé essai d'abrasion PEI.

Cette classification conduit aux domaines d'utilisation recommandés suivants qui doivent être précisés sur les différentes documentations. Les domaines d'emploi cités ne constituent pas une liste limitative.

Les exemples mentionnés visent essentiellement l'emploi d'appareils sanitaires dans des conditions normales d'utilisation. L'expérience a révélé que les critères actuels d'attribution des classes d'usage ne permettaient pas de se prémunir d'une perte de brillance et d'un dépolissage éventuel lorsque les appareils sanitaires émaillés étaient soumis à des conditions plus sévères d'utilisation.

Pour des emplois particuliers où un doute subsiste, il est conseillé de consulter les services techniques des fabricants d'appareils sanitaires.

L'appréciation du degré d'usage est établie en 3 classes par un examen visuel.

Classe	(N) - Nombre de cycles à partir duquel apparaît une usure visible
I	50,100 et 150
II	200, 300, 400, 500 et 600
III	N > 600

Sévérité d'usage	Groupe d'usage
• Privatif léger ex : équipement d'une maison individuelle ou d'un appartement	I - II - III
• Privatif intense ou collectif léger ex : hôtellerie, toilettes publiques, brasseries	II et III
• Collectif intense ex : gymnase, stade, camping	III exclusivement

La marque NF 077 - Robinetterie Sanitaire offre à l'utilisateur la double garantie

1. Que le produit est réellement **conforme à toutes les prescriptions de la norme**. La conformité étant vérifiée par un Comité indépendant qui charge le C.S.T.B. de faire régulièrement des contrôles et les essais nécessaires pour s'en assurer (au minimum tous les 6 mois).
2. Que cette **conformité** est **constamment maintenue dans le temps** car le fabricant est tenu de contrôler en permanence ses fabrications et d'en reporter les résultats sur des registres mis à la disposition de l'organisme de contrôle de l'AFNOR.

Chaque catégorie de produit a sa norme NF.

Les normes NF :

- NF EN 200 : robinets simples et mélangeurs
- NF EN 246 : régulateurs de jets
- NF EN 274 : systèmes d'évacuation
- NF EN 816 : robinets à fermeture automatique
- NF EN 817 : mitigeurs mécaniques
- NF EN 1111 : mitigeurs thermostatiques
- NF EN 1112 : douches pour robinetterie sanitaire
- NF EN 1113 : flexibles de douche
- NF EN 12541 : robinets de chasse d'eau et d'urinoirs
- NF EN 15091 : robinets sanitaires à ouverture et fermeture électronique
- NF EN 16145 : douchette extractibles pour mitigeurs d'évier et lavabo
- NF EN 1717 : protection contre la pollution de l'eau potable par clapet anti-retour sur tous les produits douche, bain-douche et évier à douchette.
- NF EN 14124 : robinet pour réservoir de chasse

Le classement NF

Synthèse des classements et leurs exigences pour les mitigeurs et mélangeurs

Le Classement NF ECAU et EChAU

MESURE		Classement ECAU ou EChAU		NIVEAUX NF	
Écoulement	Débit sous 3 bars en l/min	E00	$4 \leq Q < 6$	Lavabo, bidet : Ch uniquement	
		E0	$9 \leq Q < 12$	Lavabo, bidet, évier, douche; Q mini > 9	
		E1	$12 \leq Q < 16$		
		E2	$16 \leq Q < 20$		
		E3	$20 \leq Q < 25$	Baignoire: Q mini > 20	
		E4	$25 < Q$		
Confort	Critères de confort	C1 ou Ch1	Sensibilité de la manette	Marque NF des mitigeurs mécaniques	
			Constance de la température		
			Effort de manœuvre du l'Évier		
			Ergonomie		
		C2	Cartouche avec limiteur de débit		Lavabo, bidet ≥ 4 et < 6 l/min. Douche et Bain/douche (sortie douche) ≥ 9 et < 12 l/min.
			Effort de manœuvre pour franchir les 50%		
		Ch2	Débit limité pour économie d'eau		Mitigeurs mécaniques
		C3	Pas de consommation d'ECS lorsque la commande est dans l'axe du mitigeur.		Mitigeurs thermostatiques
L'eau mitigée est limitée à 50° C max. Un marquage spécifique doit être visible sur la commande de réglage ou sur le corps du mitigeur, indiquant cette limitation.	Mitigeurs thermostatiques				
Ch3	Pas de consommation d'ECS lorsque la commande est dans l'axe du mitigeur.	Mitigeurs mécaniques			
	L'eau mitigée est limitée à 50° C max. Un marquage spécifique doit être visible sur la commande de réglage ou sur le corps du mitigeur, indiquant cette limitation. Présence d'une butée réglable sur la commande de réglage de température pour effectuer de la désinfection réseau.	Mitigeurs thermostatiques			
Acoustique	Lap exprimé en db (A)	A1	$20 \text{ db (A)} < \text{Lap} \leq 30 \text{ db (A)}$	Groupe II	
		A2	$15 \text{ db (A)} < \text{Lap} \leq 20 \text{ db (A)}$	Groupe I	
		A3	$\text{Lap} \leq 15 \text{ db (A)}$		
Usure	Nombre de cycles	U3	Cartouche	175 000	
			Tete	500 000	
			BeCS	200 000	
			Inverseurs	80 000	
				Durée de vie des composants mobiles du robinet	



NF Habitat – NF Habitat HQE est la seule certification qui atteste de la qualité globale des logements, pour un meilleur confort de vie des habitants. C'est un outil de progrès pour tous les logements et tous les acteurs.

Dans le domaine de l'habitat, c'est **CERQUAL Qualitel Certification** qui est mandaté par AFNOR Certification pour délivrer la marque NF Habitat. Cette nouvelle certification portée par CERQUAL Qualitel Certification pour le logement collectif et individuel groupé a ainsi vocation à proposer aux professionnels, aux particuliers et aux pouvoirs publics un signe de qualité reconnu pour accompagner les politiques du logement. Elle est à même de répondre aux nouveaux enjeux du logement.

Le référentiel **NF Habitat – NF Habitat HQE** a la particularité de couvrir l'ensemble des domaines qui contribuent concrètement à l'amélioration de la qualité et de la performance des logements sur des thématiques aussi variées que l'acoustique, la qualité de l'air intérieur, la qualité de l'eau, le confort thermique, la fonctionnalité des lieux.

Les robinetteries Ideal Standard et Porcher s'engagent dans cette démarche vertueuse avec nombres de produits répondant aux critères **ECAU** les plus élevés. Nos WC équipés d'un mécanisme de chasse 3/6L et de la technologie d'économie d'eau SmartValve sont une réponse aux labels.

À VOTRE SERVICE

Notre expertise des solutions de salles de bains, notre héritage en matière d'innovations et notre attention portée au service font de nous un partenaire de choix pour aider les professionnels à accroître leur business

Vous cherchez :

- ▶ **Des informations sur nos produits** via nos sites :
www.idealstandard.fr / www.porcher.com

- ▶ **Des informations sur la disponibilité des produits**

- ▶ **Une assistance pour traiter et suivre vos commandes**
Notre équipe est expérimentée, à l'écoute et à votre service au : **01 49 38 28 00**

- ▶ **Une assistance téléphonique technique (SAV)**

- ▶ **Une intervention sur site** grâce à notre réseau de centres techniques agréés implantés sur tout le territoire national.

- ▶ **Des pièces de rechange** : **0 810 340 342** ou sav.idealstandard@idealstandard.com

- ▶ **Des formations** dédiées distributeurs, conseillers de vente ou installateurs :
contactez votre représentant local ou sav.idealstandard@idealstandard.com



WWW.IDEALSTANDARD.FR

WWW.PORCHER.COM

Ideal Standard France
39, rue Saint-Sabin
75011 Paris
Tél : 01 49 38 28 00

Ideal Standard poursuit une politique d'amélioration continue de la conception et des performances de nos produits. Le droit est donc réservé de modifier les spécifications sans préavis. Bien qu'un grand soin ait été apporté pour garantir l'exactitude de tous les prix, codes de produits, descriptions et dimensions, Ideal Standard se réserve le droit de corriger les erreurs ou les fautes d'impression. La reproduction des couleurs est aussi précise que possible dans les limites du processus d'impression.

Ideal Standard France - SAS au capital de 11 155 888 € - R.C.S. Pontoise 552 010 969 - TVA FR31552010969 - APE 7010Z - Ideal Standard se réserve le droit d'apporter, à tout moment, des changements techniques, de fabrication ou concernant les dimensions, susceptibles d'améliorer les produits. Photos non contractuelles. RR421V68 - 03/2024. Studio Cirse

