

UltraFlat
S⁺ | S i.life




Ideal Standard




Ideal Standard

UltraFlat **S⁺**



UltraFlat **S i.life**







EcoLogic

Faciliter le choix du développement durable

Nous souhaitons permettre à nos clients de faire aussi facilement que possible des choix respectueux de l'environnement dans tous les types de solutions de salles de bains. Cela nécessite que nous repensons nos processus de production et que nous réduisons l'impact écologique de nos produits tout au long de leur durée de vie.

C'est pour cette raison que nous avons développé EcoLogic, une nouvelle approche du développement de produits, centrée sur quatre valeurs, qui nous permet d'intégrer le développement durable dans nos processus de fabrication et nos produits finis.



Grâce à leur finition texturée effet pierre, les receveurs de douche UltraFlat S apportent une touche subtile et singulière à votre salle de bains. Leur profil ultra-fin, leur style minimaliste, la palette de couleurs modernes proposée et leurs solides références en termes de développement durable en font un choix idéal pour tous types de salles de bains.

Matériaux écologiques

Nos receveurs de douche sont fabriqués en IdealSolid^{®+}, un matériau innovant et plus écologique, associant roche dolomitique broyée et résine produite à partir de 30 % de plastique PET recyclé.

Fabrication écologique

Les receveurs de douche sont fabriqués avec 100 % d'énergie verte provenant de sources renouvelables.

Moins de matériaux, moins d'impact

Un procédé spécial de double moulage nous permet d'utiliser moins de matériaux pour la production de nos receveurs, tout en garantissant leur stabilité et leur robustesse, et en limitant leur impact environnemental.*

Emballages durables

Nos emballages sont 100 % exempts de plastique et nous utilisons à la place des matériaux recyclables et plus durables.

Recyclable

Lorsqu'ils arrivent en fin de vie, nos receveurs de douche peuvent être déposés dans des centres de recyclage locaux et les matériaux recyclés peuvent être réutilisés dans la fabrication de routes ou la production de matériaux de construction.

Antibactérien

Les receveurs sont dotés d'une surface aux propriétés antibactériennes, ce qui les rend plus hygiéniques et offre une protection intégrée contre les bactéries nocives.




Chaînes de valeur durables

Redéfinir les processus de fabrication de manière à favoriser les processus de transformation et de transport renouvelables et durables.

Une hygiène supérieure

Promouvoir la santé et le bien-être en optimisant les performances en termes d'hygiène et d'assainissement.



Matériaux durables

Réinventer la conception des matériaux et optimiser leur efficacité, leur durabilité et leur recyclabilité.


Efficacité énergétique et hydrique

Optimiser l'énergie et l'efficacité hydrique en misant sur la conception et la qualité.

Utilisé uniquement pour la production de nos receveurs UltraFlat S.


UltraFlat S⁺ | S i.life

Avantages



Antibactérien

Les receveurs ont des propriétés antibactériennes, ce qui les rend plus résistants à la prolifération des bactéries et plus hygiéniques.



Ultra-fin

Épais de seulement 30 mm, nos receveurs de douche UltraFlat S+ peuvent être posés sur un sol carrelé ou en affleurement, pour donner à votre salle de bains l'apparence harmonieuse d'une salle d'eau. Leur finesse facilite également l'entrée et la sortie de douche, même pour les personnes à mobilité réduite.




Durable

La combinaison de la roche dolomitique et de la résine écologique rend notre matériau IdealSolid®+ extrêmement durable et résistant aux chocs. Grâce à cette technologie innovante, nos receveurs de douche conservent leur style et leur élégance pendant de nombreuses années. En cas de survenue de rayures ou de petites fissures, les receveurs sont facilement réparables (kit de réparation à acheter séparément).

UltraFlat S⁺ | S i.life

Avantages




Texture de pierre


La surface texture effet pierre, caractéristique des receveurs de douche, crée une sensation de confort et de chaleur naturelle sous les pieds. La surface de nos receveurs est également antidérapante et vous permet ainsi de vous détendre et d'apprécier votre expérience de douche.



Redécoupable

Les receveurs peuvent facilement être découpés sur mesure pour s'adapter à l'espace dont vous disposez ou aux contraintes de la pièce.





Absorption acoustique


La forte densité des particules de notre matériau IdealSolid®+ crée un effet d'absorption acoustique qui réduit le bruit de l'eau frappant le receveur de douche et améliore votre confort de vie.



UltraFlat S⁺ | S i.life

Nos receveurs de douche UltraFlat S⁺ sont élaborés avec précision et souci du détail. Ils ont été rigoureusement testés pour répondre aux normes du secteur et aux exigences de qualité les plus strictes tout en ayant un impact limité sur l'environnement.


Certifications et garantie



EN ISO 4892-2

RÉSISTANT À LA LUMIÈRE

Les receveurs de douche ne se décolorent pas avec le temps et résistent aux effets de la lumière. Ils ont subi des tests à l'aide de lampes au xénon qui accélèrent les effets environnementaux auxquels sont exposés les receveurs de douche au quotidien (EN ISO 4892).



ISO 22196

ANTIBACTÉRIEN

La surface de nos receveurs de douche est conforme à la norme internationale ISO 22196:2011 relative à l'activité antibactérienne.



EN14527

RÉSISTANT
AUX DÉTERGENTS

Les receveurs de douche ont été soumis à des contrôles stricts de résistance aux produits chimiques et ont passé ces tests avec succès, conformément à la norme EN 14527.



EN16165

ANTIDÉRAPANT

Dans un souci de sécurité, nous avons appliqué un traitement de pointe sur la surface de nos receveurs de douche afin de garantir une meilleure adhérence (Classe C - résistance au glissement 24°).

5

Ans de
garantie
sur tous les
receveurs de douche







UltraFlat S⁺

Une touche de raffinement

Le design ultra-fin sans bordures, les produits s'intègrent harmonieusement à toutes les salles de bain, créant un style unique et luxueux. UltraFlat S⁺ est le choix idéal pour apporter une touche d'élégance et de sophistication à votre espace.





Design sans bordures

Les receveurs n'ont pas de bordures visibles, ce qui leur donne une apparence minimaliste et extrêmement élégante. Une pente douce permet à l'eau de s'écouler vers le trou d'évacuation.




Une plus grande liberté de conception

Les quatre côtés des receveurs UltraFlat S+ peuvent être redécoupés en toute sécurité pour s'adapter aux différentes tailles et configurations.



Hauteur/épaisseur du receveur




Épaisseur de 30 mm pour un aspect discret et intégré.




Capot de bonde moderne

Le capot de bonde design est disponible en acier inoxydable classique et en quatre finitions qui correspondent aux couleurs des receveurs, pour compléter parfaitement votre espace de douche.


Formats de receveurs de douche



Caractéristiques UltraFlat S⁺



Texture effet
pierre



Antibactérien



Antidérapant



Durable,
résistant aux chocs
et aux éraflures




Absorption
acoustique

Modes d'installation

Les receveurs peuvent être installés à encastrer ou à poser.



Installation à encastrer




Installation à poser

Receveurs de douche **UltraFlat S⁺**

CARRÉ



- MATÉRIAU EN RÉSINE ÉCOLOGIQUE AVEC TEXTURE EFFET PIERRE (IDEALSOLID®+)
- 4 TAILLES DIFFÉRENTES
- ANTIDÉRAPANT
- DURABLE ET RÉSISTANT AUX CHOCS
- CAPOT DE BONDE MODERNE DISPONIBLE EN 5 FINITIONS
- DESIGN SANS BORDURES
- RÉPARABLE




→	A:
T5615	120x120
T5608	100x100
T5597	90x90
T5600	80x80

RECTANGULAIRE BONDE SUR LE PETIT CÔTÉ



- MATÉRIAU EN RÉSINE ÉCOLOGIQUE AVEC TEXTURE EFFET PIERRE (IDEALSOLID®+)
- 15 TAILLES DIFFÉRENTES
- ANTIDÉRAPANT
- DURABLE ET RÉSISTANT AUX CHOCS
- CAPOT DE BONDE MODERNE DISPONIBLE EN 5 FINITIONS
- DESIGN SANS BORDURES
- RÉPARABLE




→	AxB:
T5610	160x100
T5601	160x90
T5602	160x80
T5598	140x90
T5599	140x80
T5613	140x70
T5605	120x100
T5595	120x90
T5594	120x80
T5603	120x70
T5607	100x90
T5596	100x80
T5606	100x70
T5688	90x80
T5604	90x70

RECTANGULAIRE BONDE AU CENTRE



- MATÉRIAU EN RÉSINE ÉCOLOGIQUE AVEC TEXTURE EFFET PIERRE (IDEALSOLID®+)
- 8 TAILLES DIFFÉRENTES
- ANTIDÉRAPANT
- DURABLE ET RÉSISTANT AUX CHOCS
- CAPOT DE BONDE MODERNE DISPONIBLE EN 5 FINITIONS
- DESIGN SANS BORDURES
- RÉPARABLE



→	AxB:
T5617	200x100
T5618	200x90
T5619	180x100
T5609	180x90
T5612	180x80
T5616	170x90
T5611	170x80
T5614	170x70

SYSTÈME D'ÉVACUATION



CODE K936367

CAPOT DE BONDE



CODE T5635

- FR - BLANC PUR
- FS - GRIS BÉTON

- BJ - ACIER INOXYDABLE
- FT - BEIGE SABLE

- FV - NOIR INTENSE

FINITIONS

- FR - BLANC PUR
- FS - GRIS BÉTON

- FT - BEIGE SABLE
- FV - NOIR INTENSE

TEXTURE





UltraFlat S i.life

Moderne et minimaliste

Les receveurs de douche UltraFlat S i.life, au design fin, contemporain, et dotés d'un capot de bonde entièrement intégré, complètent parfaitement votre espace en associant une conception harmonieuse et un style moderne. Les receveurs ont des fonctionnalités pratiques qui vous permettent de vous détendre et de bénéficier d'une expérience de douche idéale.



S i.life





Redécoupable

Le côté des receveurs de douche UltraFlat S i.life opposé à la bonde peut être découpé facilement sans altérer la beauté du design.



Hauteur/épaisseur du receveur

Épaisseur de 30 mm pour un aspect discret et intégré.




Capot de bonde intégré discret

Le cache bonde intégré apporte une touche subtile et élégante au receveur de douche.

Bordure fine


Les bordure invisibles du receveur offrent une esthétique élégante, tout en gardant l'harmonie et la délimitation de l'espace de douche.

Formats de receveurs de douche



Caractéristiques

S i.life



Texture effet
pierre



Antibactérien



Antidérapant



Durable,
résistant aux chocs
et aux éraflures



Absorption
acoustique

Modes d'installation

Les receveurs peuvent être installés encastré ou à poser.




Installation encastré



Installation à poser

Receveurs de douche UltraFlat S i.life


CARRÉ



→	A:
T5242	120x120
T5234	100x100
T5227	90x90
T5229	80x80
T5246	70x70

- MATÉRIAU EN RÉSINE ÉCOLOGIQUE AVEC TEXTURE EFFET PIERRE (IDEALSOLID®+)
- 5 TAILLES DIFFÉRENTES
- ANTIDÉRAPANT
- DURABLE ET RÉSISTANT AUX CHOCS
- CAPOT DE BONDE ENTièrement INTÉGRÉ
- RÉPARABLE


RECTANGULAIRE BONDE SUR LE PETIT CÔTÉ



→	AxB:
T5672	160x100
T5593	160x90
T5571	160x80
T5592	140x90
T5570	140x80
T5591	140x70
T5228	120x100
T5221	120x90
T5220	120x80
T5233	120x70
T5231	100x90
T5223	100x80
T5240	100x70
T5237	90x70

- MATÉRIAU EN RÉSINE ÉCOLOGIQUE AVEC TEXTURE EFFET PIERRE (IDEALSOLID®+)
- 14 TAILLES DIFFÉRENTES
- ANTIDÉRAPANT
- DURABLE ET RÉSISTANT AUX CHOCS
- CAPOT DE BONDE ENTièrement INTÉGRÉ
- RÉPARABLE

RECTANGULAIRE BONDE SUR LE GRAND CÔTÉ



→	AxB:
T5235	200x100
T5243	200x90
T5245	180x100
T5230	180x90
T5236	180x80
T5239	170x90
T5238	170x80
T5244	170x70
T5232	160x100
T5226	160x90
T5225	160x80
T5222	140x90
T5224	140x80
T5241	140x70

- MATÉRIAU EN RÉSINE ÉCOLOGIQUE AVEC TEXTURE EFFET PIERRE (IDEALSOLID®+)
- 14 TAILLES DIFFÉRENTES
- ANTIDÉRAPANT
- DURABLE ET RÉSISTANT AUX CHOCS
- CAPOT DE BONDE ENTièrement INTÉGRÉ
- RÉPARABLE

BONDE



CODE K936367

CAPOT DE BONDE



CODE TV913

- FR - BLANC PUR
- BJ - GRIS BÉTON

- FT - BEIGE SABLE
- FV - NOIR INTENSE

FINITIONS

- FR - BLANC PUR
- FT - BEIGE SABLE
- FS - GRIS BÉTON
- FV - NOIR INTENSE

TEXTURE







Ideal Standard

Ideal Standard France

39 rue Saint Sabin
75011 Paris

Chez Ideal Standard, nous menons une politique d'amélioration continue de la conception et des performances de nos produits. Nous nous réservons donc le droit de modifier leurs caractéristiques sans préavis. Bien que le plus grand soin ait été apporté afin d'assurer l'exactitude de tous les prix, codes produits, descriptions et dimensions, Ideal Standard se réserve le droit de corriger les erreurs et les fautes d'impression. La reproduction des couleurs est aussi précise que possible, dans les limites du processus d'impression.

Réf. RR421V74



Ideal Standard