

## Receveur de douche

## **Ultra Flat S**



Réf. : **K8256DD** 

## Receveur 140 x 90 cm en Ideal Solid®

Receveur de douche pour découpe plan rectangulaire 140 x 90 cm en Ideal Solid® Ultra Flat S finition au choix, extra-plat (3 cm d'épaisseur), à poser, à encastrer ou à surélever. Demandez-nous votre découpe standard plan grâce à notre formulaire de découpe Ultra Flat S. Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée : accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Emplacement de la bonde sur le petit côté. À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367).

Coleur: DD - Au choix

Technologie: Ideal Solid®

Caractéristiques: .Anti-bactérien

.Résistant aux détergents .Résistant à la lumière

.Ultrafin .Antidérapant .Recoupable

.Facile à réparer : surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au


stylo réparateur (réf. KV171..)


## Plus de détails sur le produit :

Type: Receveur de douche Montage: À poser, à encastrer ou à

surélever

Certifications: EN 14527;EN 51097 classe





C;EN 251;EN 263

Poids net (kg): 40,70
Matériau: Ideal Solid®

Hauteur (mm) : 30 Largeur (mm) : 900 Longeur (mm) : 1400

Forme: Rectangulaire