

Receveur de douche

Ultra Flat S





Réf.: K8327FR

Receveur 200 x 100 cm en Ideal Solid®

Receveur de douche rectangulaire 200 x 100 cm en Ideal Solid® Ultra Flat S finition pur, extra-plat (3 cm d'épaisseur), à poser, à encastrer ou à surélever. Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée : accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe). Emplacement de la bonde sur le grand côté pour faciliter l'écoulement de l'eau. À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367). D'autres finitions disponibles.

Coleur: FR - Blanc pur

Technologie: Ideal Solid®

Caractéristiques: .Anti-bactérien .Résistant aux détergents .Résistant à la lumière

.Ultrafin .Antidérapant .Recoupable


.Facile à réparer : surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au

stylo réparateur (réf. KV171..)

Plus de détails sur le produit :

Type: Receveur de douche Montage: À poser, à encastrer ou à





surélever
Poids net (kg): 70,00
Matériau: Ideal Solid®

Hauteur (mm) : 30 Largeur (mm) : 1000 Longeur (mm) : 2000

Forme: Rectangulaire