

Receveur de douche

Ultra Flat S





Réf.: K8281FS

Receveur 170 x 70 cm en Ideal Solid®

Receveur de douche rectangulaire 170 x 70 cm en Ideal Solid® Ultra Flat S finition gris béton, extra-plat (3 cm d'épaisseur), à poser, à encastrer ou à surélever. Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée : accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe). Emplacement de la bonde sur le grand côté pour faciliter l'écoulement de l'eau. À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367). D'autres finitions disponibles.

Coleur: FS - Gris béton

Technologie: Ideal Solid®

Caractéristiques: .Anti-bactérien .Résistant aux détergents

Résistant à la lumière


.Ultrafin .Antidérapant .Recoupable


. Facile à réparer : surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170...) et au

stylo réparateur (réf. KV171..)

Plus de détails sur le produit :

Type: Receveur de douche Montage: À poser, à encastrer ou à





surélever

Certifications: EN 14527;EN 51097 classe C;EN

251;EN 263

Poids net (kg): 39,20 Matériau: Ideal Solid®

Hauteur (mm) : 30 Largeur (mm) : 700 Longeur (mm) : 1700

Forme: Rectangulaire