


Receveur de douche

Ultra Flat S





 $\mathsf{R\'ef.} : \textbf{K8318FS}$

Receveur carré 120 x 120 cm en Ideal Solid®

Receveur de douche carré 120 x 120 cm en Ideal Solid® Ultra Flat S finition gris béton, extra-plat (3 cm d'épaisseur), à poser, à encastrer ou à surélever. Adapté aux personnes à mobilité réduite en installation encastrée : accessible sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. Recoupable avec disqueuse sans aucune restriction, à l'exception de la zone de la bonde (notice d'information fournie avec instruction de découpe). Emplacement de la bonde sur le petit côté. À équiper d'une bonde non fournie Ø 90 mm (réf. K936367). D'autres finitions disponibles.

Coleur: FS - Gris béton

Technologie: Ideal Solid®

Caractéristiques: .Anti-bactérien

.Résistant aux détergents .Résistant à la lumière

.Ultrafin .Antidérapant .Recoupable

.Facile à réparer : surface facilement réparable pendant ou après la pose, grâce au kit de réparation (réf. KV170..) et au


stylo réparateur (réf. KV171..)

Plus de détails sur le produit :

Type: Receveur de douche Montage: À poser, à encastrer ou à

surélever





Poids net (kg): 50,00 Matériau: Ideal Solid®

 Hauteur (mm) :
 30

 Largeur (mm) :
 1200

 Longeur (mm) :
 1200

 Forme:
 Carré